

# Miljøtilladelse til etablering af kvæghold


Januar 2020



Ringsted  
Kommune

Møllebjergvej 29, 4174 Jystrup Midtsjælland  
Matrikel nr: 17b, Valsømagle By, Haraldsted  
CVR nr. 26234387

Journal nr. 19/17292



## DATABLAD

Titel: Miljøtilladelse til ammekvæg med opdræt  
i henhold til § 16 b i Husdyrbrugloven

Ejendommens adresse: Møllebjergvej 29, 4174 Jystrup

Dato for godkendelse: 30. januar 2020

Ansøger/ansvarlig: Pias Hereford v) Pia Marek  
tlf. 4054 3275 [tommydam07@gmail.com](mailto:tommydam07@gmail.com)

CVR- og P-nummer: 26234387 og 1025229963

CHR nummer: 127140

Ejendomsnummer: 329-0047873

Matrikelnummer: 17b, Valsømagle By, Haraldsted

Ejendommens ejer: Pia Marek, Møllebjergvej 29, 4174 Jystrup Midtsjælland

Konsulent: VKST  
Fulbyvej 15, 4180 Sorø  
Heidi Ledskov  
Tlf. 5786 5318; [hsl@vkst.dk](mailto:hsl@vkst.dk)

Miljøsagsbehandler: Merete Mygind

Tilsynsmyndighed: Ringsted Kommune

# INDHOLDSFORTEGNELSE

DATABLAD .....	0
ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE.....	1
RINGSTED KOMMUNES AFGØRELSE.....	1
Miljøtilladelse.....	1
RETSBESKYTTELSE .....	1
KLAGEVEJLEDNING .....	2
LÆSEVEJLEDNING .....	3
IKKE-TEKNISK RESUMÉ .....	3
OFFENTLIGGØRELSE.....	3
VILKÅR.....	5
Generelle .....	5
Placering af nye bygninger .....	5
Produktionsareal, husdyrhold, staldanlæg og drift.....	5
Husdyrgødning .....	6
Jord, grundvand, overfladevand .....	6
Affald.....	6
Lugt.....	6
Støj .....	7
Støv .....	7
Lys .....	7
Skadedyr.....	7
Uheld .....	8
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING .....	8
Tilladelsen omfatter: .....	8
Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold .....	8
Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. ....	8
Placering i landskabet.....	9
Produktionsareal, husdyrhold, staldanlæg og drift .....	10
Husdyrhold og staldanlæg .....	10
Husdyrgødning, produktion, opbevaring og håndtering .....	10
Jord, grundvand og overfladevand.....	11
Affald .....	11
Driftsforstyrrelser eller uheld .....	12
Forurening og gener fra husdyrbruget.....	13
Ammoniak og natur.....	13

Lugt.....	17
Støj .....	18
Støv .....	19
Lys .....	19
Fluer og skadedyr .....	20
Transport .....	20
Bedste tilgængelige teknik (BAT).....	21
Egenkontrol og dokumentation.....	21
RINGSTED KOMMUNES SAMLEDE VURDERING.....	21
Bilag 1: Situationsplan.....	22

## **ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE**

Pia Marek ønsker at anvende den eksisterende maskinhal til stald for ammekøer med opdræt af racen Hereford. Ejendommen har ikke tidligere miljøtilladelser.

Produktionsarealet etableres med 200 m<sup>2</sup> ved at indrette den nordlige del af maskinhallen til dybstrøelsesstald.

Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: IT-ansøgningsmaterialet med nummer 214471 modtaget første gang den 8. oktober 2019.

Ansøgningen er behandlet, og tilladelsen er udarbejdet i henhold til Husdyrbrugloven<sup>1</sup>, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup> samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

## **RINGSTED KOMMUNES AFGØRELSE**

### **Miljøtilladelse**

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Ringsted Kommune hermed tilladelse til en besætning af ammekøer samt til etablering af kvægstald på Møllebjergvej 29, 4174 Jystrup på nærmere vilkår. Tilladelsen er meddelt i medfør af § 16b i Husdyrbrugloven.

Vilkårene har til hensigt at beskytte det omgivende miljø, så projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger på miljøet og uden væsentlige gener for naboer.

Tilladelsen bortfalder i henhold til lovens § 59a stk. 1, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne uudnyttede del.

Ringsted Kommune gør opmærksom på, at hvis den meddelte tilladelse ikke har været udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i seneste tre år, jf. lovens § 59a stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt med mindst 50 % dyrehold.

## **RETSBESKYTTELSE**

Vilkårene i tilladelsen er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. Husdyrbrugslovens § 40. Det betyder, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt ikke kan stille nye krav til driften, før der er forløbet 8 år.

Det skal bemærkes, at virksomheden er omfattet af § 39 i Husdyrbrugloven. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt husdyrbruget medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Kan forureningen ikke nedbringes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af husdyrbruget.

Landbrugsdriften på ejendommen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden, jævnfør § 16b stk. 2 i Husdyrbrugloven.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 520 af 01.05.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1261 af 29.11.2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Denne miljøtilladelse er udstedt efter Husdyrbrugloven. Øvrige tilladelser, for eksempel tilladelse efter Byggeloven, skal indhentes særskilt.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejde konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og Ringsted Kommune underrettes, jævnfør § 71 i lovebekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord.

Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejdet, skal der rettes henvendelse til Sydvestsjælland Museum, Storgade 17, 4180 Sorø tlf. 57 83 40 63. Ringsted Kommune har orienteret museet om tilladelsen ved kopi af denne.

## **KLAGEVEJLEDNING**

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til Husdyrbrugloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber 27. februar 2020 kl. 23.59.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce 30. januar 2020 på [www.ringsted.dk](http://www.ringsted.dk)

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Du logger på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager betaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene jævnfør § 90 Husdyrbrugsloven. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

I henhold til § 81 i Husdyrbrugloven har en klage ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Såfremt ansøger igangsætter projektet inden eventuel afgørelse foreligger fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet, sker det dog for eget ansvar.

Med venlig hilsen

Merete Mygind  
Miljøsagsbehandler

## LÆSEVEJLEDNING

Miljøtilladelsen omfatter *Ringsted Kommunes afgørelse, vilkår for miljøtilladelsen samt miljøteknisk redegørelse og vurdering*. Overholdelse af vilkårene er en forudsætning for, at den ønskede produktion kan gennemføres i henhold til miljøtilladelsen. Miljøredegørelsen er ansøgers beskrivelse af produktionen, og Ringsted Kommunes vurdering heraf danner baggrunden for de enkelte vilkår.

## IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Pia Marek har den 18. oktober 2019 fremsendt ansøgning om miljøtilladelse til en besætning med ammekvæg på ejendommen Møllebjergervej 29, 4174 Jystrup.

### Anlæg

Ansøger ønsker at anvende den eksisterende maskinhal til stald for ammekøer. Bygningen er på 400 m<sup>2</sup>, og den nordlige halvdel på 200 m<sup>2</sup> ønskes omdannet til stald.

Stalden bliver indrettet med dybstrøelse som en løsdriftsstald. Der kommer ca. 10 ammekøer af racen Hereford med opdræt og slagtekalve samt en avlstyr.

Dybstrøelsen vil blive kørt direkte ud forår og efterår og pløjet ned på egen marker.

### Ammoniak og natur

Fordampningen af ammoniak fra husdyrholdet er beregnet til årligt at udgøre 161 kg N/år. Dette er under grænsen for BAT-krav, som er over 750 kg N/år.

De nærmeste naturområder inden for Kategori 1, 2 og 3 bliver ikke påvirket væsentligt af ammoniakdeposition fra ejendommen.

### Lugt

Lugten fra staldene beregnes i ansøgningsskemaet til tre områdetyper: nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Lugtberegningerne viser, at ejendommen overholder lugtgenekriterierne til alle tre områdetyper, og det vurderes, at beboelserne ikke vil mærke væsentlige lugtgener.

### Øvrigt

Der vil forekomme transporter med foder, husdyrgødning og dyr til slagtning, men transporterne vurderes ikke at give anledning til væsentlige støj- eller støvgener.

Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg ved anvendelse af bedste tilgængelig teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne tilladelse overholdes.

## OFFENTLIGGØRELSE

I henhold til Husdyrbruglovens § 56, stk. 2 skal naboer orienteres skriftligt om ansøgningen, før tilladelse kan gives.

Naboer til ejendommen (ejere og lejere med matrikel op til husdyrbruget) eller inden for den beregnede konsekvensradius for lugt (der her sættes til geneafstanden til byzone) på 78 meter, blev orienteret om udkast til miljøtilladelse den 8. januar 2020 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger.

Ansøgning og udkast til tilladelse er sendt i nabo- og partshøring til:

Ejere og beboere på:

- Møllebjergvej 24
- Møllebjergvej 25
- Møllebjergvej 29
- Møllebjergvej 30
- Møllebjergvej 31
- Møllebjergvej 33A
- Møllebjergvej 33B
- Møllebjergvej 34
- Møllebjergvej 36 og til
- Konsulent Heidi Ledskov, Vkst, (sendt på e-mail: [hsl@vkst.dk](mailto:hsl@vkst.dk) )

I partshøringsperioden er der indkommet bemærkninger om betydningen for værdien af omkringliggende ejendomme og opfordring til maksimal fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bemærkningerne har ikke ført til ændringer i tilladelsen. Da husdyrbrugloven giver ikke mulighed for at medtage forhold som ændring af ejendomsværdi i en tilladelse. Og for at undgå fluegener er der stillet vilkår om god staldhygiejne (vilkår 10), at udgå spild af husdyrgødning (vilkår 12) og om at foretage fluebekæmpelse på ejendommen (vilkår 21).

Kopi af miljøtilladelsen er sendt til:

- Konsulent Heidi Ledskov, Vkst, (sendt på e-mail: [hsl@vkst.dk](mailto:hsl@vkst.dk) )
- 
- Danmarks Naturfredningsforening (sendt på e-mail: [dnringsted-sager@dn.dk](mailto:dnringsted-sager@dn.dk) og [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk) )
- Danmarks Sportsfiskerforbund (sendt på e-mail [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk) og [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk) samt lokal miljøkoordinator [mkh@ka-net.dk](mailto:mkh@ka-net.dk))
- Sundhedsstyrelsen (sendt på e-mail [seost@sst.dk](mailto:seost@sst.dk))
- Danmarks Fiskeriforening (sendt på e-mail [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk))
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (sendt på e-mail [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk))
- Arbejderbevægelsens erhvervsråd (sendt på e-mail [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk))
- Det Økologiske Råd (sendt på e-mail [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk))
- Dansk Ornitologisk Forening (sendt på e-mail [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) og)
- Dansk Ornitologisk Forening lokalgruppe (sendt på e-mail: [ringsted@dof.dk](mailto:ringsted@dof.dk))
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (sendt på e-mail [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk))
- Sydvestsjællands Museum (sendt på e-mail [kontor@vestmuseum.dk](mailto:kontor@vestmuseum.dk))
- Landsbyforum Ringsted (sendt på e-mail [info@landsbyforum-ringsted.dk](mailto:info@landsbyforum-ringsted.dk))



# VILKÅR

## Generelle

Tilladelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter, der er knyttet til bygningerne på ejendommen Møllebjergvej 29, 4174 Jystrup.

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt fra tilladelsesdatoen. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne tilladelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne tilladelsens vilkår.
4. Ringsted Kommune skal straks oplyses om følgende forhold:
  - Ejerskifte af virksomheden
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre

## Placering af nye bygninger

5. Der kan indrettes dybstrøelsesstald på 200 m<sup>2</sup> produktionsareal i en del af det eksisterende maskinhus, se Bilag 1.
6. Stalden skal være med fast gulv og afløb til opsamlingsbeholder. Afløb kan eventuelt undlades, hvis driftskravene i Byggeblad 95.03-01 (Løsdriftstalde til ammekøer og ungdyr) følges.

## Produktionsareal, husdyrhold, staldanlæg og drift

7. Husdyrbrugets produktionsareal, dyretyper og indretning skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Stald	201	Naturlig ventilation	3 m	(#224029) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	0	12
				(#220439) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	188
Sum						200

Staldens placering ses på Bilag 1.

8. Stalden skal være afgrænset fra resten af maskinhuset med hel-mur fra gulv til loft.
9. De tilladte dyre- og gødningstyper i flexgruppen er defineret således:

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

10. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at produktionsareal og foderarealernes bund holdes tørre, og at stalden og fodringsanlægget holdes rent. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, som minimum 1 gang årligt.

### Husdyrgødning

11. Der må ikke lægges husdyrgødning til opbevaring på ejendommens bygningsomgivelser, da der ikke forefindes møddingsplads.
12. Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og under nødvendigt hensyn til omgivelserne.

### Jord, grundvand, overfladevand

13. Afledning af overfladevand fra befæstede arealer må ikke kunne give anledning til forurening af vandløb, søer, fjord eller hav. Der må derfor ikke ske tilledning af husdyrgødning eller sprøjtemiddelrester til regnvandsafløb.

### Affald

14. Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt og i henhold til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

### Lugt

15. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugtgener uden for ejendommens areal, som af Ringsted Kommune vurderes til at være væsentlige.
16. Såfremt der efter Ringsted Kommunes vurdering opstår lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge ansøgningen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse med henblik på at begrænse lugtkilderne.

Undersøgelsen skal drøftes med kommunen, og husdyrbruget skal gennemføre de nødvendige tiltag til reduktion af generne.

## Støj

17. Ejendommens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelser eller opholdsarealer derved:

<b>Mandag – fredag</b> Kl. 7-18 (8 timer) <b>Lørdag</b> Kl. 7-14 (7 timer)	<b>Mandag – fredag</b> Kl. 18-22 (1 time) <b>Lørdag</b> Kl. 14-22 (4 timer) <b>Søn- og helligdage</b> Kl. 7-22 (8 timer)	<b>Alle dage</b> Kl. 22-7 (½ time)	<b>Alle dage</b> Kl. 22-7 Maksimal værdi
55	45	40	55

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante støjniveau i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Normal kørsel med traktorer og landbrugsmaskiner i marken er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkåret.

Husdyrbruget skal dokumentere, at støjkravene er overholdt, hvis Ringsted Kommune vurderer det nødvendigt. Dokumentationen skal ske for virksomhedens egen regning.

18. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med Ringsted Kommune. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

## Støv

19. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal. Det er tilsynsmyndigheden, der vurderer, om støvgener er væsentlige. Anlægget med mere skal renholdes således, at støvgener begrænses mest muligt.

## Lys

20. Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

## Skadedyr

21. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Retningslinjerne kan ses her: <http://agro.au.dk/myndighedsraadgivning/>
22. Bekæmpelse skal desuden foretages på Ringsted Kommunes forlangende.

23. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

24. Arealerne uden om staldene skal holdes ryddelige, og spildt foder, halm og husdyrgødning skal samles op.

#### **Uheld**

25. Tankning af diesel/fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

## **MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING**

I denne del af miljøtilladelsen er det hovedsageligt ansøger, der har formuleret redegørelserne. Redegørelserne kan eventuelt være redigeret af kommunen.

På baggrund af redegørelsen og eventuelle supplerende oplysninger har kommunen foretaget vurdering af de beskrevne forhold. Dette fremgår af særskilte afsnit.

#### **Tilladelsen omfatter:**

- Nyetableret staldrum i eksisterende maskinhal. Staldrummet er på 200 m<sup>2</sup> produktionsareal.

Placering af stalden ses på bilag 1.

## **Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold**

### **Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.**

#### Ansøgers redegørelse

Der opføres ingen nye staldbygninger, men halvdelen af et eksisterende maskinhus anvendes til stald for ammekøer med opdræt af racen Hereford.

Der opføres ikke nye driftsbygninger.

#### Kommunens bemærkninger og vurdering

*Afstandskrav i henhold til § 6 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug:*

Afstandskravet er 50 m til nabobeboelse, byzone og lokalplan for boliger.

De fastsatte afstandskrav i § 6 gælder for etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg, dvs. for etablering af den nye kvægstald.

*Afstandskrav i henhold til § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug*

De fastsatte afstandskrav i § 8 til nedenstående områder og installationer gælder ligeledes for den nye kvægstald.

Stalden er blevet adskilt fra resten af maskinhuset med en mur fra gulv til loft. Forureningsparametre trænger ikke igennem muren, og afstandskravene skal derfor måles fra selve stald delen, se Bilag 1.

I nedenstående tabel 1 er afstandskravene angivet.

Tabel 1: Afstandskrav i henhold til Husdyrbrugloven.

Afstand til	Afstand Ny kvægstald	Krav ifølge Husdyrloven
Enkelt vandindvinding DGU 211.490	125 m Ø	25 meter
Almene vandforsyningsanlæg	> 50 m	50 meter
Vandløb	15,5 m Ø	15 meter
Sø	75 m N	15 meter
Offentlig vej, Møllebjergvej	55 m	15 meter
Naboskel matr. 18a	30 m	30 meter
Beboelse på samme ejendom	97 m	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	>100	25 meter
Nabobeboelse § 6, Møllebjergvej 31	52 m SØ	50 meter
Byzone, sommerhusområde m.v. og fremtidig byzone § 6, Jystrup	1960 m NØ	50 meter
Lokalplan i landzone for boliger § 6, LP 165	1025 m SV	50 meter

Husdyrbruget er ikke placeret i forbudszonen på 10 m fra kategori 1 og 2 natur jf. Husdyrbruglovens § 7.

Ringsted Kommune vurderer, at afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6-8 er overholdt for projektet. Det er dog en forudsætning, at der er fast mur mellem staldbygning og maskinhus, og dette sættes som vilkår. Hvis der ikke er en fast adskillelse mellem de to dele af bygningen, skal afstandskravene regnes fra nærmeste del af hele bygningen, og kravene vil ikke kunne overholdes.

## Placering i landskabet

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Ejendommen ligger i et område, der i Ringsted kommuneplan 2017-2029 er udpeget til landskabsområde.

Landskabsområderne indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Landskabsområde er primært forbeholdt jordbrugserhvervet. Bevaringsinteresserne skal dog respekteres. Sikring af mange af bevaringsinteresserne forudsætter i øvrigt ofte fortsat landbrugsdrift. Der er begrænsede muligheder for byggeri og anlæg, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv.

Stalden indrettes i det eksisterende maskinhus, som er opført i 1974. Da der ikke opføres nye bygninger i forbindelse med denne miljøtilladelse, er det Ringsted Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have indvirkning på det omkringliggende landskab.

Der stilles vilkår om, at stalden skal indrettes i den bygning, som er ansøgt.

## Produktionsareal, husdyrhold, staldanlæg og drift

### Husdyrhold og staldanlæg

#### Ansøgers redegørelse

200 m<sup>2</sup> løsdriftstald bliver indrettet med dybstrøelse i den nordlige del af maskinhallen.

Da der er ikke støbt bund i maskinhallen, vil stalden blive indrettet i overensstemmelse med Byggeblad 095.03-01 "Etablering af løsdriftstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.m. på dybstrøelse".

Der vil komme til at være ca. 10 ammekøer (Hereford) med opdræt og en avlstyr på ejendommen.

Dyrene vil blive fodret ude på foldarealerne hele året.

#### Kommunens bemærkninger og vurdering

Produktionsarealet er vist på Bilag 1.

Kommunen stiller vilkår om produktionsarealer, staldtyper og dyrehold for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen.

Der stilles vilkår om, at den nye stald eventuelt kan være uden afløb til opsamlingsbeholder, hvis driftskravene i Byggeblad 95.03.01 følges, iht. Miljøstyrelsens vejledninger.

## Husdyrgødning, produktion, opbevaring og håndtering

#### Ansøgers redegørelse

Kapacitetsberegning for den forventede produktion:

##### **Dybstrøelse:**

Ca. 10 ammekøer: $10 \times 10,06 \text{ t/år} =$	100,6 t/år
Ca. 5 tyrekalve (0-6 mdr): $5 \times 0,98 \text{ t/år} =$	4,9 t/år
Ca. 5 ungtyre (6 mdr – slagtning): $5 \times 2,53 \text{ t/år} =$	5,06 t/år
Ca. 12 kvier (6 mdr – kælvning): $12 \times 5,52 \text{ t/år} =$	66,24 t/år
Ca. 3 småkvier (0-6 mdr): $3 \times 1,89 \text{ t/år} =$	5,67 t/år
<b>Dybstrøelse i alt:</b> $182,47 \text{ t/år} \times 1,7 \text{ m}^3/\text{t} =$	ca. <b>310 m<sup>3</sup>/år</b>

I praksis vil mængden af dybstrøelse være væsentligt mindre, da alle dyr har adgang til foldarealer året rundt.

Der vil ikke blive etableret en møddingsplads, da dybstrøelsen vil blive kørt direkte ud forår og efterår og pløjet ned.

#### Kommunens bemærkninger og vurdering

Opbevaringskapacitet på minimum 7 måneder vil normalt være tilstrækkelig jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11. Opbevaringskapaciteten vil svinge med antal dyr på stald og kan beregnes for hvert år på baggrund af gødningsregnskaberne.

Kommunen gør opmærksom på, at ansøger skal sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet for husdyrgødning, hvilket kan ske ved, at der foreligger skriftlige aftaler for gødningsafsætning

jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 4. Idet forholdet er omfattet af den generelle regulering, stilles der ikke vilkår hertil.

Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation for dyreholdets størrelse, og dermed den årlige mængde producerede husdyrgødning.

Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn, så spild undgås. Der stilles vilkår hertil.

Da der ikke forefindes møddingsplads, er der stillet vilkår om, at dybstrøelsen ikke må lægges andre steder ved bygningsomgivelserne. Eventuel brug af markstak for komposteret dybstrøelse skal følge reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

## **Jord, grundvand og overfladevand**

### Ansøgers redegørelse

#### *Vandforbrug*

Behovet for drikkevand mv. på ejendommen forventes at stige fra ca. 150 m<sup>3</sup> (vandforbrug i stuehus) til ca. 400 m<sup>3</sup>. Der vil ikke blive vasket stald eller maskiner, så det er udelukkende drikkevand, der forbruges.

#### *Spildevand*

Spildevand fra stuehus føres til offentlig kloak. Tagvand ledes til dræn eller jord.

#### *Energi*

Med den ansøgte ændring vurderes energiforbruget på ejendommen ikke at stige mærkbart, da der kun vil være lys i stalden kortvarigt, når dyrene passes i vinterperioden.

#### *Olie og kemikalier*

Der er en fyringsolietank (på ca. 1.500 l.) på ejendommen, som benyttes til opvarmning af stuehus. Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Der stilles vilkår om, at spild af husdyrgødning og spild af sprøjtemidler ikke må tilledes regnvands afløbene. Vask og påfyldning af marksprøjten skal i øvrigt følge reglerne i bekendtgørelse nr. 1401/2018 om vaskepladser.

Vilkåret opfyldes med hensyn til sprøjtemidler ved, at håndtering foregår ude i marken. Der er ikke vaskeplads på ejendommen.

## **Affald**

### Ansøgers redegørelse

Døde dyr opbevares overdækket med kadaverkappe, og afhentes efter behov. Døde dyr afhentes af DAKA og normalt indenfor 24 timer efter anmeldelse, hvis ikke det er op til weekend eller helligdag. Afhentningstidspunktet vil som regel være inden for en normal arbejdsdag.

## Fast affald

Type	Nu drift	Ansøgt	Opbevaring	Bortskaffelse
Papir, pap, EAK kode 15 01 01, Plastik EAK kode 02 01 04	0	Ca. 100 kg		Genbrugsstation
Jern	0	0		-

## Beskrivelse af kemikalier generelt

Type	Nu drift	Ansøgt	Opbevaring	Bortskaffelse
Emballage fra sprøjtemidler EAK kode 0020108	0	0		Intet oplag
Sprøjtemiddelrester EAK kode 20 01 19	0	0		-
Spildolie EAK kode 20 01 26	0	0		-
Veterinært affald (kanyler, tomme medicin flasker) EAK kode 18 01 03	0	0		

## Veterinærartikler

Der opbevares ikke medicin på ejendommen. Hvis der en sjælden gang behandles syge dyr, medbringer dyrlægen medicinen og tager den brugte emballage med retur.

## Kommunens bemærkninger og vurdering

Ud fra beskrivelsen af driften af husdyrbruget vurderer Ringsted Kommune, at der fra den ansøgte produktion vil produceres en begrænset affaldsmængde. Det vurderes, at ansøger opbevarer og bortskaffer affald korrekt, idet affaldet primært bortskaffes iht. Regulativet, og der stilles vilkår hertil.

Ringsted Kommune vurderer, at såfremt døde dyr opbevares og afhentes i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, vil opbevaring af døde dyr ikke give anledning til uhygiejniske forhold (Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr nr. 558 af 01.06.2011).

## **Driftsforstyrrelser eller uheld**

### Ansøgers redegørelse

#### *Beskrivelse af risici og gener*

- Da der (ud over fyringsolietanken) ikke opbevares olie og kemikalier på ejendommen, vurderes der ikke at være forhold, der udgør en risiko for det omkringliggende miljø.



### *Beskrivelse af risikominimering*

- Fyringsolietanken følger reglerne i olietanksbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

### *Beskrivelse af egenkontrol*

Forslag til egenkontrol. Følgende punkter er anført til egenkontrollen på husdyrbruget.

- Eventuelle produktionsrapporter (slagterifregninger el.lign.) gemmes i 5 år.
- Dyrlægerapporter gemmes i 5 år.
- Registrering af udbringning af husdyrgødning mv. på grundlag af lovgivning omkring planteproduktion gemmes i 5 år.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, som vil forårsage væsentlig forurening af miljøet, vil være ganske lille, da der ikke opbevares olier eller gylle på ejendommen.

Ringsted Kommune vurderer, at når driftsherren i øvrigt udviser den nødvendige agtpågivenhed, er risikoen for uheld og driftsforstyrrelser, der medfører forurening med husdyrgødning, begrænset.

Ringsted Kommune vurderer dog, at der skal stilles vilkår til placering af olietanke for at undgå forurening af jord og grundvand ved uheld.

## **Forurening og gener fra husdyrbruget**

### **Ammoniak og natur**

#### Kommunens bemærkninger og vurdering

Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre - både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som den ansøgte udvidelse forårsager. Merdepositionen skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 2010 (8-års driften og nudriften).

Der har ikke før været stald med dyrehold på ejendommen. Nudrift og 8-års drift er dermed 0.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Både ansøger og Ringsted Kommune har udpeget naturpunkter til beregning af ammoniakdeposition i ansøgningskemaet. Her er vist beregning af de største depositioner indenfor hver kategori:

Tabel 1: Ammoniakdeposition beregnet i skema 214471

Naturområde	Afstand til anlæg Fra stald	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
<i>Kategori 1</i> Rigkær 7230	2,0 km	0,0	0,0	0,0
<i>Kategori 2</i> overdrev	650 m NV	0,0	0,0	0,0
<i>Kategori 3</i> mose	280 m NØ	0,1	0,1	0,1
N-følsom skov, gl. skovjordbund	133 m Ø	0,5	0,5	0,5
§ 3 Sø	80 m N	0,3	0,3	0,3



Figur 1. Her er vist placeringen af de udpegede naturpunkter i Kategori 3 og § 3. Depositionen på de tre nærmeste punkter er gengivet i tabellen ovenfor. Punkterne i Kategori 1 og 2 ligger længere væk og kan ikke ses på kortet.

Den samlede ammoniakfordampning fra staldanlægget er i det digitale ansøgningsssystem beregnet til 161 kg kvælstof årligt, med 161 kg i meremission.

For at begrænse ammoniakfordampningen fra staldene, stilles der vilkår om at sikre en god staldhygiejne.

### Beskyttelsesniveauet i lovgivningen

I Husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet er der opstillet en række kriterier for beskyttelse af naturen.

Regler vedr. beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkning:

Husdyrbruglovens § 7 omfatter en delmængde af de naturarealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, som er særligt følsomme over for udledning af luftbåret kvælstof.

Den mest sårbare natur findes i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), som bl.a. omfatter de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som er udpeget til opfyldelse af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv. I Husdyrbrugloven er denne type af natur betegnet som kategori 1-natur (§7, stk. 1, nr. 1) og omfatter en lang liste af nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Den sårbare natur – kategori 2-natur (§7, stk. 1, nr. 2) - omfatter ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 2 drejer det sig om naturtyperne højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Den mindre sårbare natur – kategori 3-natur – består af den natur, som ikke er omfattet under kategori 1 og 2. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 3 fremgår, at det er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev, der er defineret som kategori 3-natur sammen med ammoniakfølsomme skove, som ligger uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til de forskellige naturkategorier fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Tabel 2: Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier.

<b>Naturtyper</b>	<b>Fastsat beskyttelsesniveau i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen</b>
Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1	<p>Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,2 kg N/ha/år ved &gt; 1 husdyrbrug</li> <li>• 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug</li> <li>• 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug</li> </ul>
Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år

<i>Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og ammoniakfølsomme skove</i>	<i>Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha/år.</i>
---	--

### Kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1-natur er et rigkær (naturtype 7230), som er beliggende i Natura 2000-område Hejede overdrev, Valborup skov og Valsøllille sø. Totaldepositionen er 0,0 kg N/ha/år, og beskyttelsesniveauet er derfor overholdt også set i forhold til eventuelle kumulative effekter.

### Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev. Den beregnede totaldeposition er 0,0 kg N/ha/år, og beskyttelsesniveauet er derfor overholdt.

### Kategori 3-natur

Nærmeste Kategori 3 natur er en mose 280 m mod nordøst. Merdepositionen er 0,1 kg N/ha/år. Den nærmeste ammoniakfølsomme skov modtager en merdeposition på 0,5 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet i forhold til kategori 3-natur er dermed overholdt.

### Naturlokaliteter ikke omfattet af kategori 1-3

Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau omfatter langt størsteparten af de naturbeskyttede lokaliteter, der findes i det åbne land. Der er dog enkelt lokalitetstyper, der ikke er omfattet. Det drejer sig i den konkrete sag om søer omkring anlægget.

For søer gælder generelt, at de er fosforbegrænsede, og at det derfor primært er tilførsel af fosfor via overfladeafstrømning fra omgivelserne, der påvirker dem. Det vurderes derfor, at ammoniakpåvirkning af søerne fra anlægget vil være af mindre betydning. Endvidere modtager den nærmeste sø kun 0,3 kg N/ha/år i merdeposition og 0,3 i kg N/ha/år i totaldeposition. Hermed vurderes det, at projektet ikke medfører ændringer i søernes naturtilstand.

### Bilag IV-arter

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Ringsted Kommune har konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde, og hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt som følge af det ansøgte.

Ifølge naturdata på Miljøportalen er der indenfor en radius af 2 km observeret tre steder med spidssnudet frø og et sted med stor vandsalamander.

Påvirkningen af vandhuller i form af forurening er af en størrelse, som vurderes ikke at medføre ændring af vandhullernes tilstand, og projektet medfører ikke overskygning, som vil påvirke levesteder for stor vandsalamander eller spidssnudet frø.

Det vurderes, at potentielle yngle- og rasteområder for spidssnudet frø ikke isoleres ved det ansøgte projekt.

Fælles for alle bilag IV-arter, der er truffet i Ringsted Kommune er, at den ansøgte emission og den deraf beregnede deposition vurderes at være ubetydelig for arterne.

### Samlet vurdering af ammoniakpåvirkning af omgivende natur

Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau er overholdt. På grundlag af ovenstående gennemgang af påvirkning for de enkelte naturpunkter, beskyttede arter, samt vurderingen vedrørende kumulative effekter fra omgivende husdyrbrug, vurderes det, at der ved det ansøgte ikke vil ske væsentlig påvirkning af natur omkring anlægget.

## **Lugt**

### Ansøgers redegørelse

Ansøgningskemaet har beregnet lugtgeneafstande til de tre områdetyper:

<b>Områdetype</b>	<b>Mindste geneafstand</b>	<b>Faktisk vægtet afstand</b>
Enkelt-bolig uden landbrugspligt, Møllebjergvej 31	25 meter	62 meter
Samlet bebyggelse/lokalplan 165 i landzone for boliger og erhverv	44 meter	1009 meter
Byzone, Jystrup	76 meter	1996 meter

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Husdyrbrugloven fastlægger beskyttelsesniveauet for lugt fra staldanlæg. Kriteriet for lugtgener er for byzone (5 OUE/m<sup>3</sup>), samlet bebyggelse (7 OUE/m<sup>3</sup>) og enkelt bebyggelse (15 OUE/m<sup>3</sup>). Husdyrbrugloven stiller ikke krav til lugtpåvirkning af boliger *med* landbrugspligt eller ejet af ansøger.

Lugtgeneafstandene beregnes ud fra den lugt, der udledes fra staldene. De måles fra staldmidten på hver staldbygning og vægtes, hvis der er flere staldbygninger.

Områdetyperne enkelt-bolig ses på nedenstående figur 2:



Figur 2. Områdetypen enkeltbolig uden landbrugspligt: Møllebjergvej 31, 34 og 36. De to andre områdetyper: samlet bebyggelse i landzone og byzone ligger længere væk.

Da den faktiske afstand er større end 120 % af geneafstanden, er det ikke relevant at undersøge kumulation med andre husdyrbrug.

Det fremgår af beregningen i husdyrgodkendelse.dk, at den ansøgte produktion overholder lugtgenekravene til de enkelte boligtyper, jf. tabel ovenfor.

For at begrænse lugtemissionen fra staldene skal produktionsforhold og arbejds gange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt.

Skulle der alligevel opstå lugtgener for omkringboende, stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal undersøge, hvordan de kan begrænses.

Det er Ringsted Kommunes vurdering, at den ansøgte produktion ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende.

## **Støj**

### Ansøgers redegørelse

Støj fra staldanlægget vil kunne forekomme fra den daglige pasning af dyrene samt interne og eksterne transporter til og fra ejendommen. Der vurderes at være begrænsede støjgener fra dyreholdet, da det er et mindre dyrehold og der vil være en meget lille mængde transporter.

Type	Placering	Driftstid	Tiltag til begrænsning af støj
Stalde og dyr	I stalden samt arealerne omkring stalden	Ca. kl. 8-9 og kl. 17-17.30 alle dage	* Begrænset støj uden for bygning
Kørsel med maskiner	Traktor med vogn med dybstrøelse til udspretningsarealerne	Primært forår og efterår	* Der tages hensyn til naboer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning

\* Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser (55 dag/ 45 aften / 40 nat dbA).

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støjgener. Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "blandet bolig og erhverv samt landbrugsdrift".

Ved klage over støj skal overholdelse af støjgrænserne dokumenteres. Der er stillet vilkår om, at såfremt Ringsted Kommune vurderer det nødvendigt, kan der kræves, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i vilkåret. Dokumentation skal ske i form af støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning. Det bemærkes, at brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Der er ingen udendørs kompressorer eller andre forhold på ejendommen, der umiddelbart kan give anledning til rystelser ved naboer. Ringsted Kommune vurderer derfor, at rystelser og lavfrekvent støj ikke vil give anledning til væsentlige gener, og der stilles ikke vilkår til rystelser.

## **Støv**

### Ansøgers redegørelse

Problemer med støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af wrap og halm. Håndteringen foregår dog i den ende af bygningen, der vender væk fra naboerne.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Der stilles vilkår om, at der ikke må opstå væsentlige støvgener for de omkringboende, herunder støv fra håndtering af foder.

## **Lys**

### Ansøgers redegørelse

Med den ansøgte ændring vurderes energiforbruget på ejendommen ikke at stige mærkbart, da der kun vil være lys i stalden kortvarigt, når dyrene passes i vinterperioden.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

Det vurderes, at lysforhold på ejendommen ikke vil få en væsentlig indvirkning på landskabet eller være til væsentlig gene for omkringboende i de mørke timer.

Der stilles vilkår om, at lys ikke må være til væsentlig gene.

## **Fluer og skadedyr**

### Ansøgers redegørelse

Regelmæssig rengøring af stalden og oprydning på ejendommen vil være med til at begrænse gener fra skadedyr.

Hvis der opstår et behov, vil fluer blive bekæmpet med kalk i strøelsen. Der forventes ikke at blive problemer med fluer, da der er tale om et mindre dyrehold.

Bekæmpelse af rotter foregår via aftale med kommunen eller privat firma.

Wrap vil blive opbevaret i plast på ejendommen.

### Kommunens bemærkninger og vurdering

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter med videre), som straks skal afhjælpes. Forekomst af skadedyr kan forebygges blandt andet ved daglig oprydning og fjernelse af gødning, halm og foderrester. Renholdelse af udenomsarealer herunder opsamling af evt. spildt foder og husdyrgødning er ligeledes med til at minimere lugtgener, og der stilles vilkår herom.

Bekæmpelse af fluer skal ske i henhold til "Retningslinjer for fluebekæmpelse på gårde med husdyrbrug", Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. I øvrigt skal bedriften overholde retningslinjerne fra Skadedyrlaboratoriet, Århus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Der stilles vilkår i overensstemmelse hermed. På baggrund heraf vurderer Ringsted Kommune, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige gener fra fluer eller andre skadedyr.

## **Transport**

### Ansøgers redegørelse

Med etableringen af dyreholdet på ejendommen vurderes det, at der vil opstå et beskedent behov for transport. De få transporter forventes dog ikke at give støv- eller støjgener hos naboerne. Der kan undtagelsesvis forekomme transporter på alle tider af døgnet, men så vidt muligt planlægges transport inden for normal arbejdstid.

Tidsrummet for udkørsel med husdyrgødning planlægges normalt at foregå i hverdagene, og vil hovedsageligt foregå om efteråret.

Desuden vil der forekomme transport i november, når dyrene bliver sendt til slagtning.

Dybstrøelse:	ca. 20 transporter/år (8 tons vogn).
Aflevering af skrald til genbrugsstation:	4 gange/år.
Afhentning af døde dyr:	ca. 1 gang/år.
Afhentning af dyr til levebrug:	ca. 2 gange/år.



Afhentning af slagtedyr:	ca. 2-4 gange/år.
Levering af kraftfoder:	ca. 4 gange/år (hentes med privatbil og trailer).
Levering af halm:	1-2 gange/år.

Wrap kommer fra de omkringliggende arealer.

Selvom der fremover vil være flere transporter til og fra ejendommen i forhold til nudriften, hvor der ikke er dyr på ejendommen, vurderes det ikke at give anledning til gener for omkringboende, da det drejer sig om ganske få transporter.

#### Kommunens bemærkninger og vurdering

Landzonen betragtes som landbrugets arbejdsområde, og til- og frakørsler vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugt, støj eller støvgener i en grad, der ligger over, hvad der må forventes i det åbne land.

Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Transporterne vil foregå ganske tæt forbi naboejendommene. På grund af det meget lave antal transporter, vurderes det dog, at transporterne ikke give anledning til gener for omkringboende.

Der stilles ingen særlige vilkår om transporter.

### **Bedste tilgængelige teknik (BAT)**

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er på 161 kg NH<sub>3</sub>-N/år og dermed lavere end 750 kg NH<sub>3</sub>-N/år. I forbindelse med miljøtilladelser af husdyrbrug med en ammoniakemission på under 750 kg N/år, skal der ikke fastlægges BAT-krav for ejendommen.

### **Egenkontrol og dokumentation**

#### Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår om egenkontrol og dokumentation for overholdelse af vilkårene, da vilkårene i det store og hele vil kunne kontrolleres ved kommunens tilsyn.

Det skal bemærkes, at kommunen har adgang til CHR-registeret og til registeret med gødningsregnskaber.

### **RINGSTED KOMMUNES SAMLEDE VURDERING**

Ringsted Kommune vurderer sammenfattende på baggrund af den miljøtekniske redegørelse, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forureningen fra husdyrbruget, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og efterlever vilkårene i nærværende miljøtilladelse. Samtidig vurderes det, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige gener for omgivelserne.

## Bilag 1: Situationsplan



Den røde stald-del af maskinhuset er adskilt fra resten af maskinhuset med en hel-mur.