



## Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af plads til midlertidige oplag af allerede harpet muld, allerede knust beton og tegl samt entreprenørmaterialer

Feldborg Entreprenørforretning A/S  
Viftrupvej 2A  
7540 Haderup

Sagsnr.: 09.02.00-P19-8-21

Dato: 11-04-2023

## Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Feldborg Entreprenørforretning A/S
Virksomhedens adresse	Viftrupvej 2A, 7540 Haderup
Virksomhedens telefonnr.	9445 4700
Virksomhedens mail	feldborgent@mail.dk
Virksomhedens kontaktperson	Jens Madsen
Virksomhedens matr.nr.	2g Haderup By, Haderup
Virksomhedens ejer	Feldborg Entreprenørforretning A/S
Ejendommens ejer	Jens Madsen Invest ApS
CVR-nr. / P-nr.	28118775 / 1000461336
Godkendelsesbekendtgørelsen	K212
Miljøvurderingsloven (VVM)	Bilag 2, punkt 11b

### Aktiviteter

<b>Hovedaktivitet</b> Oplagsplads for allerede harpet muld, allerede knust beton og tegl samt entreprenørmaterialer (sand, grus, stenmel og ren jord)
<b>Væsentlige biaktiviteter</b> -

### Herning Kommune

		Telefon	Mail
<b>Sagsbehandler</b>	Jannie K. Pedersen	9628 8029	mikjp@herning.dk
<b>Kvalitetssikring</b>	Morten Kok Lund	9628 8049	mikml@herning.dk

<b>1. Baggrund for afgørelse</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Vilkår</b> .....	<b>5</b>
Generelt .....	5
Indretning og drift .....	5
Luftforurening - støvgener .....	5
Støj .....	5
Affald .....	7
Egenkontrol og driftsjournaler .....	7
<b>3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse</b> .....	<b>8</b>
Placering .....	8
Til- og frakørsel .....	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT) .....	8
Miljøvurderingsloven (VVM) .....	8
Habitatbekendtgørelsen .....	8
Høring og udtalelser .....	9
Vurdering og begrundelse for vilkår .....	9
<b>4. Forhold til loven</b> .....	<b>14</b>
Meddelelse om driftsstart .....	14
Bortfald af godkendelsen .....	14
Anden lovgivning .....	15
Offentliggørelse .....	15
Klagevejledning .....	15
Søgsmål .....	15
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen .....	16
Bilag 1: Oversigtplan .....	17
Bilag 2: Situationsplan .....	18
Bilag 3: Kommuneplanrammer og lokalplaner .....	19
Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse .....	20
Bilag 5: Lovgrundlag .....	27

# 1. Baggrund for afgørelse

## Miljøgodkendelse af plads til midlertidige oplag af allerede harpet muld, allerede knust beton og tegl samt entreprenørmaterialer

Feldborg Entreprenørforretning A/S søger om godkendelse til lovliggørelse af oplagsplads på Viftrupvej 2A, 7540 Haderup.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter oplagsplads for allerede harpet muld, allerede knust beton og tegl samt entreprenørmaterialer (sand, grus, stenmel og ren jord).

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

## 2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.

### Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen eller hvis godkendelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
2. Ved driftsophør skal virksomhedens forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

### Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må hjemtage og opbevare de nedenstående affaldsfraktioner i de angivne mængder

Affaldsfraktioner	Maks. oplag
Allerede knust beton, tegl eller blandinger heraf	800 tons ad gangen, op til 1.250 tons årligt
Allerede harpet muld	1.500 tons årligt
Ren jord*	1.500 tons årligt

Tabel 1

\* Ren jord er jord, som er kategoriseret som kategori 1 iht. bilag 3 i Jordflytningsbekendtgørelsen

5. Affaldsfraktionerne skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest indenfor ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i det dertil beregnede affaldsområde.
6. Hvis virksomheden hjemtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at bortskaffe til en anden godkendt affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
7. Til- og frakørsel samt håndtering af affaldsfraktioner skal ske indenfor følgende tidsrum:  
Hverdage mandag til fredag fra kl. 07:00 – 18:00.

### Luftforurening - støvgener

8. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

### Støj

9. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne Tabel 2.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel 2.

	Kl.	Referencetidsrum i timer	Erhvervs- områder Kommuneplanramme 02.E2  dB(A)	Blandet bolig* og erhverv Lokalplanramme 2.08  dB(A)	Ved boliger i åbnet land Viftrupvej 2*  dB(A)
Mandag- fredag	7- 18	8	60	55	55
Lørdag	7- 14	7	60	55	55
Lørdag	14- 18	4	60	45	45
Søn- og helligdage	7- 18	8	60	45	45
Alle dage	18- 22	1	60	45	45
Alle dage	22- 7	0,5	60	40	40
Spidsværdi	22- 7			55	55

Tabel 2

Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2021-2032, jf. bilag 3

\* Støjgrænser skal overholdes ved opholdsarealer i en afstand af 15 meter fra boligen

### Støjmålinger og -beregninger

10. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 9 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

#### Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, medmindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljø-

måling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

#### Definition på overholdte støjgrænser

11. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

#### **Affald**

12. Alt opsamlet spild indeholdende brændstof, olie eller kemikalier, herunder sand, grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares i tætte beholdere, containere eller lignende og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

#### **Egenkontrol og driftsjournaler**

##### Driftsjournal

13. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- a) Dato for hvornår der er hjemtaget affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet jf. vilkår 6.
- b) Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

### **3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse**

#### **Placering**

Virksomheden ligger i lokalplan 2.08 'Område til bolig-, erhvervsformål og offentlige anlæg ved Ørnevej og Ravnevej i Haderup 2.08'.

Afstand til nærmeste boligområde er ca. 200 meter fra skelgrænsen.

Afstand til nærmeste bolig er ca. 20 meter fra skelgrænsen.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype (§ 3 sø) ligger ca. 240 syd for nærmeste skelgrænse.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse.

#### **Til- og frakørsel**

Til- og frakørsel sker via Viftrupvej.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

#### **Bedst tilgængelige teknik (BAT)**

Virksomhedens aktiviteter med oplagsplads for allerede harpet muld, allerede knust beton og tegl samt entreprenørmaterialer (sand, grus, stenmel og ren jord) er omfattet af standardvilkårene for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot, hvorfor virksomheden ved ansøgningen ikke skal redegøre for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

#### **Miljøvurderingsloven (VVM)**

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b.

Herning Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

#### **Habitatbekendtgørelsen**

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1,8 km fra ansøgte projekt. Der er tale om Karup Å (del af Natura 2000-området nr. 40), som er udpeget til habitatområde (H40).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af afstanden til nærmeste Natura 2000-område, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

#### **Bilag IV vurdering**

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne



næppe findes på ansøgte sted i tilknytning til erhvervsområdet. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser<sup>1</sup> samt Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.
- Odder og bæver: forekommer/kan forekomme i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de næppe påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Ulv og guldsjakal: vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

## Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at Viftrupvej 2, Ørnevej 1, Ørnevej 9 og Ravnevej 4, 7450 Haderup er parter i sagen, da beboelserne ligger indenfor 200 m fra midten af oplagspladsen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter i perioden fra den 14. marts til den 28. marts 2023.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har i høringsperioden modtaget en enkelt bemærkning til udkastet til miljøgodkendelsen til fra ansøger.

Bemærkningen fra ansøger er indarbejdet i nærværende godkendelse med tilhørende bilag.

## Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkår er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 21. Hvor der er taget udgangspunkt i miljøstyrelsens standardvilkår for listepunktet K212 for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot, er standardvilkåret angivet med \*. Hvor der er indsat vilkår til supplerende af miljøstyrelsens standardvilkår er angivet med \*\*.

---

<sup>1</sup> Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

Standardvilkår nr.	Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
		<b>Generelt</b>
**	1	Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 32 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse.
1*	2	Standardvilkår Vilkåret er fastsat i overensstemmelse godkendelsesbekendtgørelsens § 21 nr. 13.
2*	-	Ikke relevant, da der ikke er eller vil blive etableret et befæstet areal eller tæt belægning.
		<b>Indretning og drift</b> Vilkårene skal sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
3*	3	Standardvilkår Vilkåret fastsætter, hvad der skal forstås ved en driftsinstruks, og hvad den skal indeholde.
4*	4	Vilkåret beskriver, hvilke affaldsfraktioner og i hvilken mængde, som virksomheden må hjemtage til midlertidig opbevaring inden endelig anvendelse.
5*	5	Standardvilkåret er tilrettet, så det passer til de aktuelle midlertidige oplag.
6*	6	Standardvilkåret er tilrettet, så det passer til den aktuelle brug af oplagspladsen Det skal sikre, at de situationer, hvor der eksempelvis ender med at køre noget materiale hjem der indeholder rester af asbestplader eller lignende, bliver håndteret
7*	-	Ikke relevant, da der ikke opbevares containere med lette materialer på virksomheden.
**	7	Hensigten med vilkåret er at sikre, at der ikke sker til- og frakørsel uden for almindelig arbejdstid.
		<b>Lufforurening - støvgener</b> Virksomheden kan give anledning til diffus forurening i form af støv fra håndtering af støvende materialer. Især håndtering af muld og jord kan give anledning til støvforurening. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme areal er bolig ca. 30 meter vest for oplagspladsen. Da det fremgår af standardvilkårene, at virksomheden ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, skal sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område, vurderer Herning Kommune, at anlægget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne.
8*	8	Standardvilkåret er tilpasset de aktuelle aktiviteter.

9*	-	Ikke relevant, da der ikke skal opbevares haveaffald eller lignende på virksomheden.
10*	-	Ikke relevant, da der ikke skal håndteres lugtende affald i bygninger.
11*	-	Ikke relevant, da der ikke skal håndteres neddeling af papir m.v. på virksomheden.
12*	-	Ikke relevant, da der ikke skal håndteres bygningsaffald med cementbundne asbestfibre på virksomheden.
		<b>Støj</b>
**	9	<p>Vilkåret supplerer standardvilkårene, da støjvilkår er ikke omfattet af standardvilkår.</p> <p>Kilder til støjgener vurderes at være kørsel til og fra lokaliteten, intern transport med lastbiler og gummiged.</p> <p>Ansøger vurderer, at der vil være en kørsel på ca. 25 vognlæs til virksomheden pr. måned indenfor normal arbejdstid.</p> <p>Kommune vurderer, at til- og frakørslen til lokaliteten ikke i væsentlig grad vil genere ejendommen med beboelse (Viftrupvej 2), da Viftrupvej har status af en lokal primær kommunevej, hvor beboerne skal kunne tåle en vis mængde trafik.</p> <p><u>Erhvervsområde 02.E2:</u>  Virksomheden er beliggende i byzonen i erhvervsområde ved Ravnevej (rammeområde 02.E2 i Herning Kommuneplan for 2021-2032).  Der fastsættes støjgrænser svarende til almindelige erhvervsområde, område-type 2 i støjvejledningen. Af hensyn til den nærliggende bolig (Viftrupvej 2) i landzonen fastsættes der særlige grænser for støjbidrag til denne, se nedenfor.</p> <p><u>Bolig i landzonen:</u>  Af hensyn til boligen på Viftrupvej 2, som er beliggende i landzonen, fastsættes der grænseværdier svarende til boliger i landzonen, områdetype 3 i støjvejledningen.  Støjgrænser skal overholdes på opholdsarealer omkring boligen, som er beliggende ca. 20-25 meter vest fra nærmeste oplagsområde.  Der er allerede etableret en jordvold i skel mellem virksomheden og Viftrupvej 2.</p> <p><u>Område til bolig-, erhvervsformål og offentlige anlæg ved Ørnevej og Ravnevej i Haderup 2.08:</u>  Lokalplanen fastlægger, at de enkelte virksomheder skal følge de vejledende støjgrænser i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".</p>
**	10	<p>Herning kommune har erfaring med at støjmålinger ikke bestilles tidsnok til at frister kan overholdes.</p> <p>Vilkåret skal sikre, at støjdokumentation bestilles i så god tid, at fristen kan overholdes.</p>
**	11	<p>Vilkåret fastsætter definitionen på, hvornår en støjgrænse kan betragtes som overholdt.</p>
		<b>Affald</b>

13*	-	Ikke relevant, da der ikke håndteres affald, som hvis det spildes straks skal opsamles anbringes på de korrekte affaldsområder.
14*	12	Der vil ikke være parkering af lastbiler uden for almindelig arbejdstid på pladsen. Kommunen vurderer, at standardvilkår om opsamling af spild vil være tilstrækkeligt.
		<b>Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</b> Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser. Kilder til forurening af jord, grundvand og overfladevand er uheld med udslip af brændstof, olier m.v. fra transportmateriel. I tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening skal virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen.
15*	-	Ikke relevant, da der ikke er overjordiske tanke på virksomheden.
16*	-	Ikke relevant, da der ikke modtages skrot på virksomheden.
17*	-	Ikke relevant, da der ikke modtages jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker på virksomheden.
18*	-	Ikke relevant, da der ikke modtages jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv på virksomheden.
19*	-	Ikke relevant, da der ikke modtages jern- og metalskrot på virksomheden.
20*	-	Ikke relevant, da der ikke modtages akkumulatorer og batterier på virksomheden.
21*	-	Ikke relevant, da der ikke modtages ikke-inert blandet bygning- og nedrivningsaffald på virksomheden.
22*	-	Ikke relevant, da der ikke modtaget have- og parkaffald på virksomheden.
23*	-	Ikke relevant, da der ikke er eller vil blive etableret belægning på pladsen.
24*	-	Ikke relevant, da der ikke er/skal etableres vaskeplads på virksomheden.
25*	-	Ikke relevant, da der ikke skal opbevares farligt affald på virksomheden.
		<b>Egenkontrol og driftsjournaler</b>
26*	-	Ikke relevant, da der ikke er eller vil blive etableret belægning på pladsen.
27*		Ikke relevant, da der ikke er eller etableres belægning på pladsen
28*	13	Dele af standardvilkåret er ikke relevante for virksomheden.  Hvis virksomheden er nødsaget til at hjemtage affald, der ikke er en del af miljøgodkendelsen, så er der stillet krav om, at det skal noteres i en driftsjournal med angivelse af dato samt beskrivelse af håndteringen og den endelige godkendte modtager.

		Mængden af oplagret allerede harpet muld, allerede knust beton og tegl samt ren jord skal opgøres pr. kvartal og indføres i driftsjournalen for at mængden ikke overskrides.
--	--	--

Tabel 3

## 4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Listepunkt	
K212	<p>Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.</p>

Ved fastsættelse af vilkår for midlertidig oplagring har Herning Kommune taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for K212.

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

### Meddelelse om driftsstart

Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, jf. § 39 i godkendelsesbekendtgørelsen.

### Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

## Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Affaldsbekendtgørelsen
- Jordflytningsbekendtgørelsen

## Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 12. april 2023. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside

<https://www.herning.dk/politik/offentliggoerelser-hoeringer-og-lokalplaner/offentliggoerelser-og-hoeringer/>

## Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 9. maj 2023.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar.

## Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

## Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

### Klageberettigede, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98:

Ansøger: Feldborg Entreprenørforretning A/S; Att.: Jens Madsen; E-mail: feldborgent@mail.dk

Miljørådgiver: Rambøll Herning; Att.: Diana Braüner; E-mail: dianb@ramboll.dk

Sundhedsstyrelsen; E-mail: sst@sst.dk

### Klageberettigede, jævnfør § 100:

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk


Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; E-mail: midtvestjylland@friluftsradet.dk

### Andre:

Grundejer: JENS MADSEN INVEST ApS; Att.: Jens Madsen; E-mail: feldborgent@mail.dk




## Bilag 1: Oversigtplan



## Bilag 2: Situationsplan



### Bilag 3: Kommuneplanrammer og lokalplaner



Kommuneplanramme 02.E2 for Erhvervsområde ved Ravnevej



Lokalplan nr. 2.08 for et område til bolig-, erhvervsformål og offentlige anlæg ved Ørnevej og Ravnevej i Haderup

## Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

### 1. OPLYSNINGSKRAV JF. BEK. OM GODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED

#### 1.1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) *Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.*

Feldborg Entreprenørforretning A/S, Tusbækvej 31, Feldborg, 7540 Haderup; Att.: Jens Madsen, Mail: feldborgent@mail.com, Tlf.: 94454700/21914377

2) *Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.*

Feldborg Entreprenørforretning A/S, Tusbækvej 31, Feldborg, 7540 Haderup; Att.: Jens Madsen, Mail: feldborgent@mail.com, Tlf.: 94454700/21914377

CVR nr.: 28118775, P nr.: 1000461336

Anlæggets lokalitet: Oplagsplads, Haderup, Viftrupvej 2A, 7540 Haderup, Matr.nr.: 2g Haderup By, Haderup

3) *Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.*

JENS MADSEN INVEST ApS, Tusbækvej 31, 7540 Haderup, CVR 25295528; Mail: feldborgent@mail.com, Tlf.: 94454700/21914377

4) *Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.*

Jens Madsen – FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING A/S, Tusbækvej 31, Feldborg, 7540 Haderup, Mail: feldborgent@mail.com, Tlf.: 94454700/21914377

#### 1.2 Oplysninger om virksomhedens art

5) *Virksomhedens listebetegnelser, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og alle biaktiviteter.*

**Hovedaktivitet:** Bilag 2, K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

**Biaktivitet:** Bilag 2, K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

6) *Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.*

FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING A/S ønsker at få miljøgodkendt deres oplagsplads i Haderup, som anvendes til løbende midlertidigt oplag af bygge- og anlægsaffald i form af beton og tegl, samt entreprenørmaterialer som sand, grus, stenmel, muld og jord.

Der ønskes samtidig mulighed for at modtage jord fra områdeklassificerede arealer og vejmatraker, som kan karteres på pladsen, inden jorden bortkøres til godkendt jordmodtager.

Ca. 2 gange om året tilkøres et mobilt knuseanlæg som knuser beton og tegl, hvorefter det nedknuste materiale kan bortkøres til genanvendelse som erstatning for primære råstoffer.

8) *Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.*

Oplagspladsen er permanent.

#### 1.3 Oplysninger om etablering

9) *Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.*

Pladsen er etableret med løs belægning i form af 20 cm tykt lag stabilgrus og ønskes som udgangspunkt ikke ændret.

10) *De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.*

Pladsen er etableret og permanent.

Der søges ikke om planlagte udvidelser/ændringer iht. lovens § 36.

#### **1.4 Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid**

11) *Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.*

12) *Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkluder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.*

Projektets normale driftstid vil være som følger:

Mandag-fredag: kl. 7.00 – 18.00

Dette gælder både tilkørsel af materialer, samt knusearbejdet.

13) *Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.*

Der vil på månedsbasis blive til- og frakørt ca. 25 vognlæs på pladsen.

Kørslen med materialer til og fra pladsen foregår i dagtimerne, og vurderes ikke at medføre en uacceptabel støjbelastning i området. Der køres ind og ud på Viftrupvej, som er en lokal primær kommunevej.

#### **1.5 Beskrivelse af virksomhedens produktion**

Materialer tilkøres fra diverse entreprenørprojekter, som FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING A/S udfører. Der oplagres midlertidigt beton og tegl (både før og efter knusning), muld, sand, grus og stenmel. FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING A/S ønsker fremadrettet også at kunne modtage vejjord og områdeklassificeret jord, som prøvetages og kategoriseres, inden bortkørsel til godkendt jordmodtager.

Beton og tegl vil blive knust på et mobilt knuseanlæg, som tilkøres et par gange om året, når der er materiale nok til en dags arbejde. Der knuses ca. 500 tons materialer på en dag.

Knusningen vil foregå i dagtimerne imellem kl. 8 og 16 på hverdage.

Når beton og tegl er blevet knust, genanvendes den løbende i nye projekter som erstatning for primære råstoffer. Betonen kommer primært fra opgravning af gamle kloakrør, kantsten, fliser og lignende. Der er således som udgangspunkt ikke væsentlige affaldsfraktioner, som frasorteres materialerne. Der vurderes dog, at blive frasorteret ca. 3 tons jern pr. år. Jernet samles og sælges umiddelbart efter frasorteringen.

17) *Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).*

Der er ikke energianlæg på pladsen.

18) *Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.*

Der kan ske brud på hydraulikslanger med spild af hydraulikolie til følge eller brud på brændstoftanke på maskinerne. Eventuelt spild fjernes straks ved bortgravning af kontamineret jord.

Hvis der sker større oliespild fra maskinerne vil dette blive håndteret øjeblikkeligt, og Herning Kommunes miljøafdeling vil blive kontaktet. Hvis spildet er af større karakter, vil der straks blive ringet 112, så beredskabet kan afhjælpe en potentiel forurening af omgivelserne.

Der er ikke tanke på pladsen og der foregår således ikke tankning af maskiner på pladsen.

## 1.6 Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Spildevand

23) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

- Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktionsspildevand, overfladevand, hus-spildevand, kølevand m.m.
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.
- Oplysning om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.
- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.
- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Ikke relevant, da der ikke genereres industrispildevand i forbindelse med det midlertidige oplag eller nedknusning.

Regnvand nedsiver på lokaliteten.

24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ikke relevant. Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet.

### Støj

25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Nedknusning af beton vil medføre støj i driftsperioden.

Oplagspladsen placeres i byzone, indenfor kommuneplanramme 02.E2, udlagt til erhvervsformål, samt indenfor lokalplanområde 2.08 "Område til bolig-, erhvervs- og offentlige formål ved Ørnevej og Ravnevej i Haderup", udlagt til erhvervsformål.

Mod øst afgrænses området af kommuneplanrammeområde 02.E1, ligeledes til erhvervsformål.

Mod syd, vest og nord tilgrænser ejendommen det åbne land.

Nærmeste bolig udenfor erhvervsområdet i det åbne land ligger på nabomatrikel mod vest, idet boligen ligger i en afstand af ca. 20 meter fra skellet.

For støjgrænseværdier i det åbne land anses det relevant at anvende støjgrænseværdier som for område-type 3, dvs. 55 dB(A) i dagtimer.

Den vejledende støjgrænser på 55 dB(A) ved bolig i det åbne land vil sandsynligvis ikke kunne overholdes ved en 8 timers sammenhængende driftsperiode for ejendommen vest for oplagspladsen.

Dog er der ikke lavet støjberegning og der er derved ikke taget højde for dæmpning fra den vold der er etableret mellem boligen og pladsen. FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING er indstillet på at tilpasse driften, såfremt en eventuel overskridelse af den vejledende støjgrænse medfører uacceptable gener ved boligen.

Støjemissionsrapport på knusemaskinen er vedhæftet som bilag 4.

Se bilag 3 for indretning af pladsen med volde og levende hegn mm.

### Affald

27) *Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.*

Der forventes at blive frasorteret årligt ca. 3 tons jern fra det tilkørte beton. Der håndteres ikke farligt affald på knusepladsen. Frasorteret jern køres til godkendt affaldsmottager umiddelbart efter nedknusning.

<b>Affaldsfraktion – frasorteret</b>	<b>Årlig mængde i tons</b>	<b>EAK kode</b>	<b>Placering på pladsen</b>
Jern	3	17 04 05	Bortkøres efter frasortering

28) *Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.*

Der foretages midlertidigt oplag af maksimalt:

- 800 tons affald i form af beton og tegl før knusning
- 800 tons beton og tegl efter knusning
- 60 tons vejjord
- 60 tons områdeklassificeret jord

Se også 27) ovenfor.

## **2. OPLYSNINGSKRAV SPECIFIKKE FOR K206 OG K212**

### **2.1 Beskrivelse af virksomhedens produktion**

2) *Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. punkt 1.*

Knusepladsen indrettes således, at lastbilen kan køre ind via Viftrupvej og læsse materialer af og på og kan køre rundt på pladsen og ud igen samme vej.

Der er etableret et hegn af træer mod øst og nord og jordvolde mod vest og ud mod Viftrupvej. Det både af hensyn til støj og støvdæmpning udenfor pladsen.

Pladsen er indrettet med et område for beton/tegl til knusning, et område til de knuste materialer, et område med ren muld og et område, hvor der kan ligge mindre mængder grusgravsmaterialer som sand, grus, stenmel etc.

Desuden ønskes der plads til at lægge lettere forurenede jord fra områdeklassificerede områder og vejarealer (ikke jord fra kortlagte arealer og ikke jord, som fremstår som forurenede). Jorden vil blive prøvetaget iht. jordflytningsbekendtgørelsens regler og bortkørt til godkendt jordmottager efter kommunens godkendelse.

3) *For slammineraliseringsanlæg skal der fremsendes:*

- *Beskrivelse af bassinernes placering, opbygning og indretning, inkl. valg af beplantning.*
- *Oplysning om materiale og udførelse af membraner.*
- *Beskrivelse af eventuelle drænsystemer og aflødningsforhold. Praktisk eller beregningsmæssig dokumentation af drænlagens funktion, herunder risikoen for at det klogger til.*
- *Beskrivelse af eventuel pumpestation og nedgravede ledninger til transport af slam og rejektvand.*
- *Beskrivelse af, hvordan anlæggets tæthed i forhold til udsivning vil blive kontrolleret.*

Ikke relevant for projektet.

4) *For slaggebehandlingsanlæg skal der fremsendes oplysning om opsamlingsbassin:*

– *Beskrivelse af bassinets placering og indretning.*

– *Oplysning om hvordan virksomheden vil sikre tætheden af bassinet, herunder materiale og udførelse af evt. membran.*

Ikke relevant for projektet.

*5) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for udendørs arealer med tæt belægning til:*

– *Opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald.*

– *Kørearealer.*

– *Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.*

– *Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.*

– *Vaskepladser for materiel.*

Pladsen er etableret uden fast tæt belægning og uden kloak og andre afløbsforhold.

Der er løs belægning i form af ca. 20 cm stabilgrus på hele pladsen.

Der indrettes ikke med tankanlæg, oplagsplads for farligt affald eller vaskeplads.

*6) Oplysning om:*

– *Hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at kunne modtage, og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet.*

– *Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.*

– *Det maksimale oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.*

– *Hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret, f.eks. i containere, båse, beholdere, på særlige oplagspladser eller i miler. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.*

<b>Affaldsfraktion(er)</b>	<b>Forventet årlig modtaget mængde, tons</b>	<b>Max oplag på pladsen samtidig, tons</b>	<b>EAK kode</b>	<b>Placering på pladsen</b>
Beton	1250	800	17 01 01	Udendørs oplag på stabilgrus belagt areal
Tegl			17 01 03	Udendørs oplag på stabilgrus belagt areal
Sand	400	50	17 05 04	Udendørs oplag på stabilgrus belagt areal
Vejjord	850	60	17 05 04	Udendørs oplag på stabilgrus belagt areal



Områdeklassificeret jord	450	60	17 05 04	Udendørs oplag på stabilgrus belagt areal
Muld	2200	50	17 05 04	Udendørs oplag på stabilgrus belagt areal

Ved »affaldsfraktioner« forstås hhv. de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i, og den opdeling af affaldet, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen.

9) Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden.

Der anvendes et mobilt nedknusningsanlæg til knusning af materialer.

Desuden anvendes der gummiged og gravemaskine på pladsen i perioder.

Materialerne tilkøres løbende med lastbil.

10) Oplysning om, hvad der neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette vil finde sted.

Der knuses beton og tegl 2 gange om året. Se afsnit 1.5 ovenfor.

11) Oplysning om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om, i hvilket omfang der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.

Ikke relevant for projektet. Der er ikke værkstedsaktiviteter på pladsen.

12) Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.

Ikke relevant for projektet. Der er ikke energianlæg på pladsen.

13) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

Ikke relevant. Der oplagres ikke fyringsolie, motorbrændstof eller lignende på pladsen.

## 2.2 Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

### Luftforurening

14) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast.

Ikke relevant for projektet. Der etableres ikke stationære procesluftafkast.

15) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter. Oplysning om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger, herunder om indretning og placering af vandings- eller sprinklersystem(er).

Knusning kan medføre støvgener. Der vil blive anvendt sprinkleranlæg i tilfælde af uacceptable støvgener ved knusning.

### 2.3 Andet

17) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Besvaret løbende.

18) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Der vurderes ikke at være standardvilkår, som ikke kan overholdes.

19) Øvrige oplysninger om forhold af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

## Revidering af ansøgningsmaterialet

**Fra:** Diana Braüner [dianb@ramboll.dk]  
**Til:** Jannie Pedersen [mikjp@heming.dk]  
**Cc:** Feldborg Entreprenørforretning A/S [feldborgent@mail.dk]  
**Sendt dato:** 22-11-2022 07:56  
**Modtaget Dato:** 22-11-2022 07:56  
**Vedrørende:** revidering af ansøgning om miljøgodkendelse til oplagsplads i Haderup  
**Vedhæftninger:** 1707\_001.pdf  
image001.png

Hej Jannie.

Som følge af vores dialog omkring ansøgning om miljøgodkendelse til Feldborg Entreprenørforretnings oplagsplads i Haderup, trækker vi hermed den del af ansøgningen som vedrører knusning af beton og tegl på pladsen 2 gange årligt, tilbage.

Vi søger således udelukkende om miljøgodkendelse til at oplagre bygge- og anlægsaffald i form af beton og tegl, samt entreprenørmaterialer som sand, grus, stenmel, muld og jord. Samtidig ønskes pladsen fortsat anvendt til at kartere områdeklassificeret jord og jord fra offentlig vejnet.

Jeg har vedhæftet situationsplan over hvordan pladsen ønskes indrettet.

Sig til, hvis du har brug for yderligere informationer.

Med venlig hilsen  
**Diana Braüner**

Ingeniør  
1101186 - Contaminated soil and Groundwater

D +45 51615489  
M +45 51615489  
[dianb@ramboll.dk](mailto:dianb@ramboll.dk)

Connect with us 

Rambøll  
Innovatorium  
Birk Centerpark 40  
7400 Herning  
<https://dk.ramboll.com>  
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417  
Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S

**Fra:** Diana Braüner [dianb@ramboll.dk]  
**Til:** Jannie Pedersen [mikjp@heming.dk]  
**Cc:** Feldborg Entreprenørforretning A/S [feldborgent@mail.dk]  
**Sendt dato:** 21-02-2023 09:57  
**Modtaget Dato:** 21-02-2023 09:57  
**Vedrørende:** RE: revidering af ansøgning om miljøgodkendelse til oplagsplads i Haderup  
**Vedhæftninger:** image001.jpg  
image002.png

Hej Jannie.

Vi er ikke interesseret i at lave en plads med tæt belægning og afløb til kloak, hvorfor vi trækker ønsket om at mellemdeponere områdeklassificeret jord og vejjord til kartering tilbage.

Vi ønsker således udelukkende at pladsen anvendes til mellemdeponering af allerede knust beton og tegl, allerede harpet muld, ren materialer som grus, sand, stenmel og ren jord.

Med venlig hilsen  
**Diana Braüner**  
Ingeniør

D +45 51615489  
M +45 51615489  
[dianb@ramboll.dk](mailto:dianb@ramboll.dk)  
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417  
Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S

## Bilag 5: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023, jf. lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1376 af 21. juni 2021 (miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021 (habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.