Engelsholm ApS
Amstrupgårdsvej 40
8940 Randers SV

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151745

www.randers.dk

Dato: 21. september 2026/Journalnummer: 09.17.60-K08-69-25

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Haslundkærvej 31, 8940 Randers SV

CVR-nr. 35656448

CHR-nr. 95985

Baggrund

Randers Kommune har den 24. juni 2026 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Mogens Sommer Jensen fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn[1].

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger/ håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 31. oktober 2024.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Henstilling om at der for hver stald/streng laves månedsvise opgørelser for data fra forsuringsanlægget.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

[1] Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a fra den 18. august 2018.
2. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 2. april 2025.
3. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 7. september 2026 (endnu ikke udnyttet).

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Produktionsareal, staldindretning og dyretype

Størrelse og fordeling af produktionsarealer, staldsystemer og dyretype skal være i overensstemmelse med tabel 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Staldsystem	Produktionsareal (m^2)
Stald 4	510	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	374
Stald 5	184	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	136
Stald 6	515	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	434
Stald 7	764	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	503
Stald 8	1.313	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	1.056
Tilbygning til stald 8	504	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	504
Tilbygning til stald 6	517	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise. Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	517
Samlet produktionsareal			**3.524**

Det er oplyst at der ikke er ændret på produktionsarealerne, staldsystemer eller dyretype og vilkåret vurderes overholdt.

Stipladser og produktion

Ifølge CHR er der 4.350 stipladser på svinebruget. Der er i perioden 2023-2025 produceret ca. 15.000 slagtesvin årligt, hvilket svarer til 3,4 hold årligt. Kommunen vurderer der er overensstemmelse mellem de oplyste stipladser og produktionen.

Produktionen i planår 2025/26 bliver væsentlig mindre, da du har gennemført en sanering af 3 måneders varighed. Produktionen er nu så småt på vej op igen.

Der skal opretholdes god staldhygiejne/Staldsystemerne skal holdes rene.

Staldsystemerne var rene.

Hyppig udslusning

Der anvendes staldforsuring i alle slagtesvinestalde og dermed er husdyrbruget undtaget for kravet om hyppig udslusning (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37).

Opbevaring af husdyrgødning
På ejendommen findes en 300 m^3 procestank til gylleforsuringsanlægget. Tanken er lige blevet renoveret. Den er blevet pudset indvendigt og har fået nyt betonlåg.

Der er desuden tilknyttet fire gyllebeholdere på henholdsvis 800 m^3 (beholder 1), 1.200 m^3 (beholder 2), 2.000 m^3 (beholder 3) og 2.000 m^3 (beholder 4) til ejendommen.

Beholder 1 (år 1980) og beholder 4 (år 2007) er 10 års kontrolleret den 4. december 2019, beholder 2 (år 1989) og 3 (år 2001) er 10 års kontrolleret den 24. maj 2023.

Alle beholdere indeholder forsuret gylle. Beholdere med forsuret gylle er som udgangspunkt undtaget for kravet om fast eller tæt overdækning. I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 stk. 1 og 2 skal der dog være flydelag på beholdere med forsuret gylle, når afstanden til nabobeboelse er under 300 m. Afstanden fra nabo til beholder 2 er 301 m og der er 320 m til beholder 3. Dermed er det kun beholder 1 og 4 som skal have flydelag.

Beholder 1, 2 og 3 var tomme. Der var gylle i beholder 4 og der var flydelag på. Det meste af flydelaget var godt, men der var et mindre område hvor der var sprækker ned til gyllen. Vi aftalte at du supplerer med snittet halm. Logbøger for flydelag på beholder 1 og 4 blev kontrolleret og fundet i orden.

Det samlede overfladeareal på gyllebeholderne må ikke overstige 1.467 m^2. Der er ikke ændret på beholderne og ikke opført nye beholdere så vilkåret vurderes overholdt.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med sugekran.

Opbevaringskapacitet.
Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet svarende til minimum 9 mdr. produktion.
Produktion af gylle for dyreholdet i planår 24/25 er 8.413 m^3. Beholderkapacitet på husdyrbruget er 6.170 m^3, samt 1.000 m^3 på anden ejendom. Desuden lejes 6.177 m^3 kapacitet i 4 beholdere. Den samlede beholderkapacitet er 13.347 m^3. Der er 9 mdr. opbevaringskapacitet for gylle. Den overskydende kapacitet anvendes til modtagelse af afgasset biogylle.

Fluebekæmpelse
Der skal ved fluegener fra ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse.
Der er pga. forsuringsanlægget og den lave pH i gyllen, ikke problemer med fluer i staldene.

Miljøledelsessystem

På tilsynet gennemgik vi miljøledelsessystemet for 2024.

For at få score 1 skal der anvendes et certificeret miljøledelsessystem eller et lignende system – dog behøver du ikke opnå certificering. Der skal desuden påvises årlige forbedringer af miljøpræstationen. En score på 3 gives til husdyrbrug der anvender et ikke-certificeret miljøledelsessystem og som kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.

Umiddelbart vurderer jeg at dit miljøledelsessystem svarer til et ikke-certificeret system. Du har derfor mulighed for at forbedre din score, hvis du løbende kan dokumentere miljøforbedringer.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 51 skal kommunen årligt have følgende oplysninger om dit IE-husdyrbrug:

1. Logbog for eventuel miljøteknologi.
2. Status for miljøledelsessystemets handlingsplan for de fastsatte miljømål.
3. Logbog over gennemførte kontroller på husdyrbruget.
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Jeg har gennemgået oplysningerne og har følgende kommentarer:

1. Logbog for gylleforsuring: Der er indgået fast serviceaftale med JH Agro. JH Agro har leveret cyklus-rapport for år 2024 (datoer og klokkeslæt for ind- og udslusning med tilhørende pH-målinger, pumpede mængder og syreforbrug). Data er leveret som ubehandlet rådata.

   Randers Kommune har opgjort den gennemsnitlige pH-værdi for februar måned:

Stald	pH start	pH slut
1	5,59	5,46
2	5,47	5,39
3	5,53	5,46
4	5,68	5,45
2	5,73	5,44

   Drift af forsuringsanlægget skal ske i overensstemmelse med kravene i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4:

   1) Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel. OK.

   2) Der må kun anvendes svovlsyre. OK

   3) Gyllen fra alle staldafsnit med dyr skal behandles hver dag.
   Af log med rådata ses, at for februar 2024 har anlægget kørt 19 dage for hver af de fem stalde. Dermed er der i alt ti dage hvor anlægget ikke har kørt, dog maksimalt i en sammenhængende periode på 2-3 dage i de enkelte stalde. Den hyppigste årsag til driftsstop er fejl/defekter i niveaufølerne i stalden. Hvis gyllen under indslusning rammer den øverste føler, stopper anlægget da systemet

melder at gyllekummerne er fulde. Anlægget skal herefter startes manuelt. Driftsstop på 2-3 dage er ikke kritisk i forhold til gyllens pH-værdi (start og slut).

4) Svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. Alle slut-værdier er under 5,5 - så anlægget ser ud til at være indstillet korrekt.

5) Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0. Alle start-værdier er under 6,0.

6) Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle. Gyllen fra alle stalde forsures.

7) Svovlsyrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. OK. Kommunen har en kopi af brugermanualen, herunder vedligeholdelsesvejledningen, fra JH Agro

8) Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling. Det henstilles at der fremover leveres opgørelser af de gennemsnitlige pH-værdier (før og efter behandling), opgjort på månedsbasis for hver linje/stald.

9) Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget. OK

10) Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:
a) Den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling. Kontrolleret for februar 2024 og fundet i orden.

b) Svovlsyrebehandlingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 2 uger. Vurderet ud fra rådata ser der ikke ud til at være perioder på mere end 2 uger hvor anlægget ikke har kørt.

11) Data for pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Data opbevares ikke på husdyrbruget. JH Agro logger og opbevarer data fra forsuring-cyklus og udleverer det til tilsynsmyndigheden. Kommunen vurderer at hensigten med vilkåret er opfyldt.

2. Status for miljøledelsessystemets handlingsplan for de fastsatte miljømål. Det er oplyst at målet for 2024, er at reducere strømforbruget ved at udskifte de sidste

25 % af lysarmaturerne i staldene til LED. De sidste armaturer er skiftet i forbindelse med den igangværende sanering.

3. Logbog over gennemførte kontroller på husdyrbruget (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 44). Miljøledelsessystemet indeholder en liste over husdyrbrugets materiel og hvor ofte det kontrolleres. Der er noteret datoer for hvornår der er udført kontrol, herunder er gyllebeholderne kontrolleret for tegn på skader, nedbrydning og utætheder. Datoer for udført beholderkontrol indsendes løbende til kommunen.

4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Der er vedlagt en foderrecept for høstår 2024. Foderrecepterne viser bl.a. at der anvendes forskellige foderblandinger fra smågrise til færdige slagtesvin (fasefordring). Af recepterne fremgår det desuden at der anvendes fytase i foderet. På den baggrund vurderer kommunen at fodringskrav er overholdt.

Vær opmærksom på at oplysningerne om miljøledelsessystem for kalenderåret 2025, skal indsendes til kommunen senest 31. december 2026. Dette gælder dog ikke hvis kommunen forinden modtager oplysningerne i forbindelse med et tilsyn på husdyrbruget.

Du skal desuden være opmærksom på, at dokumentation for udskiftninger til energieffektiv belysning og for overholdelse af fodringskrav, samt logbøger for kontrol af materiel skal gemmes for de seneste 5 år og kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Olietank
På tilsynet sås en godkendt tank på 1.200 liter fra år 2010. Tanken anvendes til fyringsolie og er placeret på fast gulv, hvor der ikke er mulighed for afløb til jord eller kloak.

Tanken er registreret i BBR.

Sprøjtemidler
Opbevares på anden ejendom.

Affald
Stuehuset anvendes pt. ikke og det forventes nedrevet i forbindelse med den kommende udvidelse. Affald tages med til anden ejendom (Amstrupgårdsvej 40) hvor det sorteres og afhentes/ afleveres til genbrug.

Du afleverer dit erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvor du har købt abonnement til adgang.

Døde dyr
Døde dyr opbevares på indhegnet kadaverplads ved gyllebeholderne. Afhentes af DAKA.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.[2] Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for miljøtilsyn reguleres årligt af kommunen. Timetaksten er i 2026 fastsat til 742,00 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling opgøres og udsendes årligt pr. 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse 2025-12-22 nr. 1742 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2021-11-29 nr. 2243 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2024-07-16 nr. 931 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse 2025-05-22 nr. 544 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse 2019-11-27 nr. 1257 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2024-12-30 nr. 1749 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1536 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse 2017-03-27 nr. 282 om forurenet jord.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: Oplysningspligten.

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste: *https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt* i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse

[2] Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.