

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Auningvej 16, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 03-09-2019
Ejer: Lars Jensen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 25530918	Dato for forrige tilsyn: 26-04-2018
CHR nr.: 96674	Tilsynsførende: Sidsel og Marie
Betaler: Lars Jensen Firhøjevej 22, 8963 Auning	Tilstede ved tilsynet: Lars
Andre ejendomme: Randersvej 181, Mørke - eje Andivej 34, Mørke - leje Øksenhøjvej 19, Mørke - leje	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært svinehold, >75-250 DE UDEN godkendelse
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,66	Risikoscore efter tilsyn: 2,46
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej	
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK		Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
<p>Der lå en død gris uden kadaverkappe over sig – se tilsynsbrev.</p> <p>Beholderen på 350 m2 er taget ud af drift – se tilsynsbrev.</p>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20942256 /

Ejers mail: dybdalgaard@outlook.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: Skift i dyretype				Tilladelsesdato: 19-05-2016		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	13.570	1.995	60,51	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 30,0
Smågrise	Fast gulv	2.270	350	10,12	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 30,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	480	145	32,56	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	480	340	75,97	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0

Samlet antal DE: 179,17	Antal DE nu:
Tilsynskommentar:	

Registreret produktion: Gødningsregnskab				Dato for registrering: Planår 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	10.500		49,26	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	450		71,44	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	450		30,62	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Smågrise	Fast gulv	3.300		15,48	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 31,0

Samlet antal DE: 166,80
Tilsynskommentar: Der er overvejelser omkring at tage smågrisene ud og kun have søer på ejendommen – se mere herom i tilsynsbrevet.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01-1966	29-07-2013	50	225	Fast låg	10	
Gyllebeholder	02-01-1995	22-08-2018	65	350	Flydelag	5	Taget ud af drift.
Gyllebeholder	01-01-2007	22-08-2018	1	4.000	Teltdug	5	
Gyllekælder	02-01-1900		1	300	Intet		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)		x	
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?			Der er teltdug på beholderen
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel foretages vha sugekran
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	100	200		Tages ud af brug, hvis smågrisene tages ud af driften.

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			Kunne ikke ses pga. kraftig regnskyl på tilsynsdagen
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			Kunne ikke ses pga. kraftig regnskyl på tilsynsdagen
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			Kunne ikke ses pga. kraftig regnskyl på tilsynsdagen
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			Der er udlæg i gødningskegle
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
Bemærkninger:			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Skaføgård Gods
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 4525	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 3749
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 14,5	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 13,01
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : 200	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 69
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9+	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 40,55
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Bemærkninger:			

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	28-10-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,46	