

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Storbakken 2	8530	Hjortshøj
Ejer af dyrehold	Ole Moesgaard Andersen og Bente Møller Andersen		
Mobil nr.	2320 6720	Telefonnr.	8699 9163
CVR- nr.	28830262	P-nr.	1011569397
CHR- nr.	96669		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2 nr 3, IED Fjerkræ	Godkendelsesdato	25-09-2025
Bedriftstype	H16a23		
Balshøje 1	Lindåhøje 7		
	Clemensvej 10		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet var både et basis- og affaldstilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold og blev ført tilsyn med affaldshåndtering.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse vedr. manglende miljøledelsesrapport, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Ole Moesgaard Andersen

Tilsynsdato	25-09-2026	Tilsynsførende	Mette Olesen
--------------------	------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
03-09-2021	Indskærpelser	20.000 liters olietank skal have eftersyn jf. olietankbekendtgørelsen. Tages ud af drift.	Efterkommet	01-06-2023
25-09-2026	Indskærpelse	Miljøledelse	meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Fase 1: Etablering af 2 kyllingehuse med en mindre reduktion i slagtesvineproduktionen. Produktionsarealet i fase 1 vil være 6.100 m2 produktionsareal til kyllinger og 1.150 m2 til grise. Kyllingeproduktionen er igangsat og der er fortsat produktionsareal på 1150m2 til grise.
Bemærkninger, dyrehold	ok

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkninger
1	Slagtesvinestald 1	240	
2	Slagtesvinestald 2	40	
3	Slagtesvinestald 3	230	
4	Slagtesvinestald 4	640	
6	Kylling 1	3.050	
7	Kylling 2	3.050	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	1	240	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	10-09-2025	
2	2	40	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	10-09-2025	
3	3	230	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	10-09-2025	
4	4	640	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	10-09-2025	
6	Kylling 1	3.050	Kyllinger	Flexgruppe: Alle Kyllinger Teknologi:Varmevækslere med 28 % ammoniakreduktion	10-09-2025	
7	Kylling 2	3.050	Kyllinger	Flexgruppe: Alle Kyllinger Teknologi:Varmevækslere med 28 % ammoniakreduktion	10-09-2025	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato

1	1	ja	240	Slagte-svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i eksisterende staldafsnit	03-09-2021
2	2	ja	40	Slagte-svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i eksisterende staldafsnit	03-09-2021
3	3	ja	230	Slagte-svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i eksisterende staldafsnit	03-09-2021
4	4	ja	640	Slagte-svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i eksisterende staldafsnit	03-09-2021
6	Kylling 1	ja	3.050	Slagtekyl-linger	Flexgruppe: Alle Kyllinger Teknologi:Varmeveksler med 28 % ammoniakreduktion	10-09-2025
7	Kylling 2	ja	3.050	Slagtekyl-linger	Flexgruppe: Alle Kyllinger Teknologi:Varmeveksler med 28 % ammoniakreduktion	10-09-2025

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Der forventes at igangsætte 2 fase indenfor de næste år og etableres 3 kyllingehus. Når det er etableret vil den sidste beplantning etableres.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1990	700	3.250	Teltdug	04-05-2019	10	Intet at be-mærke
Gyllebeholder	01-06-2008	750	3.000	Teltdug	22-03-2017	10	
Gyllekanaler	01-05-1975	1	390	Fast låg			
Gyllekanaler	01-01-2004	1	80	Fast låg			
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1980	1	160	Fast låg	22-11-2005		
Fortank t. gyllebeh.	01-07-1980	1	40	Fast låg			
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2004	1	40	Fast låg			

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Teltoverdækning - ok. De to nye gyllebeholdere der er en del af godkendelsen vil ikke blive opført, da ejendommen fokuserer på produktionen af kyllinger fremadrettet.
Logbog over flydelag	ikke relevant pga. af teltoverdækning
Fortanksniveau og spjæld	ingen bemærkninger

Pumper og rør på gyllebeholder	ok
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav
Bemærkninger til gyllebeholder	De to nye gyllebeholdere der er en del af godkendelsen vil ikke blive opført, da ejendommen fokuserer på produktionen af kyllinger fremadrettet.

Fast husdyrgødning	23,44
Flydende husdyrgødning	

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Sorteres og afleveres på genbrugspladsen
Farligt affald	Afleveres på genbrugspladsen
Olie- og kemikalieaffald	ok
Klinisk risikoaffald	Opbevares i beholder og afleveres på genbrugspladsen
Animalsk affald	DAKA
Andre affaldstyper	Elektronik afleveres på genbrugspladsen
Bemærkninger til affald	Bigbags er der en stor mængde af og går pt til restaffald som afhentes af Johan Sørensen. Har hørt om der kan være andre muligheder for genanvendelse, men har pt ikke undersøgt det nærmere. Men det kan være en mulighed fremadrettet

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	fin stand. Vand ledes til gyllebeholder
Opbevaring af sprøjtemidler	ok
Afløb fra vaskeplads	Vand ledes til gyllebeholder
Tilstand af vaskeplads	ok
Bemærkninger til vaskeplads	

Olietanke	
Olietanke	
Placering af olietanke	
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	
Registreret i BBR	ok
Fyringsanlæg og rørføring	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Ikke tegn på jordforurening

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	
Lugt-, støv- og støj	
Ventilationssystem	

Rengøring	
-----------	--

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Vilkår gennemgået	Ok – afventer dokumentation
-------------------	-----------------------------

Særregler for IE-husdyrbrug

Miljøledelse	
Oplæring af personale	
Kontrol, reparation og vedligehold.	
Hændelser og uheld	
Fodringskrav	
Energieffektiv belysning	
Støvemissioner fra anlæg	
Overholdelse af vilkår og krav	Afventer dokumentation
Årlig indberetning	

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrاتفølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	3
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		2,66

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet (ADS)	
Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Pap	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Metal	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Mad- og drikkekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Farligt affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Restaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Klinisk risikoaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Elektronikaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		

Træaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
PVC-affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger ok
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger ok