



Rapport for miljøtilsyn hos Hjortevej 2, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Hjortevej 2 P/S	Amaliegade 22, 1.	1256 København K	Bendtsen Law
Tilsynsdato	23-11-2021		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	13018
Mobiltelefon		CVR nr.	32942164
E-mail		P. nr.	
Samkøring	LC Gris ApS Møllegårdvej 1 LC Gris ApS Vesterskov 4		

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	28-05-2018
Tilladte dyreenheder	291,16 DE
Registrerede dyreenheder	226,14 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-10-2019	Aftale	Efterkommet	Logbog skal fremsendes samt foto af genetableret flydelag på den store beholder
17-12-2020	Indskærpelse	Meddelt	Gyllebeholdernes alarmsystem skal kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen (begge gyllebeholdere)
23-11-2021	Indskærpelse	Efterkommet	2 fodersiloer er opført uden miljømæssig godkendelse, de skal anmeldes til kommunen
23-11-2021	Aftale	Meddelt	Der skal etableres dykket indløb på begge gyllebeholdere på Hjortevej 2 Gylle på jorden nedenfor læsserampen skal fjernes, og revner skal repareres, således at der ikke ledes gylle ud på jorden Flydelaget på beholderen på Kærsholmvej 31 skal udbedres - er efterkommet
23-11-2021	Aftale	Meddelt	Beredskabsplanen skal opdateres og den skal være tilgængelig for ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget
23-11-2021	Indskærpelse	Meddelt	Gylle på jorden nedenfor læsserampen skal fjernes, og revner skal repareres, således at der ikke ledes gylle ud på jorden
23-11-2021	Aftale	Meddelt	Bortskaffelse af farligt affald skal dokumenteres, og der kan søges om fritagelse for at benytte Aalborg Kommunes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.000	146,92	28-05-2018	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	31.000	144,24	28-05-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.579	126,70	2.652,99	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.300	99,44	3.030,12	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ingen særskilt lugt af gris ved tilsynet
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Nuværende ejere overtog ejendommen for ca. ½ år siden (1-7-2021), og derfor var der ikke en årsproduktion til vurdering af dyreholdets størrelse. Den tilladte produktion er 31.000 smågrise (7-31 kg) på 4.602 stipladser og 5.000 slagtesvin (31-115 kg) på 1.229 stipladser, svarende til i alt 291,16 DE

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der blev talt om, at man gerne vil ændre produktionen til at lave flere slagtesvin. Der findes en anmeldeordning med skift i dyretype, og den forudsætter, at det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, skal reduceres med mindst 50 pct. Ellers er det en godkendelsespligtig ændring, som kræver en ny miljøgodkendelse.
Produktionsareal og gulvtyper	Gulvtyperne er toklimastald med delvist spaltegulv ved smågrisene og delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv ved slagtesvinene

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. ingstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1997	06-12-2021	270	895	Flydelag	5-årig kontrol
Gyllebeholdere	01-12-2000	06-12-2021	530	2.040	Flydelag	5-årig kontrol
Gyllekanaaler	01-01-1997		0	600		
Gyllebeholdere	01-01-1992	13-10-2016	200	1.640	Flydelag	Ved Kærsholmvej 31 (tidl. Vesterskov 4) Grøft under 10 m fra beholderen. Ved tilsyn i 2014 på Vesterskov 4 er vurderet, at der ikke er krav om alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der flydelag begge beholdere ved staldene på Hjortevej 2. På beholderen ved Kærsholmvej manglede flydelag i den ene side, og det er aftalt, at det skal udbedres inden 7 dage. Logbøger ført
Gyllebeholder, dykket indløb	Indløbet manglede på begge gyllebeholdere på Hjortevej 2 Det er aftalt, at der skal etableres dykket indløb på begge beholdere snarest muligt
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er krav om alarmsystem på begge beholdere ved staldene på Hjortevej 2, fordi de ligger under 100 meter fra vandløb. Ved tilsynet var der nogle flydere, som hang 20-30 cm fra overkanten. Der er tvivl om der er tale om et alarmsystem, og den nye ejer vil følge op herpå. Det er tidligere indskærpet, at alarmsystemet, at det skal kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele det elektronisk til den ansvarlige for driften. Beholderen ved Kærsholmvej 31 har tidligere hørt til ejendommen Vesterskov 4. Der er en grøft under 10 m fra beholderen, og grøften leder til beskyttet vandløb. Ved tilsyn i 2014 på Vesterskov 4 er vurderet, at der ikke er krav om alarm på denne beholder.
Opbevaringskapacitet til gylle	Der var meget gylle i alle beholdere, og der er aftaler om opbevaring på andre ejendomme
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge gyllebeholdere er kontrolleret i 2016. Begge beholdere ligger under 100 m fra vandløb og de er derfor omfattet af krav om 5-årig beholderkontrol, og skal kontrolleres i 2021. Ejer vil straks bestille beholderkontrol, og de er lavet i december 2021
Gyllebeholder, øvrige	Der var gylle på jorden nedenfor læsserampen, og det indskærpes, at det skal fjernes, og revner skal repareres, således at der ikke ledes gylle ud på jorden
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Nye ejer har ingen markdrift

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Anvendes ikke	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Nye ejer har ingen markdrift og derfor ingen opbevaring af sprøjtemidler

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Tidligere ejer råder over maskinhuset indtil 1-1-2022, og forholdene blev ikke tilset ved tilsynet. Det blev oplyst, at spraydåser, medicinglas og andet farligt affald (f.eks. kanyler) pt. samles på en af ejers øvrige husdyrbrug i anden kommune, hvorfra det bortskaffes til godkendt modtager.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Aalborg Kommune har en indsamlingsordning for klinisk risikoaffald (kanyler), som man er forpligtiget til at anvende. Der kan søges om fritagelse for tilslutningspligten og benyttelsespligten, hvis affaldsproducenten dokumenterer, at det kliniske risikoaffald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en alternativ ordning. Det er aftalt, at ejer sender dokumentation for sin nuværende aftale som beskrevet under punktet Håndtering og opbevaring af farligt affald.
Opbevaring af kadavere	Kadaverkappe og containere står ca. 650 meter nord for ejendommen (ved Ny Høstemarkvej 29) af hensyn til naboer og smittebeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af andet affald	Container til brændbart affald. Se også punktet Ressourcer og genanvendelse Der er anvendt murbrokker mv. til vejfyld, og det indeholder gamle foderkrybber. Vær opmærksom på, at byggeaffald kan indeholde miljøskadelige stoffer, som skal bortskaffes til deponi.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Fra vandværk
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej Der er anvendt knust asfalt til vej/plads foran de nye fodersiloer. Der gøres opmærksom på, at anvendelse af knust asfalt kræver en tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven OG at ejendommen på sigt kan risikere at blive klassificeret som jordforurenede område
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotteaftale med Kiltin, Gyllefluer fra Rovfluen
Olietanke	Olietank ved svinestalden, år 1996, 1200 liter. Tanken må anvendes indtil 2026. Olietank i laden, år 2005, 3500 liter. Tanken må anvendes indtil 2030. I BBR er registreret 2 olietanke fra 2005. Tanken fra 1996 er således ikke registreret i BBR.
Fyringsanlæg	Stuehuset har jordvarme
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 18: Flydende handelsgødning skal opbevares i tanke, hvorunder der er opsamlingskar. Alternativt kan flydende handelsgødning opbevares på fast bund, hvorfra der er afløb til opsamlingsbeholder. Der stod 26 palletanke med flydende gødning på jorden langs indkørslen, og de bør flyttes til plads med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder Vilkår 22: Beredskabsplan skal opdateres og være tilgængelig for ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget. Det er aftalt, at beredskabsplanen opdateres.
Øvrige bemærkninger	2 fodersiloer er opført uden forudgående miljømæssig tilladelse. Det indskræpes, at fodersiloerne skal lovliggøres, f.eks. ved anmeldelse til kommunen. Der blev spurgt, om en gammel septiktank må anvendes i forbindelse med etablering af toilet- og badefaciliteter ved stalden. Forespørgslen er sendt til Spildevandsteamet i Aalborg Kommune

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse (å)	Miljøledelse ikke noget krav, da landbruget ikke er et IE-husdyrbrug

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er langt til nærmeste biogasanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag	<p>Belysning: der anvendes LED ved udskiftning</p> <p>I forbindelse med overtagelsen af ejendommen er der laves el-eftersyn (krav fra forsikringsselskabet).</p> <p>Mølleriet har gamle elmotorer, som bruger meget strøm. Skift til færdigfoder har givet en energibesparelse på ejendommen.</p> <p>Pt. udsluses gylle ca. 1 gang om måneden. Propperne skal løftes manuelt, hvilket er tidskrævende. Hyppig udslusning af gylle vil bedst kunne praktiseres, hvis det kan ske "automatisk"</p>
Ressourcer og genanvendelse*	<p>Der pågår en større oprydning på ejendommen, og der er en container til jern og til brændbart affald. Noget af det brændbare affald kan måske bortskaffes til genanvendelse, f.eks. plastdunke fra rengøringsmidler mv. Ifølge affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for erhvervsaffald skal erhvervsvirksomheder også bidrage til sortering og genanvendelse af affald. Ejer kan kontakte sin affaldstransportør mhp. bortskaffelse af genanvendelige fraktioner</p>