

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	20.06.2019
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	17290746
<b>P-nummer</b>	1001259781
<b>Journal nr.</b>	13/027879
<b>Virksomhed</b>	Poul Gade Skilte A/S
<b>Adresse</b>	Skejbyvej 498
<b>Postnummer og by</b>	8200 Århus N
<b>Telefon</b>	8678 4433
<b>Mobil</b>	28404335
<b>e-mail</b>	mail@gade-skilte.dk
<b>Branchekode</b>	A52: Overfladebeh. Lak/farveforbrug <6kg/time
<b>Opstartsdato</b>	18.05.1993
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Christian Gade
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen
Afsluttende bemærkninger	Ingen

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden fremstiller skilte i forskellige størrelser og med flere forskellige teknikker som pålimning af folie, gravering, opsætning af tekst med udskårne bogstaver i MDF/PVC/aluminium der males i malerkabine. Serigrafitryk forekommer ligeledes på virksomheden, men i yderst begrænset omfang. Aktiviteten fjernes i nær fremtid. Som noget nyt udfører virksomheden påklæbning af folie på biler (Taxa-folie og reklamefolie).
Produktionsareal:	200 m <sup>2</sup>
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 7 personer.

### Planforhold

Planforhold	Området er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv (område 141004 BL).
-------------	--

### Driftstid

Hverdage kl. Dagtimerne  
Lørdage kl. -  
Søn- og helligdage kl. -

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Ved tilsynet er følgende råvareforbrug oplyst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skærefolier (typisk i vinyl)</li> <li>- MDF</li> <li>- PVC (leveres færdigskåret)</li> <li>- Aluminium</li> <li>- Primer, Lechsys Acripur Primer: 1440 l</li> <li>- Farver/primer (opløsningsmiddel baseret): 50 l/år + 40 l/år.</li> <li>- Fortynder: 200 l/år.</li> <li>- Hærder: 2 l/år.</li> <li>- Additiv: 25 l/år.</li> </ul> <p>I sprøjtekabinen er det samlede forbrug max. 350 l pr. år og under 1 l pr. time.</p>

Indkøb 2018 / 2019	
28,8L	Lechsys Acripur Primer / 1440L
9L	Lechsys Acritop Hærder / 2L
80L	Lechsys Acryl 2K / 35,2L
3L	Primasold additive / 3L
35L	Permafleet washprimer / 12,5L
22,5L	Permafleet hærder / 12,5L
45L	Lechsys universisal fortynder / 25L
24L	Lechsys acryl hærder / 16L
5L	Lechsys Brilliant / 3L
200L	Cellulosefortynder / 200L

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Væsentlige støjklider	<p>Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til område for blandet bolig og erhverv.</p> <p>Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er få meter, da nabo-ejendommen er en bolig.</p> <p>Væsentlige støjklider: Udsugningsanlæg fra spånsug</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udsugningsanlæg fra sprøjtekabine, afkast forhøjet</li> <li>- Kompressor, placeret i muret bygning med dør, ny støjdempet model.</li> <li>- Til- og frakørsel af køretøjer</li> </ul>
Vurdering af støj	<p>Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener i omgivelserne.</p>

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Spånudsugning til træforarbejdning med posefiltet (afkast i lukket skur). Træforarbejdning foretaget kun i mindre omfang. - Udsug fra malerkabine med paintstopfilter, som skiftes ugentligt. Afkast ca. 3 meter over tag. - Udsugning fra blandebord og vejobord. Afkast til fri fortynding.
Rumopvarmning	Fjernvarme

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden benytter maling indeholdende opløsningsmidler (VOC). Emissionen er dog lille og langt under grænsen for at være omfattet af reglerne i VOC-bekendtgørelsen. Vedr. forbrug henvises der til afsnittet om råvarer.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret lugtgener.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renses-anlæg	Egå
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Separatkloakering med afledning til Egå renses-anlæg.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden producerer følgende typer farligt affald: - Fortynderaffald

## Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

## Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen. Rørføring er fjernet.

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Farligt affald opbevares indendørs med tæt gulv uden mulighed for afledning til kloak eller jord i container placeret i passende afstand fra virksomheden.
Opbevaring af flydende råvarer	Farver, lakker m.m. opbevares indendørs med tæt gulv uden mulighed for afledning til kloak eller jord. Fortynder opbevares i et skur på spildbakke.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen
Belægninger	Belægningerne på arealer, hvor der håndteres maling, fortynder m.m. vurderes at være tætte og i fin stand. Belægningerne er af beton.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink  
Miljøtekniker

tlf: 8940 4022  
e-mail: lbri@aarhus.dk