


29. november 2021

ODSHERRED
KOMMUNE

Miljøgodkendelse - revurdering Odden Genbrugsstation,

Oddenvej 241B, 4583 Sj Odde



Miljø og Teknik
Sag: 306-2017-12607
Dok: 306-2021-267836

Kontakt
miljoe@odsherred.dk

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

12310648

Indhold

Miljøgodkendelse - revurdering.....	1
Stamdata:.....	4
Henvi sning til lovgivning	4
Afgørelse om miljøgodkendelse	5
Ubemandet åbningstid	5
Generelle bestemmelser	5
Gyldighed	6
Vilkår	8
Generelt.....	8
Indretning og drift.....	8
Farligt affald	10
Andet affald	11
Luftforurening.....	12
Støj.....	12
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	13
Affald	14
Grenplads	14
Spildevand	15
Døgnåbent - ubemandet tidsrum	15
Egenkontrol.....	16
Driftsjournal.....	16
Vurdering af det ansøgte.....	17
Virksomhedens bemærkninger	17
Planmæssig vurdering	17
VVM.....	17
Miljømæssig vurdering.....	17
Støj.....	17
Luftforurening.....	18
Affald	18
Grenpladsen	18
Støj.....	18
Spildevand og overfladevand	18
Jord og grundvand.....	18
Begrundelse for fastsættelse af vilkår som ikke er standardvilkår	19
Vurdering af ubemandet åbningstid	19
Egenkontrol	19
Uheld og unormal drift.....	19
Samlet vurdering af det ansøgte.....	19

Bilag 1 Opdateret kortbilag over Odden Genbrugsstation.....	20
Miljøteknisk redegørelse (ansøgning)	21

Indledning

Odsherred Kommune har revurderet Odden Genbrugsstations miljøgodkendelse. Pladsen er udvidet med yderligere areal ved indgangen. Samtidig er denne afgørelse en afgørelse på den ansøgte udvidelse af den eksisterende genbrugsstations grenplads med en matrikel på ca. 3.200 m² beliggende syd for den eksisterende genbrugsplads.

Revurderingen af den nuværende miljøgodkendelse, betyder at der er anvendt standardvilkår for genbrugsstationer. Når samtlige fire genbrugsstationer har været revurderet, vil der være enslydende vilkår på alle kommunens genbrugsstationer.

Grenbrugsstationen ønsker, at driftstiden fastsættes så udvidelse i åbningstiden er mulig samt, at der kan være mulighed for døgnåbent uden bemanding som der er indført med god erfaring på andre genbrugsstationer.

Stamdata:

Virksomheds navn:	Odden Genbrugsstation
Adresse:	Oddenvej 241 B, 4583 Sj. Odde
Matrikelnr.	12-dv Yderby by, Odden
Kontaktperson:	Driftsleder: Brian Simonsen, direkte tlf. 59666101
Tlf. nr.	Genbrugsstation tlf. 21 19 89 46
E-mail:	brwsi@Odsherred.dk
CVR nr.	29188459
Pnr.	10 08 88 12 23
Ansøger:	Odsherred Kommune, Renovationsfonden Center for Miljø og Teknik Affaldsteamet tlf. 59 66 60 80 affald@odsherred.dk
Ejer af ejendommen:	Odsherred Kommune, Renovationsfonden Nyvej 22, 4573 Højby Tlf. 59 66 60 80
Listebetegnelse:	K 211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Sagsnr	306- 2017-12607

Henvisning til lovgivning

- Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr 1218 af 25/11/2019
- Godkendelsesbekendtgørelsen - BEK nr 2080 af 15/11/2021
- Standardvilkårsbekendtgørelse- BEK nr 2079 af 15/11/2021
- VVM-bekendtgørelsen - LBK nr 1976 af 27/10/2021
- Affaldsbekendtgørelsen - LBK nr 1976 af 27/10/2021
- Elektronikaffaldsbekendtgørelsen - BEK nr 1276 af 06/06/2021
- Jordflytningsbekendtgørelsen - BEK nr 1452 af 07/12/2015
- Olie- og gasbereguleringen - BEK nr 1257 af 27/11/2019
- Støjvejledningen- Miljøstyrelsens vejledning nr 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder

Lovgivning kan findes på retsinformation.dk

Afgørelse om miljøgodkendelse

Odsherred Kommune har vurderet at udvidelserne med yderligere en matrikel, gav anledning til at revurdere genbrugsstationens miljøgodkendelse fra den 16. januar 2002, da der siden er meddelt standardvilkår til denne type virksomhed.

K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Listepunkt K211 er omfattet af standardvilkår jf. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårene for bestående godkendte bilag 2 virksomheder får virkning fra det tidspunkt, hvor virksomheden foretager sig godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Det er kommunens vurdering, at der med udvidelse af grenpladsen og mulighed for at holde genbrugsstationen døgnåben, er tale om en udvidelse eller ændring, der er godkendelsespligtig. Der er derfor ansøgt og udarbejdet en miljøgodkendelse med udgangspunkt i standardvilkår.

På grundlag af de oplysninger, der fremgår virksomhedens ansøgning og miljøtekniske redegørelse af den 30. maj 2017, samt vurdering af det ansøgte meddeler Odsherred Kommune, Miljø og Teknik hermed miljøgodkendelse på de givne vilkår til Odden Genbrugsstation. Godkendelsen meddeles i henhold til kapitel 5, § 33 og revurderingen er foretaget med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41b og vilkår efter afsnit 20 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en godkendelse af de nye aktiviteter, revurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens gældende miljøgodkendelse og tillæg.

Revurderingen har givet anledning til, at nogle vilkår er blevet ændret og nye er blevet tilføjet. Relevante vilkår fra den tidligere godkendelse er overført.

På denne måde bringes virksomhedens godkendelse i overensstemmelse med de standardvilkår og krav, der i dag skal stilles til sådanne anlæg. Det er målet, at samtlige genbrugsstationer i kommunen revurderes og dermed opnår et ensartet reguleringsgrundlag.

Tidligere miljøgodkendelse og tillægsafgørelser gældende for Odden Genbrugsstation, der ophæves med denne godkendelse:

- Vestsjællands Amts miljøgodkendelse af 16. januar 2002
- Ændring af 15.februar 2007 (åbningstider)
- Ændring af åbningstider Miljø- og klimaudvalget 7. november 2012

Herudover er der en samlet tilladelse til alle genbrugsstationer om at modtage dagrenovation i tilfælde af vejrlig. Afgørelse af 8. november 2011, der forsat er gældende.

Ubemandet åbningstid

Der er ansøgt om mulighed for, at genbrugsstationen kan have døgnåbent og være ubemandet. Odsherred Kommunen vurderer, at der med de stillede vilkår, for aktiviteter på genbrugsstationen i den ubemandede åbningstid, kan være åbent for borgerne.

Generelle bestemmelser

Odsherred Kommune er tilsynsmyndighed.

Ønsker virksomheden at udvide eller ændre ud over det i ansøgningsmaterialet oplyste, skal der ansøges om det inden. På baggrund af den nye ansøgning afgør godkendelsesmyndigheden, om det giver anledning til ændring af nærværende godkendelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to år fra datoen for offentliggørelsen af godkendelsen jf. § 37 i godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. § 78a i miljøbeskyttelsesloven.

Tilsynsmyndigheden kan revurdere godkendelsen 8 år efter den er givet jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b og godkendelsesbekendtgørelsen § 54.

Godkendelsen omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Der er med denne godkendelse derfor ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Det er virksomhedens eget ansvar at indhente de nødvendige tilladelser.

De krav, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse, elektronikaffalds-bekendtgørelse, olietanksbekendtgørelse og jordflytningsbekendtgørelse, gælder foruden de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

VVM-screening

Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af bekendtgørelse om VVM (bilag 2 punkt 11b). Odsherred Kommune har behandlet ansøgers vvm-screening af anlægsprojektet. Det var kommunens vurdering, at de ansøgte ændringer ikke var omfattet af VVM -pligt. Afgørelsen blev meddelt den 21. juni 2017.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen træder i kraft ved offentliggørelsen. Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og efter klagefristen ligeledes på hjemmesiden "Digital Miljø Administration" (DMA). Udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb, indebærer ikke begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve et påklaget vilkår i godkendelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98, § 99 og § 100.

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet ved klagefristens udløb, dvs. senest den 28.12.2021 kl. 23.59. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Odsherred Kommune. Hvis Odsherred Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget

for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, der videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Virksomheden vil blive underrettet, hvis kommunen modtager klage fra anden side. En eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.

Odsherred Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter denne offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
- Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Venlig hilsen

Den 29. november 2021

Tine Brandt
Miljøsagsbehandler

Vilkår

Da denne godkendelse indeholder revurdering af godkendelse samt etablering af ny plads til grenaffald, indeholder vilkårene både standardvilkår (S), overførte eksisterende vilkår(O) og nye vilkår (N).

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S)
3. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på genbrugsstationen. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. (O)

Indretning og drift

4. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. (S)
5. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. (S)
6. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares. (S)
7. Driftstid mandag - fredag kl. 7 - 18, (i dette tidsrum må anvendes maskiner) samt lørdag, søndag og helligdage kl. 8 -18 (dog skal aktiviteterne på pladsen tilrettelægges jf. vilkår 31 om støjvilkår med begrænset brug af maskiner)
8. Virksomheden må modtage og opbevare husholdningslignende affald som de nævnte affaldsarter i Tabel 1:

Affaldsart	Affald oplistet under bl.a. EAK-kode	Oplagsmåde
Haveaffald	20 02 01	På grenplads
Ren og lettere forurenede jord	20 02 02	Container
Aluminium	17 04 02 20 01 40	Container/beholder

Aviser & ugeblade	15 01 01 20 01 01	Lukket beholdere
Beton/mursten og tegl.	17 01 01 17 01 02 17 01 03 20 01 99	Container
Dæk	16 01 03 20 01 99	Container
Pap	20 01 01 15 01 01	Lukket container/beholder - komprimator
Hård plast (PVC)	17 02 03 20 01 39	Container/beholder
Gips	17 08 02 20 01 99	Container/beholder
Glaseret tegl/sanitet	20 03 99	Container/beholder
Mineraluld	17 06 04	Container/beholder
Isomix glas	20 01 02 17 02 02	Container/beholder
Jern & Metal	15 01 04 17 04 05 17 04 07 20 01 40	Container/beholder. Står på befæstet areal med afløb til olieudskiller
Rent træ	15 01 03 17 02 01 20 01 38	Container/beholder
WEEE - skærme, monitor	20 01 36 16 02	Indendørs - trådbure
WEEE - småt elektronik	20 01 36 20 01 35 16 02	Indendørs - trådbure
WEEE- store husholdnings maskiner	20 01 36 20 01 35 16 02	Opbevares udendørs
WEEE -Kølemøbler	16 02 20 01 35	Opbevares udendørs
Vinduer m/u PCB	20 01 02	Container/beholder
Forbrændingseget affald	20 03 07	Container/beholder
Ikke forbrændingseget affald	20 03 07	Container/beholder
Ikke støvende asbest	17 06 01 20 01 99	Specialcontainer - indrettet efter arbejdstilsynets regler.
Trykimprægneret træ	20 01 37	Container/beholder

9. Hvis virksomheden ønsker en anden opdeling af affald, i andre affaldsarter kan dette ske efter forudgående accept fra tilsynsmyndigheden. (N)

10. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. (S)
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (S)

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 12, 13, 17 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

12. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år. (S)
13. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. (S)
14. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. (S)
15. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion. (S)
16. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren. (S)
17. Kviksløvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksløvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. (S)
18. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (S)

19. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 14 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil.

Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube.

Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. (S)

Andet affald

20. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. (S)
21. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. (S)
22. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (S)
23. Der må modtages ren jord og op til 1 m³ jord pr projekt fra områdeklassificeret områder (letterer forurenede jord). Ren jord skal håndteres som letterer forurenede idet det vurderes, at det ikke kan undgås, at jord fra områdeklassificeret og ikke-områdeklassificerede områder bliver blandet sammen. (N)
24. Jord skal opbevares i containere, placeret på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Såfremt jord opbevares i lukkede/overdækkede containere er der ikke krav om tæt belægning med fald mod grube eller afløb. (N)
25. Driftspersonalet skal foretage løbende visuel kontrol af jord, der modtages på genbrugsstationen. (N)

26. Der må ikke modtages jord indeholdende synlig og lugtbar forurening. I tilfælde af der uagtsomt er modtaget forurenede jord, skal den forurenede jord adskilles fra den øvrige jord og opbevares overdækket i særskilt container indtil jorden køres direkte til jordrens eller til anden godkendt modtager af forurenede jord. (N)
27. Ved bortskaffelse af modtaget jord, skal der udtages jordprøver til dokumentation af jordens forureningsniveau. Jordflytning skal anmeldes til kommunen. (N)

Luftforurening

28. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (S)
29. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. (S)
30. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (S)

Støj

31. Grænseværdierne for støjbelastning målt i skel er fastsat til:

Områdetype	Mandag-fredag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14	Mandag-fredag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn- og helligdage kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07
Lokalplan 65			
område 1 E1 Erhvervsområde	55	45	40
område 1 B1 Bolig/erhverv	45	40	35

Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau dB(A).

Grænseværdierne skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum:

For dagperioden kl. 07-18: 8 timer.

For aftenperioden kl. 18-22: 1 time

For natperioden kl. 22-07: ½ time

32. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at støjvilkår er overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden bekoster støjmåling/beregning til dokumentation for vilkår 31 er overholdt. Dokumentation skal senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforhold under målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling efter beregning efter gældende vejledning fra Miljøstyrelsen. Støjmålingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal foretages af et akkrediteret laboratorium, der er optaget på listen over laboratorier, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Hvis støjgrænserne er overholdt kan der kun forlanges højst en gang årlig, at virksomheden dokumenterer, at støjkravene overholdes. (O)

33. Kørsel med maskiner, flytning/tømning/afhentning af containere og lignende støjfrembringende aktiviteter skal ske hverdage i tidsrummet fra kl. 07-18. (N)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

34. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. (S)
35. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. (S)
36. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. (S)
37. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (S)
38. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. (S)

39. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. (S)
40. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (S)
41. Der må ikke stilles/byttes olie- og kemikalieaffald eller lignende i genbrugsteltet. (O)

Affald

42. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. (S)
43. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden. (S)

Grenplads

44. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. (S)
45. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (S)
46. Driftspersonalet skal løbende vurdere om lugt, fra det opstakkede haveaffald, giver anledning til gener. Driftspersonalet skal registrere i driftsjournalen, hvis der er anledning til lugtgener. (N)
47. Flishugning må kun finde sted i tidsrummet man-fredag kl. 8-16. (O)
48. Vilkåret antallet af timer, der må flishugges, fastsættes efter akkrediterede støjmåling jf. vilkår 31. (O)

Spildevand

49. Overfladevand fra området med åbne containere til jord, jern og metalaffald skal afledes via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak. (N)
50. Afledning af spildevand/overfladevand skal følge de retningslinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gældende tilslutningstilladelse/afgørelse fra Odsherred Kommune. (N)
51. Sandfang og olieudskiller skal pejles efter behov, samt tømmes og kontrolleres en gang årligt. Udskilleren skal fyldes med vand umiddelbart efter tømning og inden i brugtagning. Pejleresultaterne skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. (N)

Døgnåbent - ubemandet tidsrum

52. Det skal fremgå af tilmelding til ordningen, at det kan medføre eksklusion fra den døgnåbne ordning, hvis en bruger ikke overholder reglerne for aflevering og håndtering af affald uden for genbrugsstationens bemandede åbningstid. (N)
53. Pladsen skal være aflåst, når der ikke er tilmeldte brugere eller personale til N stede. (N)
54. Der må ikke modtages farligt affald, herunder malingrester på genbrugsstationen, når pladsen er ubemandet. (N)
55. Der skal være tydelig skiltning på pladsen, med oplysning om reglerne for at anvende pladsen når den er ubemandet, herunder at der ikke må afleveres farligt affald. (N)
56. Der skal være tydelig skiltning med informationer til brugerne, om hvad de skal foretage sig i tilfælde af uheld/spild, når pladsen er ubemandet. (N)
57. Der skal være opsamlingsmateriel stillet frem til brug ved uheld. (N)
58. Der må ikke tømmes containere eller køres med maskiner i (perioden 18-07). (N)
59. Pressekomprimatorer skal være afkoblet strøm, når pladsen er ubemandet. (N)
60. Hele arealet som brugerne har adgang til, skal være videoovervåget. (N)
61. I tilfælde af, at aktiviteterne udenfor normal åbningstid giver anledning til væsentlige gener, kan tilsynsmyndigheden trække tilladelsen til døgnåbent tilbage. Det er tilsynsmyndigheden, som afgør, hvorvidt generne er væsentlige. (N)

Egenkontrol

62. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. (S)
63. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (S)

Driftsjournal

64. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
 - Dato og resultat, hvis lugtgener fra grenplads
- Døgnåbent:**
- Registrering af spild og uheld på pladsen: (Dato og type)
 - Registrering af ulovligt afleveret affald: (Dato og type)
 - Registrering af tilbagemeldinger om fejlsorterede containere fra modtagere: (Dato, antallet og type)
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S)

Vurdering af det ansøgte

Virksomhedens bemærkninger

Virksomheden har inden høringsfristens udløb, haft udkastet til gennemlæsning
Der var ingen kommentarer til revurderingsudkastet.

Planmæssig vurdering

Virksomhedens beliggenhed Oddenvej 241 B, 4583 Sjællands Odde er omfattet af lokalplan nr. 65.01 "Håndværkerområde i Havnebyen" Området er ifølge lokalplanen udlagt til erhvervsformål, hvor en del af området forbeholdes lettere industri og en del til mere forurenende industri. Grenpladsen etableredes på arealet i umiddelbar forbindelse med eksisterende og driftsmæssige uændrede genbrugsstation.

Det er Odsherreds Kommunes vurdering, at virksomhedens indretning og drift vil kunne overholde bestemmelserne i lokalplanen.

VVM


Odsherred Kommune har på baggrund af kriterierne i VVM-bekendtgørelsen foretaget en screening af projektet i forbindelse med anlægsprojektet i 2017. Projektet blev vurderet til ikke at være omfattet af VVM-pligt.

Miljømæssig vurdering

Støj

Odsherred Kommune vurderer, at etablering af grenpladsen ikke vil udgøre en væsentlig gene. Genbrugsstation har hele tiden håndteret have- og grenaffald. Grenpladsen giver bedre mulighed for at håndtere have- og grenaffaldet med bedre plads til opbevaring.

Driftstiden er tilrettelagt, så de mere støjende aktiviteter kan tilrettelægges på hverdage i dagtimerne. Da genbrugsstationen har mange besøgende i weekenden, skal arbejdet tilrettelægges så de støjende kørsler ikke er til gene for nærliggende boliger. Åbningstiden kan tilrettelægges inden for driftstiden ligesom der vil være mulighed for at tilrettelægge ubemandet åbningstid.



Luftforurening

Der er standardvilkår om lugt, støj og luftforurening, og der er stillet særlige vilkår i forhold til grenpladsen, der samlet sikrer, at udvidelsen af genbrugsstationen med grenpladsen ikke vil medføre væsentlige lugt- eller støvgener.

Affald

De oplistede affaldsarter/ fraktioner er udtryk for den ressource tilgang, der er fremherskende på ansøgningstidspunktet. Fraktionerne tilpasser sig de aktuelle afsætningsmuligheder i forhold til affaldshierarkiet, så fokus er på mest muligt genbrug, genanvendelser og nyttiggørelse. Navnene på fraktionerne tilpasser sig de seneste samfundsmæssige, så som tidligere benævnt fraktion:

Brændbart er i dag Rest efter sortering.

Genbrugsstationen og grenpladsen er indrettet til at modtage affald fra husholdninger.

Genbrugsstationen kan også modtage affald, fra de virksomheder, der har betalt for at bruge pladsen. De eneste restriktioner der er for brugen af pladsen er, at brugerne kun må komme med biler på mindre end 3500 kg plus trailer og at affaldet skal læsses af med håndkraft. Desuden må virksomhederne kun aflevere affald, der i karakter svarer til det, som husholdninger har, og i forholdt til farligt affald er der et max på 200 kg farligt affald om året.

Det betyder, at genbrugsstationen kan tage imod mange typer affald, men ikke alt affald.

Genbrugsstationen har mulighed for at afvise affald, der ikke omfattes af denne godkendelse eller, hvis der ikke er kapacitet til at modtage affald.

Grenpladsen

Standardvilkårene vurderes ikke at kunne omfatte grenpladsen, derfor er der formuleret nye vilkår for at sikre mindst mulig miljømæssig påvirkning og gener. Det vurderes, at grenpladsen, vil med den mere plads gøre det mere sikkert at håndtere have - og grenaffaldet.

Støj

Der er ikke planlagt at neddele grenaffaldet på pladsen. I den gamle godkendelse var et vilkår at neddeling alene kunne ske under forudsætning af, at ny støjberegning dokumenterede, at støjvilkår kunne overholdes.

Der er fastsat nye støjvilkår tilpasset virksomhedens behov for udvidede åbningstider. Placeringen af grenpladsen længst væk fra byen vil bidrage til mindre støjpåvirkning.

Spildevand og overfladevand

Området er reguleret af virksomhedens tilslutningstilladelse. Al det sanitære spildevand og overfladevand afledes til den offentlige kloak. Der er stillet vilkår i forhold til sandfang og udskillere. Grenpladsen med fast belægning af hårdt komprimeret grus. Der vil være afvanding fra pladsen til regnvandsbassin nord for genbrugsstationen.

Jord og grundvand

Jord og grundvand er beskyttet af standardvilkår om tæt hhv. fast belægning af arealer, opbevaring i containere og ved indretning af pladsen med sandfang og udskillere.

Der er fastsat vilkår for modtagelse af lettere forurenede jord i mængder op til 1 m³ pr projekt.

Der er således ikke givet tilladelse til at modtage jord, der er

- synligt forurenede,
- anset for eller konstateret mere end lettere forurenede eller
- overstiger mængdebegrænsningen på 1 m³ af lettere forurenede jord. Disse skal sendes direkte til jordens eller til anden godkendt modtager af forurenede jord.

På genbrugsstationen skal driftspersonale løbende foretage visuel kontrol med den afleverede jord.

Begrundelse for fastsættelse af vilkår som ikke er standardvilkår

Denne miljøgodkendelse er fastsat ud fra standardvilkår og på baggrund af en vurdering af de lokale miljøforhold samt oplysninger i ansøgningen og supplerende oplysninger er det fast en række nye vilkår om grenplads, jord og døgnåbent samt støjvilkår.

Vurdering af ubemandet åbningstid

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at den ubemandede åbningstid vil kunne etableres uden væsentlige miljømæssige gener. Virksomheden etablerer særskilt tilmeldingsordning og videoovervågning af pladsen. Nummerpladegengivelsessystemet registrerer, hvem, der besøger pladsen uden for normal åbningstid. Der vil være øget overvågning af pladsen, så evt. fejlsorteringer kan spores.

Der vil være øget kontrol med alle affaldsfraktioner, så det sikres, at der ikke er sket en fejlsortering eller forurening af rene fraktioner.

Der kan i ubemandede perioder ikke afleveres farligt affald såsom maling og asbestholdigt affald, disse affaldstyper skal afleveres i den bemandede åbningstid, hvor personalet særskilt håndterer disse fraktioner jf. standardvilkårenes krav, hvor det fremgår, at det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

Da der kan ske tyveri fra genbrugsstationen, bør det fremgå af information til ordningens brugere, at elektronikaffald afleveret i det ubemandede tidsrum ikke bør indeholde personfølsomme oplysninger.

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at selv om der bliver kørsel og aktivitet udenfor bemanded åbningstid, vil det stadig være indenfor miljøgodkendelsens vilkår om støjgrænser.

Der er stillet vilkår om, at komprimatorcontainer ikke må være tilsluttet udenfor bemanded åbningstid og at der ikke må afhentes container eller køres med maskiner i samme tidsrum. Dette vil udover det sikkerhedsmæssige aspekt, også begrænse evt. støj.

Egenkontrol

Der er fastsat egenkontrolvilkår om, at virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af ukorrekt modtagelse af affald med dato, fraktion og foranstaltning, som virksomheden vil anvende for, at der ikke sker en forkert sortering af affaldet.

Uheld og unormal drift

Odsherred Kommune har stillet vilkår om, at der skal være tydelig skiltning med oplysninger til brugerne om, hvad de skal foretage sig i tilfælde af uheld eller spild.

Samlet vurdering af det ansøgte

Odsherred Kommunes samlede vurdering er, at såfremt genbrugsstationen og grenpladsen indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i miljøansøgningen, vilkårene i denne godkendelse samt vilkår i tilslutningstilladelsen, kan virksomhedens aktiviteter inkl. udvidelse af åbningstiden gennemføres uden væsentlig miljøpåvirkning og gene for omgivelserne.

Miljøteknisk redegørelse (ansøgning)