

Tjørnevej 6
7171 Uldum
T: 79755000

TRIPLE A A/S
Bjørnkærvej 16
8783 Hornsyld

Susanne Juul Sørensen
Dir: +4579755674
Mob: +4521130562
e-mail:
susanne.j.soerensen@hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-18-20

16.2.2021

Miljøgodkendelse

Af TRIPLE A A/S midlertidigt oplag af sojamelasse i en eksisterende teltoverdækket gyllebeholder på matr. Nr. 7F Neder Bjerre By, Bjerre beliggende Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld.

Aktiviteten/virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K212: "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211".

Virksomheden er endvidere omfattet af "VVM-lovens²" bilag 2, punkt 11b: "Anlæg til bortskaffelse af affald". Der er truffet selvstændig afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 5.

¹ Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.

² Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Sammendrag

Hedensted Kommune har den 24. november 2020 modtaget ansøgning fra Triple A A/S om miljøgodkendelse til etablering af et oplag af sojamelasse i eksisterende teltoverdækkede gyllebeholder beliggende på Nørregade 53, 8783 Hornsyld.

Gyllebeholderen skal anvendes som bufferlager, inden sojamelassen skal anvendes i biogasanlæg.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at de væsentligste potentielle kilder til forurening af omgivelserne, i forbindelse med aktiviteterne, kan være støj, luftforurening og risiko for forurening af jord, grund- og overfladevand. Der er stillet vilkår til forebyggelse af dette.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at virksomheden har etableret de nødvendige foranstaltninger til at begrænse og forebygge forureningen til omgivelserne.

Ligeledes vurderes, at virksomheden kan drives i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens³ bestemmelser, og i øvrigt kan drives på adressen uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø.

På baggrund af ovenstående meddeles derfor miljøgodkendelse af virksomheden.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens § 33 hermed oplag af sojamelasse hos Triple A, Nørregade 53 8783 Hornsyld på nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Denne godkendelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- 2) Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Såfremt myndigheden vurderer, at planen er utilstrækkelig, kan der stilles yderligere krav.

Indretning og drift

- 3) Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i beholder.

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	Opbevaringsområde
Sojamelasse	2400 m ³	Gyllebeholder med overdækning

- 4) Til- og frakørsel af sojamelasse må kun ske på i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00. Undtagelsesvis kan der ske tilkørsel af sojamelasse på øvrige tidspunkter.
- 5) Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
- 6) Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

³ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Luftforurening

- 7) Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign.
- 8) Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 9) Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.
- 10) Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.
- 11) Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
- 12) Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning.

Egenkontrol

- 13) Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.
- 14) Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.
- 15) Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt.
- 16) Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage-saft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder

krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Egenkontrol – driftsjournal

- 17) Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
 - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Øvrige bemærkninger

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en udvidelse eller ændring kræver miljøgodkendelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 16. februar 2021 dels på [Digital miljøadministration](#) (DMA) dels på kommunens hjemmeside <https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/miljoegodkendelser>.

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1

Med venlig hilsen

Susanne Juul Sørensen
Miljøingeniør

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019.
- Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
- Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitat-bekendtgørelsen).

Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse med bilag, dateret 18. november 2020.
- Supplerede oplysninger modtaget den 14. december 2020, 17. december 2020 og 11. februar 2021.

Ansøger/bruger

Triple A A/S
Bjørnkærvej 16
8783 Hornsyld

Ejer:

Alfred Olesen
Nørregade 53
8783 Hornsyld

Listevirksomheden:

Triple A A/S
Nørregade 53
8783 Hornsyld

Kontaktperson:

Jesper Milegaard Jensen
tlf. 60111364
Mail: jmj@triple-a.dk

Beliggenhed/planforhold

Virksomheden er beliggende i landzone på en landbrugsejendom. Nærmeste bolig i landzonen ligger ca. 300 meter mod nordøst og er en landbrugsejendom. Der er ca. 500 meter til Hornsyld by, hvor de nærmeste områder er erhvervsområder.

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt på kanten af indvindingsopland til et vandværk. Grundvandsmagasinet, i området, er vurderet at være særligt sårbart.

Der er ca. 7,4 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 67 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Der er ca. 12 km til det næstnærmeste Natura 2000-område 56. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Ejendommen ligger indenfor udbredelsesområdet for bilag IV-arter som markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, flere arter af flagermus.

Der er ikke kendskab til rød- eller gullistede arter i umiddelbar nærhed af projektet.

Vurdering

Det restprodukt, der ønskes mellemlagret i eksisterende gyllebeholder, er sojamelasse. Sojamelasse kan, som alternativ til afsætningen til bioforgasning, udbringes på landbrugsjorde efter slambekendtgørelsens⁴ regler. Restproduktet pumpes i og opbevares i en overdækket beholder, som er underlagt regelmæssigt beholder kontrol. Restproduktet pumpes i tanken, hvilket vurderes at minimere risikoen for spild, desuden vil pumpning blive overvåget af chauffør.

Der vil i afgørelsen bl.a. blive stillet vilkår til forebyggelse af forurening af jord, grund- og overfladevand.

Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte.

På grund af projektets karakter og den hidtidige anvendelse af området, vurderes det ansøgte ikke at ville forringe levevilkårene for dyre- og planterater omfattet af Habitatdirektivets⁵ bilag IV.

Det er således kommunens vurdering, at virksomheden kan etableres på ejendommen.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens art

Virksomheden har den 24. november 2020 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af midlertidigt oplag af sojamelasse i en eksisterende gyllebeholder på ejendommen Nørregade 53, 8783 Hornsyld.

Gyllebeholderen kan rumme 2466 m³ og er overdækket med en teltoverdækning. Beholderen har tidligere været anvendt til opbevaring af gylle.

Gyllebeholderen skal anvendes som bufferlager, inden sojamelassen skal videretransporteres og anvendes i biogasanlæg.

Sojamelasse er et restprodukt, som fremkommer i forbindelse med foderfremstilling fra virksomhedens produktion på Bjørnkærvej. Melassen bliver kørt til gyllebeholderen løbende.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål

⁵ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter bkg. nr. 1595 af 6. december 2018 (Habitatbekendtgørelsen).

Vurdering

Det vurderes, at oplaget er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K212: "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211".

Virksomheden er endvidere omfattet af "VVM-lovens" bilag 2, punkt 11b: "Anlæg til bortskaffelse af affald". Der er truffet selvstændig afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Virksomhedens indretning og drift

Virksomheden anvender en eksisterende teltoverdækket gyllebeholder på 2466 m³. Gyllebeholderen er bygget i 1992 og er udført i betonelementer med synlige kabler. Der er etableret omfangsdræn og inspektionsbrønd.

Der er ikke etableret omlæsningsplads eller vaskeplads på virksomheden.

Det forventes at den samlede mængde, der er behov for at oplagre er ca. 10.000 m³ årligt.

Der tilføres og fraføres melasse til beholderne dagligt. Der påregnes 500 læs pr. år i frakørsel og 1000 læs pr. år i tilkørsel. Tilkørslen foregår med mindre læs, derfor er der flere tilkørsler end frakørsler.

Kørsel til og fra gyllebeholderen vil ske fra offentlig vej.

Transporten vil være med lastbil/tankbil eller traktor/gyllevogn.

Til og frakørsler til gyllebeholderen kan foregå døgnet og året rundt, men vil hovedsagligt forekomme i dagtimerne. Der kan forekomme 1 – 2 transporter dagligt til og fra virksomheden, og dermed maksimalt 4 transporter og 4 pumpninger pr. dag.

Vurdering

Der er stillet de relevante standardvilkår, og det er vores vurdering, at virksomheden er indrettet og drives på en måde, så der er udvist størst muligt hensyn til omgivelserne og på en måde så risikoen for gener i omgivelserne er minimeret.

Luftforurening

Gyllebeholderne er overdækket, men der kan kortvarigt i forbindelse med påfyldning forekomme lugt i nærheden af beholderen.

Vurdering

Gener vurderes udelukkende at være kortvarige, idet melassen pumpes direkte fra gyllevogn i beholderne ved levering og igen direkte fra gyllebeholder til tankbil ved frakørsel. Gyllebeholderne er desuden overdækket med telt.

Nærmeste nabobeboelse ligger endvidere ca. 300 meter væk fra beholderne. Der er dog stillet de relevante standard vilkår om, at beholderen skal være overdækket, og at der ikke må påføres væsentlige gener i omgivelserne.

Spildevand

Der foretages ingen vask af køretøjer ved dette oplag, og der forekommer heller ikke andre former for spildevand.

Støj

Der kan forekomme støj i forbindelse med transporter til og fra virksomheden med sojamelasse, samt støj fra pumpningen af melassen til tanken og fra tanken.

Der kan forekomme 1 – 2 transporter dagligt til og fra virksomheden, og dermed maksimalt 4 transporter og 4 pumpninger pr. dag. Dette foregår dog hovedsagligt i dagtimerne, og kun undtagelsesvist foregår på andre tidspunkter.

Der er ikke andre støjende aktiviteter på virksomheden.

Vurdering

Det er vores vurdering, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår med grænseværdier til støj. Der er derimod stillet vilkår som begrænser aktiviteterne til dagtimerne, og kun undtagelsesvist til at kunne foregå på andre tidspunkter.

Aktiviteterne vurderes ikke, at kunne give anledning til støj i omgivelserne.

Affald

Virksomheden modtager et restprodukt, som skal afsættes videre til biogas efter mellem-lagring. Der er ingen affaldsproduktion i forbindelse hermed.

Jord, overflade- og grundvand

Virksomheden anvender en eksisterende teltoverdækket gyllebeholder på 2466 m³. Gyllebeholderen er bygget i 1992 og er udført i betonelementer med synlige kabler. Der er etableret omfangsdræn.

Der er udført 10 år beholderkontrol på gyllebeholderne i 2012, kontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.

Sojamelassen bliver kørt til gyllebeholderen i lukkede gyllevogne eller lukkede tankvogne på lastbiler og bliver pumpet direkte over i gyllebeholderen. Ved fraførsel pumpes sojamelassen direkte fra gyllebeholder til tankbil. Pumpning til og fra gyllebeholderen vil kun ske under overvågning af chauffører.

Da der ikke er kontakt mellem sojamelassen og den udvendige side af køretøjerne foretages der ikke vask af køretøjerne eller andet materiel på virksomheden.

Vurdering

Restproduktet sojamelasse opbevares i en overdækket beholder, og beholderen er omfattet af regelmæssig beholder kontrol. Kontrollen i 2012 gav ikke anledning til bemærkninger, tanken skal kontrolleres igen i 2022.

Sojamelassen pumpes til og fra gyllebeholderen, hvilket vurderes at minimere risikoen for spild, desuden vil pumpning blive overvåget af chauffør. Produktet afsættes til bioforgasning, men Hedensted Kommune har tidligere vurderet, at det må udbringes på landbrugsjorde efter slambekendtgørelsens regler.

Der er stillet til de relevante standardvilkår bl.a. til 10 års kontroller, og det er vores vurdering at virksomhedens drift og indretning medfører at risikoen for forurening af jord, grund- og overfaldevand er minimeret.

Bilag

1. Klagevejledning

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-nr. 1020864415
- Ejer af ejendommen: Alfred Olesen, Nørregade 53, 8783 Hornsyld

Bilag 1 Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord,
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer

Afgørelser vil som hovedregel blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk.

Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på <http://www.kpo.naevneneshus.dk>

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På <http://www.kpo.naevneneshus.dk> kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.