

Materielgården Brønderslev
Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Natur og Miljø

Dato: 29-10-2019
Sags. nr.: 09.02.09-K08-871-11
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog onsdag den 9. oktober 2019 kl. 10.00 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet blev varslet telefonisk.

Til stede ved tilsynet var:

- Jan K. Olesen (JKO), Vejformand Materielgården Brønderslev
- Henriette Kolby (HK), Plan og Miljø, Brønderslev Kommune
- Carsten Hoff Mortensen (CHR), Plan og Miljø, Brønderslev Kommune

Materielgårdens værkstedsdel reguleres efter autoværkstedbekendtgørelsens¹ regler, mens tanke reguleres efter olietankbekendtgørelsen², og jordflytning efter jordflytningsflytningsbekendtgørelsen³.

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer:

Afkast

Dette forhold var i orden dog skal der etableres separat udsugning ved slibeopgaver, hvis denne arbejdsopgave foregår.

I henhold til § 11 i autoværkstedsbekendtgørelsen **skal** maskinel slibning, og andre støvfrembringende aktiviteter foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Affald

Opsamlingsmateriale såsom kattegrus og savsmuld der har været brugt til at opsuge spild betragtes som farligt affald, og skal bortskaffes som sådan. Brønderslev Kommune henstiller derfor til, at dette afhentes af og behandles af godkendt modtager af farligt affald.

Der **henstilles** at der skal indsendes kvitteringer for afleveret oliefiltre og renssevæske. til Plan og Miljø. Fristen for indsendelse af kvitteringer er **senest den 1. december 2019**.

Glas, plast og pap og papir bør iht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ sorteres ud i genanvendeligt affald i særskilte fraktioner og afleveres separat. Der kan her evt. henvises til AVV's affaldskonsulenter som gerne tager ud og hjælper med opbevaring og aflevering af dette affald.

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015. Olietankbekendtgørelsen

³ Bekendtgørelse nr. 1452 af 07. december 2015. Jordflytningsbekendtgørelsen

Brugt bremsevæske må ikke hældes i spildolien. Genanvendelige affaldstyper skal afleveres afskilt. CHR har talt med Avista Oil og de har bekræftet at brugt bremsevæske ikke må hældes i spildolien.

Opbevaring af olie og kemikalier

Det indskræpes iht. § 13 i autoværkstedbekendtgørelsen, at spildolie i brugte 200 l olietromler ved afhentningspladsen skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Den midlertidige oplagsplads skal indrettes således at evt. spild kan holdes inde inden for et afgrænset område, og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Affaldet er beskyttet imod vejrlig. Det henstilles at forholdet bringes i orden **senest den 1. december 2019**

Spildevand

Spejlborgvej 9 er tilkoblet den offentlige kloak, hvor spildevandet behandles på kommunens rensesanlæg, dog er der en vis uklarhed over hvilken del af pladsens regnvand der går til den separat kloakerede del med udløb i Lygtebækken. Dette følges op i et særskilt brev.

Støj

Ingen klager over støj fra adressen.

Tanke

Der er 2 stk. tanke på adressen:

- 10.000 l. dieseltank fra 1979 (tanken godkendt trykprøve i 2016)
- 1.500 l benzintank fra 1982

Benzintanken på 1.500 l: Vi mangler godkendelses data på tanken (g-nr.). Disse oplysninger skal indsendes til Plan og Miljø ellers er der tale om en ulovlig tank jf. olietanksbekendtgørelsen og den skal derfor sløjfes. Oplysningerne skal indsendes **senest den 1. december 2019**

Jordflytning

Spejlborgvej 9, Brønderslev er V1 kortlagt iht. jordforureningsloven⁴ som muligt forurenet. Når der flyttes jord væk fra Spejlborgvej 9, Brønderslev skal der udtages jordprøver og anmeldes jordflytning jf. reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Såfremt der køres jord **til** Spejlborgvej 9, Brønderslev fra:

- 1) En kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
- 2) Kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
- 3) Et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet (se dog rabatjordsklassificeringen på <https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Broenderslev&Page=sagsgis>)
- 4) En ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.
- 5) Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.
- 6) eller der er tale om forurenet jord

skal der forinden anmeldes af jordflytning og udtages analyser af jorden. Disse analyser vil kunne anvendes igen når jorden skal køres fra Spejlborgvej 9 til fx. godkendt modtageanlæg. Såfremt der mellemdeponeres lettere forurenet på Spejlborgvej 9 skal der søges tilladelse til dette.

⁴ LBK nr 282 af 27. marts 2017 Jordforureningsloven

Oplag af jord

Som det fremgår af nedenstående fotos oplagres der jord fra forskellige projekter fx fejesand.

HK anbefaler, at I får et analysefirma til at udtage prøver af jorden inden aflevering til godkendt modtageanlæg, da dette evt. kan minimere udgiften, såfremt noget af jorden kan afleveres som ren jord.

Der er tidligere fremsendt oplysninger (kopi af fakturaer) fra NCC vedr. afhentning af fejesand hhv. den 30. juni 2015 (beløb på 60897,00) og den 8. december 2015 (beløb på 92034,00 kr.). Der ønskes fremsendt dokumentation for aflevering af jord fra Spejlborgvej 9, Brønderslev i perioden fra 1.1. 2016 – d.d. **Dokumentation fremsendes senest den 1. december 2019.** JKO nævnte også i den forbindelse at materielgården var kommet af med et større beløb til bortskaffelse af jord.

Som tidligere nævnt står forvaltningen til rådighed mht. gennemgang af jordflytningsreglerne og anmeldelse af jordflytninger. Anmeldelse af jordflytninger skal ske til Kristian Hedver i vejafdelingen.





Jordforurening
Spejlborgvej 1, Brønderslev er V1 kortlagt.

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 8 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2019 fastsat til 328,62 kr. Optrækningen vil blive fremsendt ultimo 2019.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen⁵ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

Kopi til Chef Teknik & Miljø, Benn Erik Grav, mail: benn.erik.grav@99454545.dk

⁵ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Virksomhedsnavn	Brønderslev Materielgård		CVR-nr.: 29189501 <i>Mail: raadhus@99454545.dk</i>
Beliggenhed	Spejlborgvej 9, 9700 Brønderslev		
Kontaktperson	Jan K. Olesen	Ejer	Brønderslev Kommune
Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986)		Afstand til boliger	
Antal ansatte		Telefon	9882 1285 / 9882 1222
Tilsynsførende	Carsten H. Mortensen Henriette Kolby	Dato	Tilsyn onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 10.
Til stede	Jan K. Olesen (vejformand) Carsten H. Mortensen Henriette Kolby	Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)	Nej
Tidsforbrug	Forberedelse: 2 Tilsyn: 2 Rapport: 4	Driftstid:	Hverdage: fra kl. 07.00-15.30 Weekenden: kl. 10.00-14.00 (Madkørsel)

0

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedtning	Ja
Karosseriarbejde	Lidt	Undervognsbehandling	Nej
Svejsning	Ja	Automatisk vaskehal	Nej
Lakering	Nej	Motorvask	Nej
Vask indenfor	Nej	Slibning	Lidt
Vask udenfor	Ja	Autoelektrisk	Nej
Bemærkninger.			

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
	Ja (x) Delvis	Nej	
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald			
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)		x	
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		x	

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Ingen		
OB/U	Ja	Modtagestation Vendsyssel er transportør. Udskiller 1 d. 08.07 2019 Udskiller 2 d. 22.07 2019	Modtager AVV.
Tilsluttet off. kloak Ja/nej	Ja		Vennelyst
Sandfang	Ja		Tømmes af: Vennelyst
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp	Ingen		
Bemærkninger: .			

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring⁶	Modtager/ Transportør	Set kvittering (x)
Spildolie*	ca. 3000 l/år	Indendørs	Avista oil	x 2/8.19
Oliefiltre*		Indendørs	AVV	
Rensevæsker*	20/-40 l/år	Indendørs	AVV	
Kølevæske*	%			
Bremsevæske*			Hældes i spildolien.	
Vand fra bremsevasker	50 l/år		Hældes i afløb til olieudskiller.	
Spraydåser*	ca. 200 l./år	Indenfor	AVV	
Brugte katalysatorer		Værksted	FTZ tager retur	
Bremse-/ koblingsdele/metalskrot		Sammen med metal udenfor.	Stena	
Dæk	100 stk./år		Afleveres ved Brdr. Høsbønd (Ford)	
Brændbart/pap			AVV	
Glas	Nogle stk./år		Kommes i brændbart/industrirenovation. AVV	
Batterier*	25 stk./år		FTZ tager retur	
Sand fra sandfang			Vennelyst	
Tømte malingsbøtter	75-100 stk./år	Presset (vejstriber)	Kommes i brændbart/industrirenovation. AVV	

⁶ §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Plast affald			Kommes i brændbart/industrirenovation. AVV	
Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald) *	Klude afhentes hver kvartal		Klude sendes til rens ved Berendsen Textil Service A/S. Olieforurenet kattegrus i industrirenovation	
Ophugning af biler⁷	Nej			
Benzinpåfyldning	Nej			
Filtre v. undervognsbehandling	Nej			
<p>Bemærkning: Aflevering af spildolie til Avista sker med et indhold af bremsevæske (se tilsynsbrev) Kattegrus der har været brugt til at opsuge spild, og betragtes dermed som farligt affald, og skal bortskaffes som sådan. Glas, plast og pap og papir skal sorteres ud i særskilte fraktioner og afleveres separat.</p>				

⁷ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af af- kast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		8	9
Undervognsbeh.	Nej			10
Udstødn./svejserøg/ Rensemiddeldampe	Ja	Min 1 m over tag- ryg	1 svejserøg og 1 for udstødningsgasser	Nej
Slibning	Nej		11	
			12	

Bemærkninger:

Olietanke

Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
Dieseltank	Nedgravet	10.000 l	1979 & 244166/01-000
Benzintank	Nedgravet	1500 l	1982 & ?

Bemærkninger: Dieseltank trykprøvet i uge 23 (2016).

Mangler oplysninger om godkendelses-nummer og tank nr. på benzintanken fra 1982. Tanken er ikke lovlig uden disse oplysninger.

Øvrige kommentarer

Bemærkninger:

⁸ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁹ Tør-/vådfilter

¹⁰ Frafiltering af olietåge

¹¹ 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

¹² Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag

