



Rapport for miljøtilsyn hos Djørupvej 4, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Børge Vilhelm Pedersen	Djørupvej 4	9240 Nibe	Djørup
Tilsynsdato	25-08-2020		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32121
Mobiltelefon		CVR nr.	87509168
E-mail		P. nr.	
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	3,74 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	2,14	0,00	51,31
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	0,00	4,30
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,12	0,00	1,67
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 0- 6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,21
St.r. årsopdr. 6- 27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	0,00	18,77

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	4 køer og 4 kalve.
Dokumentation for dyreholdet	CHR.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er en stald på 200 m ² med et produktionsareal med dybstrøelse, der vurderes at være under 175 m ² . Kvæget er inde i stalden det meste af vinteren (ca. 3 mdr.).

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	50	80	0	Møddingsvand opsamles ikke (rørledning)
Dybstrøel se u. afløb	01-01-1996	0	0	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Husdyrgødningen spredes ud en gang årligt, eller i sjældne tilfælde en gang hvert andet år, hvis der er få dyr. Husdyrgødningen spredes oftest direkte ud på marken eller lægges i markstak og dækkes ned i en periode før det spredes ud.
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads.
Ensilage, øvrige	Wrapballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1957		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen på tilsynet, men der er nogle gange en markstak.	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	En nabo står for sprøjtning.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	De har sjældent spildolie, da de kun har en traktor. De smører maskiner fx plov. Hvis der er for meget spildolie, køres det på genbrugspladsen.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Nej, ikke mere.
Opbevaring af kadavere	Kadavere lægges ud og DAKA henter.
Opbevaring af andet affald	Affaldscontainer til dagrenovation og genbrugscontainer til plast, metal mm.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant. Der er meget få dyr på ejendommen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag	De bruger ca. 3000 kWh. natur energi om året. De har ikke LED belysning.
Natur/sø*	Læhegn. Køerne går på en eng om sommeren.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Ingen vandboring.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen problemer med fluer. Ingen problemer med rotter, de har to katte.
Støjkluder	Ingen væsentlige på tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	Ingen olietank.
Fyringsanlæg	Træpillefyr fra 2012 i stuehuset.