

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	St Fjølstervangvej 25, 6933 Kibæk
CVR:	35365303
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 08-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Der har tidligere været lammehaler i grøften nord for ejendommen. Grøften har udløb til Rimmerhus Bæk.

- Ved tilsynet var der ikke tegn på lammehaler i grøften og heller ikke i Rimmerhus Bæk.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-02-2013
Sidste tilladelse	05-11-2001
Tilladte dyreenheder	460,89
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 2013 er delvist udnyttet, idet møddingspladsen er etableret. Ny kostald + gyllebeholder ikke er bygget. Fristen for udnyttelsen er overskredet. Den gældende tilladelse til dyreholdet er fra 5. november 2001, idet miljøgodkendelser fra 2010 og 2013 ikke er udnyttet i forhold til dyreholdet (der er ikke bygget nye staldanlæg).
Staldtype	Kostald: - Halvdelen af gulvarealet er spalteareal med rundskyl. - Halvdelen af gulvarealet er fast gulv med skrabe anlæg. Foderlade: Dybstrøelsesarealer. Gl. stald: Spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabe anlæg - gulv	Der er skrabe anlæg på fast gulv i kostalden. Skrabe anlægget kører stort set 24 timer i døgnet.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på møddingsplads.
Beplantning	Læhegn langs med kostald, ensilagesiloer og gyllebeholder.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	235	313,33	05-11-2001
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	16,22	05-11-2001
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	220	104,76	05-11-2001
Slagtekalv st.r. (0-350 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	90	26,58	05-11-2001

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	20,0	0,0	378,9
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	112	149,2	3.306,5	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	111	147,9	3.277,0	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	62	16,6	0,0	197,2
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Spaltegulvbokse	83	37,5	572,2	0,0
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	136	1,5	0,0	14,2

Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	2	0,3	3,2	0,0
Kødgeder, inkl. kid	Udegående	2	0,3	0,0	3,7
Moderfår med lam	Udegående	6	0,9	0,0	11,5

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 28-01-2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekvægsbesætning: 243 køer, 156 kvier og 6 handyr. - Hobbygedehold: 2 geder. - Hobbyfårehold: 6 voksne hundyr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 238 årskøer, 62 kvier (0-6 mdr.), 83 kvier (6 mdr.-kælvning), 136 slagtekalve (40-60 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2019/2020: 226 årskøer, 49 kvier (0-6 mdr.), 87 kvier (6 mdr.-kælvning), 151 slagtekalve (40-60 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning), 6 moderfår og 2 geder. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Ensilagesiloer vest for staldanlæg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Murafgrænsning: Ok. - Fri randbelægning: Ok. - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 1.530 m3 beholder. <p><u>Ensilagesiloer nordøst for staldanlæg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fri randbelægning: Ok. - Afløb til mindre opsamlingsbeholder, der ifølge ejer ofte tømmes med slamsuger. <p>Der har tidligere været lammehaler i grøften nord for ejendommen. Grøften har udløb til Rimmerhus Bæk. Ved tilsynet var der ikke tegn på lammehaler i grøften og heller ikke i Rimmerhus Bæk.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 2.000 m3 gyllebeholder. Overdækket: Ok.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Står på beton (ensilageplads/-silo) med afløb til opsamling.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-06-2001	960	1.300	0	Nordøst for stalde.
Ensilageplansilo	01-06-2007	3.750	9.375	0	Vest for kostald.
Fast mødding	01-01-2012	600	700	0	Afløb til pumpebrønd

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen kompost/dybstrøelse i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Alt grovfoderet opbevares i siloanlæg.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	28-06-2013	10	382	1.530	Flydelag	Beholderkontrol udført den 28-06-2013.
Gyllebeholder	01-01-2003	28-06-2013	10	500	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 28-06-2013.
Gyllebeholder	01-12-2006	21-06-2019	10	1.320	7.024	Flydelag	Beholder kontrolleret 21-06-2019.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	420		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993			50	100	Intet	
Anden opsamlingsbeh.	01-06-2001					Fast låg	Ved Ensilageplads/-siloer

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.530 m ³ . anvendes til restvand fra ensilagesiloer. Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 7.000 m ³ . Beholderen er etableret ifølge tilladelse, der er givet før 2007. Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Beholderen på 530 m ³ er taget ud drift.
Forsuret gylle på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1999	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2029

Olie og kemikalier

Olietanke	Dieseltank fra 1999 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mv.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af vand fra ensilagepladser.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2274): 84.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er container til plast, som efter tømmes efter behov af Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller på beton. Overdækket af kappe. Afhentning af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	08-02-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.