


Poul Kjær Poulsgaard  
Madumvej 40  
6990 Ulfborg

20. november 2006

**Miljøgodkendelse af svinefarm  
Madumvej 40, 6990 Ulfborg**



**Ulfborg-Vemb Kommune**  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Tingvej 5 – 6990 Ulfborg – tlf. 97 49 15 55

## **Indholdsfortegnelse**

<b>1. Indledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Gyldighed.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Vilkår.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Klagevejledning.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Miljøteknisk vurdering.....</b>	<b>7</b>
<b>6. Offentliggørelse.....</b>	<b>7</b>

## **Bilag**

Bilag 1: Ansøgning om udvidelse af besætning

Bilag 2: Kort over ejendommen

Bilag 3: Kort over afstandsforholdene til naboer

## 1. Indledning

Poul Kjær Poulsgaard, Madumvej 40, 6990 Ulfborg har søgt om udvidelse af ejendommens svinebesætning fra 350 dyreenheder til 500 dyreenheder. Ansøgningen blev modtaget i Teknik- og Miljøforvaltningen i februar 2005.

Udvidelsen af svinebesætningen har i henhold til Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriet bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 været screenet af Ringkøbing Amt. Amtet har med baggrund i ovennævnte bekendtgørelse vurderet at ejendommen ikke er VVM-pligtigt.

## 2. Gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Spøttrup Kommune.

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, Skal Ulfborg-Vemb Kommune i henhold til lovens § 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41a, stk. 2, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelige nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af §7 om risikobetonede processer m.v.

Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til (i)-mærkede virksomheder skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver 10 år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

I tilfælde af at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt.

Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheder for de nødvendige tilladelser/ansmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Ulfborg-Vemb Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i Miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Ulfborg-Vemb Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

### **3. Vilkår**

#### **3.1 Lokalisering.**

Virksomheden er placeret i det åbne land med ca. 100 m til nærmeste naboejendom, Madumvej. Denne afstand er fra de eksisterende stalde. I forbindelse med udvidelsen skal der etableres en stald på ejendommen.

#### **3.2 Dyreholdets størrelse.**

Den årlige produktion af slagtesvin må højst være på 16.000 slagtesvin (30-100) og 10.300 smågrise på ejendommen.

#### **3.3 Harmonikrav m.v.**

Ejendommens fremtidige gødningsbelastning udregnet som dyreenheder pr. ha. pr. år skal til enhver tid opfylde de krav, der fastsættes i den til enhver tid gældende Husdyrbekendtgørelse.

Udnyttelsen af husdyrgødnings næringsstofindhold skal opfylde kravene i Landbrugsministeriets bekendtgørelse "om grønne marker, sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber".

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning og ensilage samt opbevaring og udbring af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse "om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v."

#### **3.4 Fosforbalance og kvælstofudvaskning.**

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er betinget af, at det indsendte niveau for fosforbalance og kvælstofudvaskning på bedriften opnås.

Der skal – til Ringkøbing Amt – indsendes fosforregnskab hvert år i en 3-årig periode, første gang det år hvor udvidelsen er med i gødningsregnskabet. Såfremt dette ikke opnås, skal projektet indsendes til fornyet screening hos Ringkøbing Amt.

### 3.5 Støj.

I det åbne land må virksomhedens eksterne støjbelastning i intet punkt, målt udendørs, udenfor virksomhedens skel overstige nedenstående grænseværdier.

De angivne værdier for støjbelastningen er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

Dag	Periode	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi [dB(A) re 20 µPa]
Mandag-fredag	kl. 07 - 18	8 timer	55
Alle dage	kl. 18 - 22	1 timer	45
Lørdag	kl. 07 - 14	7 timer	55
Lørdag	kl. 14 - 18	4 timer	45
Søn- og helligdage	kl. 07 - 18	8 timer	45
Alle dage	kl. 22 - 07	½ timer	40

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A) re 20 µPa.

Såfremt Ulfborg-Vemb Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden, dog højst én gang årligt, foretage en støjmåling, der dokumenterer, at vilkår 3.5 er overholdt.

Vilkår 3.5 kan alternativt dokumenteres overholdt ved målinger og efterfølgende beregning.

Dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, nr. 5/1993 eller de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Målinger skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

Dokumentationen skal udføres som "Miljømåling – eksternt støj".

### 3.6 Opbevaringskapacitet m.v.

Bedriften skal have en kapacitet, der til enhver tid sikrer, at den tilstrækkelige kapacitet er til stede. Den tilstrækkelige kapacitet skal sikre, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrbekendtgørelsen.

### 3.7 Animalsk affald

Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. Døde grise skal opbevares i container på cementeret underlag, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold i tidsrummet inden bortskaffelsen til destruktionsanstalt.

Arealet omkring bygningerne skal holdes ryddeligt og fri for affald, således at det ikke fremtræder stærkt afvigende fra det åbne land og på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Affald, skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Affaldsregulativer for Ulfborg-Vemb Kommune.

### **3.8 Fluebekæmpelse.**

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium.

### **3.9 Olie og kemikalier.**

#### **Opbevaring.**

Olie og kemikalier skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. Dieseltanke skal placeres på befæstet og overdækket areal, så der ikke kan forekomme spild af olie til jorden. Nye tanke skal monteres med overfyldningsalarm, medens eksisterende tank skal monteres med en overfyldningsalarm, senest den 1. januar 2003.

For sprøjtemidler gælder, at midler, der er klassificeret som "sundhedsskadelige" skal opbevares utilgængeligt for børn, hvilket kan være i et aflåst skab.

Sprøjtemidler må ikke opbevares i rum, hvor der er afløb i gulvet.

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tromler, der er placeret på befæstet, overdækket areal. Opbevares olien inde i en bygning, må der ikke være afløb i det rum, hvori olien opbevares, alternativt skal der etableres opkant.

#### **Bortskaffelse.**

Bortskaffelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser.

### **3.10 Foder.**

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter). Fodersiloer skal indrettes, således at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås.

### **3.11 Luft og lugt**

Bedriften må ikke give anledning til væsentlige luft- og støvgener udenfor bedriftens areal.

Til imødegåelse af luft- og lugtgener fra staldventilation fra svinestalden skal ventilationsanlæg og afkast vedligeholdes og rengøres samt eventuelt justeres efter behov.

Lugt fra gyllebeholderen begrænses mest muligt ved at sikre etablering af et tæt flydelag eller en fast overdækning.

Udbringning af gylle skal ske i henhold til husdyrbekendtgørelsen samt efter god nabopraksis, herunder hensyntagen til de meteorologiske forhold.

### **3.12 Gylleholdere m.v.**

Flydende husdyrgødning skal føres til ejendommens 5 stk. gyllebeholder på henholdsvis 525 m<sup>3</sup>, 1.530 m<sup>3</sup>, 1.530 m<sup>3</sup>, 1.850 m<sup>3</sup> samt en beholder på 4.350 m<sup>3</sup>.

Udspredning af gylle skal ske med slæbeslanger, direkte nedfældning eller lignende.

### **3.13 Transport**

Transport af flydende husdyrgødning skal ske uden forurening af offentlig vej og på en sådan måde, at der ikke opstår lugtgener

### **3.14 Kontrolvilkår og egenkontrol.**

Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Der skal jvf. husdyrbekendtgørelsen føres logbog over flydelaget i ejendommens gyllebeholdere. Hvor der er fast overdækning skal der ikke føres logbog.

### **3.15 Uheld og driftsforstyrrelser.**

Ejendommen skal indrettes således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenede stoffer forhindres eller forbygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

Ulfborg-Vemb Kommune skal straks udrettes telefonisk, såfremt der sker uheld eller driftsforstyrrelser, der kan give anledning til akut forurening.

## **4. Klagevejledning**

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i Lov om Miljøbeskyttelse påklages af ansøgeren.

Klageberettiget er endvidere amtsrådet og embedslægeinstitutionen som enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse organisationer som er angivet i lovens §§99-100.

Klagemyndighed er Skov- og Naturstyrelsen

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ulfborg-Vemb Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Tingvej 5, 6990 Ulfborg. Klagen vil herefter blive videresendt til Miljøstyrelsen med sagens akter.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen, det vil sige senest den **19. december 2006**.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse det vil sige senest den **19. juni 2007**.

## **5. Miljøteknisk vurdering**

Virksomheden er beliggende i det åbne land med en afstand på mere end 300 meter til samlede bebyggelse (Madum). Til nærmeste nabo er der fra nærmeste staldbygning henholdsvis 100 m, 250 m samt 280 m. Til Vedresøvej 2 er der 70 meter.

Der er med den planlagte udvidelse inklusive de tilforpagtede arealer harmoni mellem plante- og svineproduktionen.

## 6. Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Torsdagsavisen tirsdag den 21. november 2006.

Kopi af godkendelsen sendes samtidig til:

- Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt, Nørreport 9, 6950 Ringkøbing
- Ringkøbing Amt, Teknik- og Miljø, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
- Friluftsrådet, Ringkøbing Amt, v/Niels-Erik Jørgensen, Højbjergvej 26, 6950 Ringkøbing

Ulfborg den 20. november 2006



A. S. Faurbye  
forvaltningschef



Gitte Bak  
miljømedarbejder



**Skema til byggeanmeldelse af landbrugsbyggeri  
og VVM screening af landbrugsprojekter.**

Indg. d. **15 FEB. 2005**

**Ulfborg-Vemb Kommune**  
**Tingvej 5**  
**6990 Ulfborg**

**Udfyldes af kommunen/amtet**

Ejendomsnr.	Bygn.nr.	Vejkode	Husnr.	Etage
Side/dæmr.	Journal/sagsnr.			

**Udfyldes af ansøgeren (sæt kryds)**

<input type="checkbox"/>	Forhåndsansøgning (afs. 1 og 2 udfyldes).
<input type="checkbox"/>	Byggeansøgning (afs. 1 og 2 udfyldes).
<input checked="" type="checkbox"/>	VVM screening (afs. 1, 2 og 3 udfyldes).

**1. Ejendommen med udvidelsen / ændringen (betegnes fremover ejendommen)**

<b>Ansøger</b> I/S Poulsgaard Madumvej 40 6990 Ulfborg Tlf.nr.: 97491616	<b>Ejendommens adresse</b> Madumvej 40 6990 Ulfborg
<b>Matrikelnr. og ejerlav:</b>	7A Madum by
<b>Ejendommen er beliggende i:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Landzone <input type="checkbox"/> Byzone
<b>Har ejendommen tidligere været screenet for VVM pligt?</b>	<input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja Dato: 12-03-2003

**Anmelder/Ejer - Underskrifter**

<b>1.1 Anmelder</b>	
<b>Navn, adresse, tlf.nr.</b> I/S Poulsgaard Madumvej 40 6990 Ulfborg Tlf.nr.: 97491616	<b>Dato og underskrift</b> 26/05 Poulsgaard Poulsgaard
Oplysningerne er givet på anmelders/ejers ansvar	
<b>1.2 Ejer af ejendommen</b>	
<b>Navn, adresse, tlf.nr.</b> I/S Poulsgaard Madumvej 40 6990 Ulfborg Tlf.nr.: 97491616	<b>Dato og underskrift</b> 26/05 Poulsgaard Poulsgaard

## 2. Byggeanmeldelse/forhåndsanmeldelse/VVM-screening

### 2.1 Byggearbejder, der agtes udført

<input type="checkbox"/>	Avlsbygninger, stalde og lignende (angiv bebygget areal, m <sup>2</sup> ) 1100
<input type="checkbox"/>	Gødningsopbevaringsanlæg (angiv rumfang i m <sup>3</sup> )
<input type="checkbox"/>	Andet
<input type="checkbox"/>	Pelsdyrhaller- overstiger det samlede bebyggede areal 1500 m <sup>2</sup> ?
	Angiv størrelse: <input type="text"/> m <sup>2</sup>

### 2.2. Anmeldelsen drejer sig om

Etablering af	Udvidelse af	Ændring af
<input checked="" type="checkbox"/> Stalde	<input type="checkbox"/> Stalde	<input type="checkbox"/> Stalde
<input type="checkbox"/> Pelsdyrhaller	<input type="checkbox"/> Pelsdyrhaller	<input type="checkbox"/> Pelsdyrhaller
<input type="checkbox"/> Mødding	<input type="checkbox"/> Mødding	<input type="checkbox"/> Mødding
<input type="checkbox"/> Møddingsaftbeholder	<input type="checkbox"/> Møddingsaftbeholder	<input type="checkbox"/> Møddingsaftbeholder
<input type="checkbox"/> Ensilageoplæg	<input type="checkbox"/> Ensilageoplæg	<input type="checkbox"/> Ensilageoplæg
<input type="checkbox"/> Ensilagesaftbeholder	<input type="checkbox"/> Ensilagesaftbeholder	<input type="checkbox"/> Ensilagesaftbeholder
<input type="checkbox"/> Gyllebeholder	<input type="checkbox"/> Gyllebeholder	<input type="checkbox"/> Gyllebeholder
<input type="checkbox"/> Afløbeholder	<input type="checkbox"/> Afløbeholder	<input type="checkbox"/> Afløbeholder
<input type="checkbox"/> Afløbsinstallation	<input type="checkbox"/> Afløbsinstallation	<input type="checkbox"/> Afløbsinstallation
<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> Andet

### 2.3 Tegninger

#### Ved screening og forhåndsanmeldelse / forhåndsvurdering:

Beliggenhed / situationsplan af nuværende og projekterede bygninger og anlæg samt evt. vandindvindingsanlæg (drikkevandsboring, markvandingsboring) i 1:500.

Bilag nr.:

#### Ved byggeanmeldelse desuden:

Plan og snit med angivelse af, hvilke materialer, der er anvendt til ydervægge og tagdækning.

Bilag nr.:

Dokumentation for bygningsværkets styrke og tæthed (byggeblad).

Bilag nr.:

Eksisterende og projekterede afløbsledninger og disses tilslutning til bebyggelse og anlæg.

Bilag nr.:

**2.4 Ejendommens husdyrhold** (besætningen på ejendommen med udvidelsen / ændringen)

Besætningens størrelse før etablering, udvidelse eller ændring			Besætningens størrelse efter etablering, udvidelse eller ændring, (hvor mange sti/staldpladser i alt).		
Dyreart	Stk.	Dyreenheder	Dyreart	Stk.	Dyreenheder
Slagtesvin	12600	350,0	Slagtesvin	16000	441,1
			Smågrise	10300	58,9
<b>I alt</b>		<b>350,0</b>	<b>I alt</b>		<b>500,0</b>
(Næsgård udskrift 4820). Bilag nr.:			(Næsgård udskrift 4820). Bilag nr.: <b>5</b>		

Bedriftens øvrige ejendomme. Adresser	Antal DE	Beskrivelse af evt. ændringer
Vedersøvej 2, 6990 Ulfborg	249,0	Ingen
Madumvej 6, 6990 Ulfborg	235,0	Ingen
Ringkøbingvej 14A, 6990 Ulfborg	0,0	Bygningsløs
Ringkøbingvej 20, 6990 Ulfborg	0,0	Ingen
Angiv anlæggets kapacitet efter etablering, udvidelse (antal dyreenheder der er plads til i det samlede staldanlæg):	500,0	DE

**2.5 Bedriftens landbrugsjord**

Arealer før etablering, udvidelse eller ændring			Arealer efter etablering, udvidelse eller ændring		
Ejendommen med besætningsudvidelsen			Ejendommen med besætningsudvidelsen		
	Samlet areal	Heraf til udspredding		Samlet areal	Heraf til udspredding
ha	134,0	108,6	ha	134,0	120,1
Andre ejede ejendomme			Andre ejede ejendomme		
ha			ha	115,0	108,1
Forpagtet areal			Forpagtet areal		
ha	32,8	20,1	ha	35,0	34,7
Skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning			Skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning		
ha		123,3	ha		94,3
<b>I alt til udspredding, ha</b>		<b>250,0</b>	<b>I alt til udspredding, ha</b>		<b>357,2</b>

Angiv med farver / skravering på kortbilag ejede, forpagtede og gylleaftalearealer.

Ejendommen med besætningsudvidelsen (rød), andre ejede ejendomme (blå), forpagtede arealer (gul/orange) og aftale arealer, hvor der tilføres husdyrgødning (sorte).

**Vigtigt!!** Udfyld bilag vedr. ejendommens arealer med angivelse af mat. nr. og ejerlav for både ejede, forpagtede og gylleaftalearealer.

Vedlæg kopi af gylle- og forpagtningsaftaler.

Bilag nr.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.6 Krav til harmoniareal					
Før etablering, udvidelse eller ændring			Efter etablering, udvidelse eller ændring		
Dyreenheder		Harmoniareal	Dyreenheder		Harmoniareal
I alt	pr. ha	Ha	I alt	pr. ha	Ha
350	1,40	250,0	500	1,40	357,1
350	<--I alt -->	250,0	500	<--I alt -->	357,1
Bilag nr.:					

2.7 Arealkrav i henhold til Landbrugsloven (krav til selvejet)	
Arealkrav i alt efter etablering, udvidelse eller ændring, ha:	255,6
Heraf på ejendommen med udvidelsen / ændringen, ha:	171,3
Der kan evt. vedlægges bilag, over beregning af arealkravet.	
Bilag: Husdyrhold og arealkrav.	Bilag nr.: <input type="text" value="3"/>
I de tilfælde hvor det er nødvendigt med tinglyste 5 årige forpagtnings- eller gylleaftaler for at overholde selvejekravet, vedlægges kopi af disse. Bilag nr. <input type="text" value="Een ou en jordforudling i gang i området. Løst forholdsbentlig problemet."/>	

2.8 Ejendommens miljøforhold					
Opbevaringsanlæg før etablering, udvidelse og ændring			Opbevaringsanlæg efter etablering, udvidelse og ændring		
Anlægstype	Rumfang/areal	kapacitet, mdr.	Anlægstype	Rumfang/areal	kapacitet, mdr.
4 gylletanke	5460		4 gylletanke	5460	
Overdækket tank	4350		Overdækket tank	4350	
Kanaler	1068	12,5	Kanaler	1468	12,0
Beholder til vaskevand (fjerkræ)		m <sup>3</sup> /100 m <sup>2</sup> stald	Beholder til vaskevand (fjerkræ)		m <sup>3</sup> /100 m <sup>2</sup> stald
Der kan evt. vedlægges bilag over beregningen. Bilag nr. <input type="text"/>					
Er der skriftlige aftaler om opbevaring af gødning på anden ejendom?			nej	ja	
Hvis ja, vedlægges kopi af aftalen.			<input checked="" type="checkbox"/>		
			Bilag nr.: <input type="text"/>		
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet for husdyrgødning <i>skal</i> vedlægges.					
			Bilag nr.: <input type="text" value="4"/>		

<b>2.9 Beliggenhed / mindste afstande -stalde/gødningsanlæg (tegning 1:500 vedlægges)</b>		
	Nuværende, m	Planlagt, m
Afstand til nabobeboelse. Over 50 meter.	>50	>50
Afstand til samlet bebyggelse i landzone (jfr. Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002, kap. 2, §4, stk. 3). Over 300 meter.	>300	>300
Afstand til byzone- eller sommerhusområde. Over 300 meter	>300	>300
Afstand til fremtidigt byzone- eller sommerhusområde ifølge kommuneplanens rammedel. Over 300 meter.	>300	>300
Afstand til områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål mv. Over 300 meter.	>300	>300
	ja	nej
Overholder det planlagte byggeri afstandskravene?		
hvis nej, er der givet dispensation eller godkendelse?		
hvis ja, oplyses dato	Dato:	
Kræver det ansøgte en tilladelse efter planloven ?		

<b>3.0 Kendskab til andre projekter</b>	
Har ansøger kendskab til om andre ejendomme i området udvider ? Spørgsmålet stilles for evt. at kunne vurdere den samlede effekt på miljøet.	Nej

<b>3.1 Husdyrtætheden i området</b>	
Er ejendommens udvidelse sket som følge af nedlæggelse af husdyrbrug i området? Hvis ja, beskriv hvorledes.	Nej

<b>3.2 Anvendelse af naturressourcer</b>		
Forbrug af f.eks. grundvand til markvanding, drikkevand i bedriften og evt. overfladevand til markvanding eller drikkevand. De bedes oplyse det nuværende og det forventede forbrug efter udvidelsen.		
	Nudrift: m <sup>3</sup>	Fremtidig drift: m <sup>3</sup>
Vand til markvanding, indvindingstilladelse	78.000	78.000
Vand til husholdning (fælles, privat)	170	170
Vand i driften, husdyr, vaskevand m.m	8.064	11.785

<b>3.3 Forurening og gener</b>	
Har der været klager over lugt, støv eller støj på ejendommen ?	Nej
Sker der tiltag på ejendommen, der begrænser en evt. miljøpåvirkning (f.eks. staldtype, overdækning af gyllebeholder, nedfældning af gylle...)?	Ja
Gylle nedfældes til vørsed. Den ene gylletank er overdækket (halvdelen af opbevaringskapaciteten).	

Bilagsfortegnelse (kan evt. udfyldes)	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

**Bilag vedrørende ejendommens arealer:**

**Udspretningsarealer efter udvidelsen / ændringen:**

	Udspretningsareal (ha)	Matr. nr. og ejerlav
Ejendom nr. 1	120,1	7a; Madum by, Madum Madumvej 40
Ejendom nr. 2	14,1	Ringkøbingvej 20 6e, Madum by, Madum
Ejendom nr. 3	44,3	Ringkøbingvej 14A 27a, Madum by, Madum
Ejendom 4	49,7	Madumvej 6
Forpagtede arealer	7,6	Tim Kirkevej 92
	18,6	32b, Nörden åen, Tim, Ringkøbing kommune
	2,2	Ringkøbingvej 9 Vedersøvej 4
	6,3	Madumvej 2
Gylleaftaler	24,9	Ringkøbingvej 18
	4,6	Madumvej 2
	24,2	Ringkøbingvej 22
	40,6	Brøndbjergvej 10, Staby
I alt (ha)	357,2	

	ja	nej
Er der dyr på ejendom 2:		x
Er der dyr på ejendom 3:		x
Er der dyr på ejendom 4:	x	


**Ved Kvægbrug:**

Er der tale om:	Sæt kryds
Alm. kvægbrug	
Kvægbrug over 70 pct. grovfoder-arealer	
Kvægbrug mellem 60-70 pct. grovfoder-arealer	
Kvægbrug mellem 50-60 pct. grovfoder-arealer	

VEDERSØVEJ



1. Kasso





1:4000



Madun By, Madun

NÅN

MADUNVEJ

96

17

83

250

210

12

60

VEDERSØVEJ

VEDERSØVEJ

VEDERSØVEJ

2

380

330

VEDERSØVEJ

12

