

15 JUNI 1978

A/S G. Mangel  
 Filosofgangen 25  
 5000 Odense C

781225  
 Erik Eriksen  
 afd. 1  
 /ck

GODKENDELSE I HENHOLD TIL KAP. 5 I LOV OM MILJØBESKYTTELSE

vedrørende

Ejendommen matr. nr. 49, Tværgade 3-23, 5000 Odense C

Efter Deres herom fremsendte ansøgning af 10. april 1978 og på det i vedlagte oversigt (bilag 1) anførte grundlag meddeles der herved godkendelse efter § 35 i lov nr. 372 af 13. juni 1973, jfr. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 176 af 29. marts 1974 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. til

opførelse af tappehalsbygning i 2 etager (bebygget areal 1.380 m<sup>2</sup>), ombygning af lagerhal til tappehal og kontor til omklædningsrum

på de i hoslagte bilag 2 anførte særlige vilkår og forudsætninger, hvorved bemærkes, at de under punkt 1-8 nævnte vilkår primært er fastsat i medfør af miljøbeskyttelsesloven og for punkt 1-3's vedkommende efter indstilling fra Miljø- og levnedsmiddelkontrollenheden, Odense magistrat. 5. afdeling.

Det bemærkes,

at der samtidig hermed er sket underretning om den truffe afgørelse til ~~de~~ <sup>de i § 11 i foranævnte</sup> ~~§ 11 i foranævnte~~ bekendtgørelse nr. 176 af 29. marts 1974

anførte myndigheder og privatpersoner,

at den truffe afgørelse med en klagefrist på 4 uger fra d.d. kan på-

klages til miljøstyrelsen,  
at nærværende godkendelse ikke må udnyttes, før forannævnte klagefrist  
at er udløbet, og klage ikke forinden er indgivet,  
at eventuel klage over de truffe afgørelser skal indgives til Odense  
magistrat. 2. afdeling, Bygningsvæsenet, Slottet, 5000 Odense C,  
hvorfra De også vil modtage underretning, for så vidt andre, efter  
miljøbeskyttelsesloven klageberettigede, rejser indsigelse mod den  
meddelte godkendelse.

Da fornøden dispensation for gennemførelse af omhandlede byggesag ved-  
rører bestemmelser, der tilgodeser naboers interesser, derden i bygge-  
lovens § 22 anførte høringsprocedure dags dato blevet iværksat herfra  
overfor ejeren af Tværgade 25.

Byggetilladelsen kan derfor ikke meddeles de første 2 uger, indenfor  
hvilke naboen har ret til at fremsætte bemærkninger til sagen.

~~X~~ Diverse bilag vedlægges byggetilladelse

Med venlig hilsen

LEO JESSEN

Erik Eriksen  
Afdelingsleder, ingeniør

Fyns Amtsråd  
 Amtsgården  
 Ørbækvej 100  
 5000 Odense Ø

15 JUNI 1978

781225

Erik Eriksen  
 afd. 1  
 /ck

Vedr. opførelse af tappehal i 2 etager (bebygget areal 1.380 m<sup>2</sup>), ombygning af lagerhal til tappehal og kontor til omklædningsrum på matr. nr. 49, Tvergade 3-23.

I medfør af § 65 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse, jfr. miljøministeriets bekendtgørelse af 29. marts 1974 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder meddeles det herved, at Odense magistrat. 2. afd. d.d. på nærmere fastsatte vilkår har godkendt etableringen af ovennævnte virksomhed.

I henhold til den anførte lovs § 70, jfr. bekendtgørelsens § 14, kan den således truffene afgørelse påklages til miljøstyrelsen, bl.a. af vedkommende embedslæge samt af enhver, der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage skal indgives til Odense magistrat. 2. afdeling, Bygningsvæsenet, inden udløbet af den i loven fastsatte klagefrist på 4 uger fra dato.

Nærmere orientering om sagn vil - bl.a. i overensstemmelse med reglerne om offentlighed i forvaltningen - kunne fås ved henvendelse til bygningsvæsenets afd. 1.

Med venlig hilsen

Erik Eriksen  
 Afdelingsleder, ingeniør

ODENSE MAGISTRAT. 2. AFDELING

B Y G N I N G S V Æ S E N E T

Byggesag nr. 781225

Vedrørende ejendommen matr. nr. 49, Tværgade 3-23, 5000 Odense C

Bilag 1 til miljølovsgodkendelse af

SAGSBEHANDLINGSGRUNDLAG:

1. Ansøgning om byggetilladelse af 4. april 1978.
2. Bygningsbeskrivelse af 6. april 1978.
3. Miljøskemaer a, b, c og d.
4. Tegninger A0, A 2, A51, B 2 og P13009 137.
5. Skrivelse af 26. maj 1978 fra rådgivende ingeniørfirma G. Mengel vedlagt skrivelse af 6. april 1978 fra A/S Holstein und Kappert samt 4 stk. tegninger.

Byggesag nr. 781225

Vedrørende ejendommen matr. nr. 49, Tværgade 3-23, 5000 Odense C

Bilag 2 til miljølovsgodkendelse af

SÆRLIGE VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER:

1. Det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau, målt midt for tappehallens facade mod Albanigade, og i forkant på det sydvestlige fortov må ikke overstige:

mandag - fredag...	kl. 07.00-18.00:	$L_{Aeq}$ (8)	= 55 dB
lørdag.....	kl. 07.00-14.00:	$L_{Aeq}$ (4)	= 55 dB
mandag - fredag...	kl. 18.00-22.00:	$L_{Aeq}$ (1)	= 50 dB
lørdag.....	kl. 14.00-22.00:	$L_{Aeq}$ (1)	= 50 dB
søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00:	$L_{Aeq}$ (1)	= 50 dB
nat.....	kl. 22.00-07.00:	$L_{Aeq}$ (0,5)	= 45 dB

Der må i natperioden kl. 22.00-07.00 ikke forekomme spidsverdier, der overskrider de for perioden anførte maksimale lydniveauer med mere end 15 dB.

2. Andet affald end husholdningsaffald, der bortskaffes i overensstemmelse med renovationsregulativet for Odense kommune, bortskaffes efter nærmere aftale med renovationsvæsenet.
3. Olie- og kemikalieaffald skal behandles i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 410 af 27. juni 1977 om olieaffald og nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald, og må således under ingen omstændigheder tilføres kloakken. Kemikalieaffald bortskaffes i henhold til bekendtgørelsen og vedlagte anmeldelseskema tilbagesendes til miljø- og levnedsmiddelkontrollenheden i udfyldt stand.
4. Der skal, som det fremgår af ansøgningen, etableres målebrønde for udtagning af spildevandsprøver.
5. Ved påfyldning, oplag og anvendelse af lud skal der træffes foranstaltninger for at undgå, at der ved uheld sker udslip til kloaksystemet, herunder
  - at beholder, rør m.v. udføres af ludbestendige materialer,
  - at påfyldning af lud sker efter særlig instruks, og
  - at der ved påfyldningspladsen etableres en alarm, som træder i

funktion, når ludbeholderen er fuld.

6. Ved afledning af spildevandet til offentlig kloak skal pH-tallet ligge i intervallet 6-10, og temperaturen må ikke overstige 35°C.
7. Der skal etableres apparatur til kontinuert måling af pH og temperatur i spildevandet, umiddelbart før det tilføres den offentlige kloak.

Apparaturet skal tilsluttes en alarm, som skal træde i funktion, hvis pH-tallet og temperaturen ikke overholder de i pkt. 3 anførte værdier. Udskriften af måleresultaterne skal opbevares og forevises tilsynsmyndigheden mod forlangende.

8. Kopi af driftsvejledningen for neutraliseringsanlægget skal tilsendes Vej- og spildevandsafdelingen, Slottet, 5000 Odense C.
9. Arbejdstilsynets godkendelse skal indhentes.