

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vestergade 42B, 6900 Skjern
CVR:	33381298
Type:	L03C: Landbrug med blandet husdyrhold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 17-06-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er registreret 3 olietanke i BBR. Driftleder oplyste at de nedgravede olietanke var fjernet. Olietanken fra hhv. 1973 og 1981 skal fjernes fra BBR. Du kan kontakte Karen Rindom på 99 74 15 50 eller karen.rindom@rksk.dk eller gå ind på www.byogmiljoe.dk
- Der blev ikke ført logbog ved tilsynet. Der er tilsendt en skabelon til logbog.
- Ridebaner kræver landzone tilladelse. Tag kontakt til Susanne Hulmose: 99 74 11 90 & susanne.hulmose@rksk.dk
- Det var ved tilsynet ikke muligt at finde information omkring olieudskilleren. Det antages derfor at olieudskilleren er blevet fjernet.
- I forhold til en evt. miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, vurderes det at ejendommen vil kunne drage fordel af overgå fra DE til produktionsareal. Hvis det ønskes at vide mere omkring muligheden for en miljøtilladelse/godkendelse bedes du kontakte en konsulent.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	28-03-2001
Tilladte dyreenheder	253,57
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Det tilladte dyrehold er ansøgt nudrift i forbindelse med afgørelse om ikke VVM-pligt.</p> <p>Miljøgodkendelse fra 1990 (miljøbeskyttelseslovens kapitel 5).</p> <p>Ridebaner kræver landzone tilladelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> Susanne Hulmose: 99 74 11 90 & susanne.hulmose@rksk.dk
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> Dybstrøelsesarealer i tidligere kostald. Spaltegulvbokse i ca. halvdelen af "lillestald". Slagtesvin: Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Får og kvæg er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Køres på møddingsplads (tidligere ensilagesiloer).
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	80	11,43	28-03-2001
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.500	64,10	28-03-2001
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	80	106,67	28-03-2001
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	95	45,24	28-03-2001
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	115	7,84	28-03-2001
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	115	18,30	28-03-2001

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko ov. 600 kg u. opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	15,7	0,0	376,2
Jers. avlstyre over 328 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,4	0,0	6,6
Jers. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,5	0,0	6,3

Kødgeder, inkl. Kid	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,7	0,0	9,4
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	100	14,3	0,0	192,1
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	21	2,9	0,0	47,0
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	46	4,5	0,0	58,1
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.163	77,9	1.489,6	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,3	0,0	27,6
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	15,0	0,0	295,2
Årssøer (friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	2	0,1	0,0	2,6
Årssøer (friland) HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	2	0,3	0,0	6,1

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p>Ifølge CHR d. 16/6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 geder • 119 får (90 voksne hundyr) • Kvæg: 52 handyr, 22 kvier, 22 køer. • Svin: 2 søer, 604 svin o. 30 kg og 6 smågrise (7-30 kg). <p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020/2021: 2162 slagtesvin (31-113 kg), 100 får (med afkom), 8 årsopdræt (0-6 mdr), 34 årsopdræt (6-27 mdr), 46 slagtekalve (0-6 mdr), 21 slagtekalve (220-440 kg), 1 Jersey årsopdræt (6-25 mdr), 1 Jersey avlstyr, 22 årsammekøer (o. 600 kg) • 2019/2020: 1687 slagtesvin (31-113 kg), 210 får (med afkom), 5 kvæg årsopdræt (0-6 mdr), 40 årsopdræt (6-27 mdr), 24 slagtekalve (0-6 mdr), 15 slagtekalve (220-440 kg), 1 Jersey årsopdræt (6-25 mdr), 1 Jersey avlstyr, 16 årsammeko (o. 600 kg) • 2018/2019: 1747 slagtesvin (31-113 kg), 110 får (med afkom), 9 kvæg årsopdræt (0-6 mdr), 34 årsopdræt (6-27 mdr), 26 slagtekalve (0-6 mdr), 4 slagtekalve (220-440 kg), 1 årsopdræt Jersey (0-6 mdr), 4 Jersey årsopdræt (6-25 mdr), 2 Jersey slagtekalve (0-6 mdr), 1 Jersey slagtekalve (220-328 kg), 1 avlstyr Jersey
----------	---

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer er ændret til møddingsplads.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingspladsen har afløb til fortank.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Møddingspladsen var tom ved tilsyn. Driftsleder oplyste at mødding afleveres til biogas. Fortanken var overdækket ved tilsynet.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	475	800	0	Afløb til fortank

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak. Ensilage laves i wrapballer.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	10-11-2020	10	253	1.218	Beholder kontrolleret 10-11-2020 med bemærkning: Fuger eftergås ved tom tank. Ved tilsyn er det oplyst, at beholder er repareret.
Gyllebeholder	03-01-1990	23-06-2021	10	500	2.000	Beholderkontrol udført den 23-06-2021. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	04-01-1986			0	714	
Gyllekanaler	02-01-1990			0	253	
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1986			0	20	
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1986			0	20	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990			0	23	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,62

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 15,58

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.218 m ³ . Beholder kontrol udført d. 10/11 2020 med bemærkning: fuger eftergås ved tom tank. Frist d. 1/7 2021. Driftleder oplyste ved tilsynet at fuger var gennemgået og gylletanken vil derfor blive registreret som repareret. <ul style="list-style-type: none"> • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: Der blev ikke ført logbog ved tilsynet. Der er tilsendt en skabelon til logbog.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021, ingen bemærkninger. <ul style="list-style-type: none"> • Dykket indløb: ok • Flydelag: ok • Logbog: nej.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Afløvere husdyrgødning til biogas.
Aftale	Det aftales at miljørisikoscoren for miljøledelsessystem kan ændres fra 5 til 3, hvis følgende reglerne omkring miljørisikoscore 3 er opfyldt. Der er d. 23/6 2022 modtaget tilstrækkelig dokumentation på ejendommens miljøledelse og scoren er derfor ændret.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 23A		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1992	Gylle		Over terræn, udendørs		
2011	021958	Tank	01-5323	2011	Mineralske olieprodukter (Olietankbeke ndtgørelsens §5, nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2051
	77032-01	Tank		1997		2.500	Over terræn, udendørs		
		Tank		1982	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier

Olietanke	Olietank fra 2011 står på fast bund i maskinhus. Der er registreret 3 olietanke i BBR. Driftsleder oplyste at de nedgravede olietanke var fjernet. Olietanken fra hhv. 1973 og 1981 skal fjernes fra BBR.
-----------	---

	Du kan kontakte Karen Rindom på 99 74 15 50 eller karen.rindom@rksk.dk eller gå ind på www.bygogmiljoe.dk
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Udsprinkler ikke restvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingsplads med afløb til fortank.
Olieudskillere	<p>Noter fra 2019 tilsyn: Ifølge driftsleder er olieudskilleren taget ud af drift. Det er brugeren af driftsbygningen, der skal dokumentere, at olieudskilleren er taget korrekt ud af drift. Dette kræver dokumentation af autoriseret kloakmester. Hvis olieudskilleren ikke kan lokaliseres, kan I evt. tage kontakt til AFLD, der (evt. via underentreprenør) bør kunne vise, hvor olieudskilleren tømmes. Alternativt kan I fremsøge adressen på www.filarkiv.dk for evt. at finde en kloakplan over ejendommen.</p> <p>Vurdering tilsyn 2022: Det var ved tilsynet ikke muligt at finde information omkring olieudskilleren. Det antages derfor at olieudskilleren er blevet fjernet.</p>
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes rørført syd for ejendommen samt over terræn.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald sorteres på ejendommen og kommer enten i dagrenovation eller køres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares syd for jernbane, overdækket med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Ved slagtesvin anvendes rovfluer efter behov. Derudover anvendes fluefangere.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-06-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.