

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22.09.2025	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	48984312	
P-nummer	1001924398	
Virksomhed	Agersbæk ApS	
Adresse	Slet Møllevej 7A	
Postnummer og by	8310 Tranbjerg J.	
Telefon	86 29 58 00	
Mobil	50 92 80 77	
e-mail	cagersbaek@gmail.com	
Kontaktperson	Casper Agersbæk	
Branchekode	A53	Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Biaktiviteter		
Opstartsdato	27.06.1974	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Casper Agersbæk	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	- På tilsynet blev opbevaring af flydende råvarer drøftet. Virksomheden skal være opmærksom på, at opbevaring af olier og kemikalier på over 20 liter, skal opbevares jf. forskriften for opbevaring af olie og kemikalier. Det vil sige under tag og på spildsikring, der kan indeholde mængden fra den største beholder. Alternativt på tæt belægning og uden mulighed for spild til afløb. Læs evt. mere via: https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoeforhold/saadan-skal-du-opbevare-olier-og-kemikalier - Virksomheden skal fremsende dokumentation for, at olietanken er sløjfet og ligeledes indberette forholdet til BBR via https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoe-forhold/har-du-en-erhvervsolietank
Opfølgning fra sidste tilsyn	- På seneste tilsyn i 2019, kunne det konstateres, at den nedgravede 4000 liters olietank skulle sløjfes senest i 2020. Olietanken er ifølge virksomheden blevet sløjfet medio 2020 og gravet op. Virksomheden er udbedt dokumentation for dette. Virksomheden skal være opmærksom på at afmelde olietanken i BBR.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er et traditionelt, ordretagende maskinværksted under 1000 m², der beskæftiger sig med alt inden for smede- og maskinarbejder - hovedsageligt som underleverandør. Virksomheden har flere maskiner, herunder kantbukker, pladesaks, spåntagende maskiner, valse, mulighed for slibning, svejsning m.m. Der foregår ikke hverken overflade- eller malerarbejde på virksomheden.
Produktionsareal:	250 m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 1 person

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er placeret i kommuneplanområde 111605ER, der er udlagt til erhvervsformål. Virksomheden er ikke placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men der er OSD-område ca. 50 meter mod syd. 
-------------	--

Driftstid

Hverdage

kl. 07-18

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har flg. råvarer: - Aluminium - Stål - Plastik Råvareoplaget på virksomheden er meget begrænset, da virksomheden handler og opbevarer råvarer alt efter ordretilgangen.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er boliger i 50 meters afstand både mod syd og mod vest. Virksomheden har også en portnerbolig tilknyttet, der ligger på samme matrikel.
Væsentlige støjkloder	- Hamren og banken - Til- og frakørsel af varelevering - Kompressorstøj - Drejebænke, spåntagning, pladebukker m.v. - Ventilation fra mobilsug
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlig støjgene for sine omgivelser. Virksomheden arbejder for lukkede porte i det omfang det er muligt. Ved større opgaver kan det være nødvendigt kortvarigt at arbejde for åbne porte. Virksomheden er dog meget opmærksom på, at begrænse støjgenerne for eventuelle naboer. Der foreligger siden seneste basistilsyn i 2019, ingen klager om støj fra virksomhedens aktiviteter.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden har flg. afkast: - Mobilsug til svejseaktiviteter - Afkast fra fyr til rumopvarmning Der TIG-svejses hovedsageligt. Mobilsuget benyttes kun i det omfang der svejses. Ifølge virksomheden svejses der ganske få timer om året. Virksomhedens afkast sammenholdt med det begrænsede omfang der svejses i, vurderes at leve op til svejserøgsvejledningens Tabel 1 om rensning og afkasthøjder for svejsning. Både mobilsug og afkast fra fyret føres til fri fortynding.  Mobilsug ved indgangen til værkstedet.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr. Der er årligt eftersyn på fyringsanlægget. Fyret kører få timer om året, da varmen fra maskinerne ofte er nok til at opvarme lokaler. Ifølge virksomheden er der siden 2024 - september 2025, brugt ca. 200 liter fyringsolie. Virksomheden påfylder selv olie på fyret efter behov.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har intet særligt forbrug af opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen særligt lugtende aktiviteter. Der var på tilsynsdagen ingen lugtemissioner. Virksomheden vurderes ikke at give anledning til særlige lugtgener for omgivelserne.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Renseanlæg.
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	03.04.1984

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand. Spildevandstilladelsen er givet i sammenhæng med en gammel miljøgodkendelse. Tilladelsen blev givet til bundfældning af betonslam fra skylning af udstyr. Denne aktivitet forekommer ikke længere på virksomheden.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ingen olie- og benzinudskiller på virksomheden.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har intet sandfang.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden har flg. typer farligt affald: - Metalspåner. Spånerne opbevares udendørs overdækket i plastcontainere. Afhentes af IJ Recycling I/S. - Tomme spraydåser. Virksomheden indleverer selv spraydåserne til genbrugspladsen. Der blev på tilsynsdagen fremvist kvittering for adgang til genbrugspladsen.  Opbevaring af metalspåner i lukkede, dobbeltvæggede plastkasser.
Øvrigt affald	Virksomheden har flg. øvrigt affald: - Mad- og restaffald. Virksomheden ligger i tilknytning til egen portnerbolig, hvor mad- og restaffald sorteres. - Plastaffald. Virksomheden indleverer selv plastaffald til genbrugspladsen. - Metalskrot. Virksomheden sorterer rent metalskrot (uden smøremidler), der opbevares i særskilt vippecontainer udendørs. Afhentes af IJ Recycling I/S. - Pap/papir. Indleveres af virksomheden på genbrugspladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Opbevaring af rent metalaffald i den rustrøde container.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mellem-lægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen. Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden. Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har medio 2020 sløjfet sin nedgravede 4000 liters olietank, etableret i 1980. Virksomheden har ikke etableret nogen ny olietank. Virksomheden skal ajourføre sine BBR-oplysninger, så tanken ikke længere fremgår heraf. Læs mere via https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoeforhold/har-du-en-erhvervsolietank Virksomheden skal fremsende dokumentation for, at olietanken er sløjfet.
Rørføringer til olietanke	Rørføringen til olietanken er sløjet sammen med olietanken.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for

dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevaring af flydende farligt affald forekommer kun i det omfang, at der skiftes hydraulikolie på de metalforarbejdende maskiner. Ifølge virksomheden køres det på genbrugspladsen med det samme. Der var ikke opbevaring af flydende farligt affald på tilsynsdagen.
Opbevaring af flydende råvarer	- Virksomheden opbevarer 1-2 x 20 liters "jerrycans" til olie til fyret. Ifølge virksomheden fyldes disse efter behov, alt efter sæsonen. Det seneste halvandet år (2024 & 2025) er der ifølge virksomheden benyttet maksimalt 200 liter olie til fyret. På tilsynsdagen var dunkene tomme. - Der stod en 200 liters tromle med hydraulikolie bagerst i værkstedet. Olien skulle påfyldes en kantpresser. Virksomheden skal være opmærksom på at opbevare flydende råvarer efter forskriften for opbevaring af olie og kemikalier. Læs mere via https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoeforhold/saa-dan-skal-du-opbevare-olier-og-kemikalier - Yderligere flydende råvarer, herunder spraydåser med bremserens, motorolie, smøremidler m.m., opbevares på hylder i små 2-5 liters dunke eller spraydåser. Disse forekommer i meget begrænset omfang. Der er intet afløb i værkstedet.  200 liters tromle med hydraulikolie. Olien skulle ifølge virksomheden påfyldes kantbukkeren. Spildsikring ved opbevaring blev drøftet på tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægninger	Belægninger hvor der kan forekomme spild vurderes at være i god stand. Gulvet i værkstedet er et rått betongulv uden epoxy-belægning eller lignende. Eventuelt spild opsamles ifølge virksomhedens omgående. Der var ingen tegn på vedvarende oliepåvirkning af gulvet på tilsynsdagen.
Jordforurening	Der var ingen synlig jordforurening på tilsynsdagen. Matriklen er V1 kortlagt af regionen.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 20281791

e-mail: hsiho@aarhus.dk

Bilag 1 – Affaldstilsynsrapport sendt til Miljøstyrelsen



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Agersbæk ApS		
Adresse	Slet Møllevvej 7A, 8310 Tranbjerg J.		
CVR-nummer	48984312	P-nummer	1001924398
Dato for tilsynet	22-09-2025	Afsluttet	22-09-2025
Virksomhedstype	Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1000 m ² . (A205)		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,5		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.