



Viborg Amt

Miljø og Teknik

Miljøgodkendelse i Spøttrup Kommune

Viborg amt har meddelt miljøgodkendelse til flytning af anlæg for behandling af bygge- og anlægsaffald, flytning af anlæg for fremstilling af kompost samt udvidelse af areal til jordrensning på Kåstrup losseplads beliggende Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup.

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen inden 4 uger. Eventuel klage sendes skriftligt via amtsrådet og skal være amtsrådet i hænde senest den 11. juni 1996.

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås på Amtsgården, Skottenborg 26, 8800 Viborg, tlf 86 62 33 00.

Viborg Amt
Miljø og Teknik

Miljø og Teknik

Rambøl
Kjærulfsgade 2
9400 Nørresundby

Kontor Virksomhedskontoret
Sagsbehandler John Jensen
Journal nr 8-76-1-781-3-95
Dokument JJ336
Viborg, den 13 maj 1996

14
16/A1

Miljøgodkendelse af flytning af anlæg for behandling af bygge- og anlægsaffald, flytning af anlæg for fremstilling af kompost samt udvidelse af areal til jordrensning på Kåstrup losseplads beliggende Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup.

Rambøll har ved skrivelse af 28. juni 1995 søgt om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af en række ændrede arealanvendelser på Kåstrup losseplads, tilhørende 4-S Skive-Egnens Renovationsselskab I/S.

Der er søgt om:



Viborg Amt

Amtsgården, Postboks 21,
8800 Viborg, den 6. 8. 96
Telefon 86 62 33 00, Telefax 86 62 39 33.

Til
• a/s Cael Bio
• At Pia Winther
• Gransekoven B
• 2600 Glostrup.

Vedrørende: Kåstrup losseplads.

Kopi af miljøgodkendelse med
bilag dateret 13. maj 96

Tilg.

- 1) Figur 2 Forslag til placering af kontrolkøring
- 2) Placering af ny kontrolkøring

Hermed fremsendes uden særlig følgeskrivelse:

- Ifølge aftale
- I henhold til Deres brev af
- I forbindelse med
- Tilbagesendes med tak for lån
- Ring venligst herom, lokal _____
- Til Deres orientering
- Til videre ekspedition
- Til underskrift
- Til attestation
- Kan beholdes
- Ønskes retur
- Bedes arkiveret
- Depositum retur
-
-

Med venlig hilsen

Torben Sundgaard



Viborg Amt

Miljø og Teknik

KOPI TIL ✓

ORIENTERING

Rambøl
Kjærulfs­gade 2
9400 Nørresundby

Kontor
Sagsbehandler
Journal nr.
Dokument
Viborg, den

Virksomhedskontoret
John Jensen
8-76-1-781-3-95
JJ336
13. maj 1996

Miljøgodkendelse af flytning af anlæg for behandling af bygge- og anlægsaffald, flytning af anlæg for fremstilling af kompost samt udvidelse af areal til jordrensning på Kåstrup losseplads beliggende Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup.

Rambøll har ved skrivelse af 28. juni 1995 søgt om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af en række ændrede arealanvendelser på Kåstrup losseplads, tilhørende 4-S Skive-Egnens Renovationsselskab I/S.

Der er ansøgt om :

- Miljøgodkendelse af det eksisterende anlæg til fremstilling af kompost flyttet til en



Viborg Amt

Amtsgården, Postboks 21,
8800 Viborg, den 7. juni 1996
Telefon 86 62 33 00, Telefax 86 62 39 33.

Hermed fremsendes uden særlig følgeskrivelse:

16/1

Til .

Kristen Christensen
Kåstrupvej 11
7860 Spøttrup

- Ifølge aftale
- I henhold til Deres brev af modtaget 7. juni 1996
- I forbindelse med
- Tilbagesendes med tak for lån
- Ring venligst herom, lokal _____
- Til Deres orientering
- Til videre ekspedition
- Til underskrift
- Til attestation
- Kan beholdes
- Ønskes retur
- Bedes arkiveret
- Depositum retur
-
-

Vedrørende:

Med venlig hilsen

Miljø og Teknik

Rambøll
Kjærulfsvej 2
9400 Nørresundby

FMT 020 295

Kontor Virksomhedskontoret
Sagsbehandler John Jensen
Journal nr 8-76-1-781-3-95
Dokument JJ336
Viborg, den 13 maj 1996

Miljøgodkendelse af flytning af anlæg for behandling af bygge- og anlægsaffald, flytning af anlæg for fremstilling af kompost samt udvidelse af areal til jordrensning på Kåstrup losseplads beliggende Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup.

Rambøll har ved skrivelse af 28 juni 1995 søgt om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af en række ændrede arealanvendelser på Kåstrup losseplads, tilhørende 4-S Skive-Egnens Renovationselskab I/S

Der er ansøgt om

- Miljøgodkendelse af det eksisterende anlæg til fremstilling af kompost flyttet til en ny placering
- Miljøgodkendelse af det eksisterende anlæg til behandling af bygge- og anlægsaffald flyttet til en ny placering
- Miljøgodkendelse af udvidelse af arealet til brug ved behandling af olieforurenede jord

Sidstnævnte ansøgning er inkluderet i en ansøgning om fornyet miljøgodkendelse af det samlede jordrenseanlæg Viborg amt meddelte den 11 januar 1996 en ny tidsbegrænset miljøgodkendelse til driften af jordrenseanlægget. Da udvidelsen af arealet til brug ved jordrensning er afhængig af flytningen af komposteringsanlægget og behandlingsanlægget for bygge- og anlægsaffald, er det valgt ikke at meddele miljøgodkendelse til den egentlige udvidelse af pladsen til jordrensning, før afgørelse på de to andre ansøgninger foreligger.

Således omhandler denne afgørelse flytningen af allerede godkendte aktiviteter indenfor lossepladsen areal samt en udvidelse af området til en allerede godkendt aktivitet.

1. Beliggenhed

Jordrenseanlægget er beliggende på Kåstrup losseplads, på matr. nr. 4 i, Næstild by, Oddense, Spøttrup kommune. Området er omfattet af Spøttrup kommunes lokalplan nr. 71 fra 1994.

Der er henholdsvis nord og øst for lossepladsen udlagt erhvervsarealer. Der er enkelte beboelser i lossepladsens nærhed.

1.1 Tidligere miljømæssig regulering

De samlede aktiviteter på Kåstrup losseplads er reguleret af en række miljøgodkendelser, hvoraf flere har betydning for de aktiviteter, der er ansøgt flyttet.

Selve de berørte aktiviteter er senest behandlet af Viborg amt i følgende miljøgodkendelser :

- Miljøgodkendelse til permanent at fremstille kompost samt tilladelse til afsætning af kompost af 19 november 1991 (Viborg amt j.nr. 8-70-21-6-781-1-90).
- Miljøgodkendelse til etablering af mellemdpot for bygge- og anlægsaffald samt drift af mobilt knuseanlæg af 13. april 1992 (Viborg amt j.nr. 8-76-1-781-1-89).
- Tidsbegrænset miljøgodkendelse af jordbehandlingsanlæg af 11. januar 1996 (Viborg amt j.nr. 8-76-1-781-1-95)

./. De tre afgørelser er vedhæftet denne skrivelse.

2. Indretning og drift

Nedenstående er de ansøgte ændringer i arealanvendelse beskrevet.

For en nærmere gennemgang af de enkelte aktiviteter henvises til miljøgodkendelserne nævnt i afsnit 1.1.

2.1 Anlæg til fremstilling af kompost

Den nye placering af komposteringsanlægget fremgår af bilag 1. Arealstørrelsen er ca. 6.500 m². Arealet er planeret og omgivet af 2 m høje jordvolde. Arealet befæstes med stabilgrus. Arealet er dækket af lossepladsens perkolatopsamlingsystem, således at perkolat ledes til opsamlingsbassinet.

Anlægget ligger længere fra nabobeboelser end med den tidligere placering, således at eventuelle støjgener fra anlægget vurderes at blive mindre end med den tidligere placering.

Udover ovennævnte er der ingen ændringer i anlæggets drift i forhold til det tidligere godkendte.

Anlægget til fremstilling af kompost består af :

- Kompostsorteranlæg
- Gummiged (til fødnings af kompostsorteranlæg)
- Komposteringsanlæg
- Teleskoplæsser (til fødnings af komposteringsanlæg)

2.2 Anlæg til behandling af bygge- og anlægsaffald

- ./ Den nye placering af arealet til bygge- og anlægsaffald fremgår af bilag 1. Arealstørrelsen er ca. 2 200 m². Arealet er planeret og omgivet af 2 m høje jordvolde. Arealet befæstes med stabilgrus. Perkolat fra arealet opsamles via lossepladsen perkolatopsamlingsystem og ledes til opsamlingsbassinet.

Anlægget ligger længere fra nabobeboelser end med den tidligere placering, således at eventuelle støjgener fra anlægget vurderes at blive mindre end med den tidligere placering.

Udover ovennævnte er der ingen ændringer i anlæggets drift i forhold til det tidligere godkendte.

Anlægget består af :

- Nedknuser
- Gummiged
- Gravemaskine

2.3 Jordreanseanlæg

- Placeringen af jordreanseanlægget samt det areal, der nu ønskes benyttet til brug for aktiviteter i forbindelse med jordrensningen, ses på bilag 2.

Arealet er på ca. 17.000 m². Foruden det område, der også tidligere er benyttet i tilknytning til jordreanseanlægget, er de arealer, der tidligere har været udlagt til fremstilling af kompost og behandling af bygge- og anlægsaffald medtaget. Det tidligere komposteringsareal er på nuværende tidspunkt befæstet. På arealet, der tidligere er benyttet til behandling af bygningsaffald, vil en lignende befæstelse blive etableret.

Området vil blive benyttet til mileoplægning og andre aktiviteter i forbindelse med behandlingen af den olieforurenede jord

2.4 Ibrugtagning

Ansøger har oplyst, at der ved miljøgodkendelse af det ansøgte vil ske en gradvis ændring af arealanvendelserne, således aktiviteterne flyttes over et længere tidsrum. Flytningen forventes at starte i april måned 1996.

3. Udtalelser

I forbindelse med ansøgningerne har Viborg amt indhentet følgende bemærkninger.

Arbejdstilsynet har ved brev af 24 august 1995 meddelt, at der ikke er bemærkninger til sagen udover, at arbejdet med forurenede jord skal være tilrettelagt således, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt ansvarligt

Spøttrup kommune har ved brev af 4. september 1995 meddelt, at der ikke haves bemærkninger til det ansøgte

Embedslægen har ved skrivelser af 5. september 1995 meddelt følgende bemærkninger til de ændrede arealanvendelser :

“Vedr. ansøgning om ny placering af komposteringsanlæg på Kåstrup Losseplads.

Komposteringsanlægget blev godkendt ved skrivelse af 19. november 1991 af Viborg Amt og er placeret vest for bygningen til affaldssorteringsanlægget.

Anlægget ønskes nu flyttet til område øst for affaldssorteringsanlægget. Arealet vil blive befæstet med stabilgrus, og 2 m høje jordvolde omgiver arealet.

KONKLUSION

Ved godkendelse af den nye placering af anlægget skal følgende iagttages:

Vand fra arealet skal føres til lossepladsens perkolat opsamlingsystem.

Vedrørende lugt-, støv- og støjmission skal gældende vilkår fortsat overholdes.

Vedr. ansøgning om godkendelse af ny placering af anlæg for bygge- og anlægsaffald på Kåstrup Losseplads.

Anlægget er godkendt ved skrivelse af 13. april 1992 af Viborg Amt og er placeret vest for bygningen til affaldssorteringsanlægget.

Anlægget ønskes nu flyttet til område øst for affaldssorteringsanlægget. Arealet vil blive befæstet med stabilgrus, og 2 m høje jordvolde omgiver arealet.

KONKLUSION

Ved godkendelse af den nye placering af anlægget skal følgende iagttages:

Vand fra arealet skal føres til lossepladsens perkolat opsamlingsystem.

Vedrørende lugt-, støv- og støjemission skal gældende vilkår fortsat overholdes."

Til den samlede ansøgning om fornyet godkendelse af jordreanseanlægget bemærker Embedslægen følgende :

"Vedr. ansøgning om miljøgodkendelse af jordreansningsanlægget på Kåstrup Losseplads.

Jordreansningsanlægget blev etableret i 1992, og der søges nu om udvidelse af arealet med 2 områder, som p.t. rummer komposteringsanlæg og anlæg for behandling af bygge- og anlægsaffald; disse anlæg flyttes, og arealet, hvor anlægget for bygningensaffald var placeret, vil blive befæstet på samme måde som arealet ved komposteringsanlægget.

KONKLUSION

Ved fastsættelse af vilkår for driften af jordreansningsanlægget skal bl.a. følgende iagttages:

Vand fra jordoplaget skal føres sammen med perkolatet fra lossepladsen.

Luftemissionen fra bioreaktoren, som ledes til et kompost- eller barkfilter med et afkast 11 m over terræn, må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, og såvel emission som B-værdi for de emitterede stoffer skal overholde grænseværdierne som anført i Miljøstyrelses vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Støj fra maskiner og rotation af reaktoren skal kunne rummes i virksomhedens nuværende støjvilkår, d.v.s. må max. udgøre 55-45 og 40 dB(A) målt i opholdszonen ved nærmeste nabo. (støjvilkåret er 50-45 og 40 dB(A), ref bem)

4. Amtets afgørelse

Viborg amt meddeler hermed tilladelse til flytningen af det eksisterende komposteringsanlæg, det eksisterende anlæg for behandling af bygge- og anlægsaffald samt udvidelse af arealet til brug ved behandling af olieforurenede jord på Kåstrup losseplads.

Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 40, jvf. i øvrigt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.

Godkendelsen vedrører alene miljøbeskyttelsesloven og ikke anden lovgivning eller myndighed.

Den i loven fastsatte 8-årige beskyttelses periode udløber den

I henhold til § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed bortfalder denne godkendelse eller de dele heraf, der ikke er udnyttet, senest 2 år efter meddelelsen af godkendelsen.

4.1 Vilkår

- 4.1.1 Komposteringsanlæg med dertil knyttede aktiviteter skal indrettes og drives som fastsat i amtets miljøgodkendelse til permanent at fremstille kompost samt tilladelse til afsætning af kompost af 19. november 1991, med mindre andet er fastsat i nedenstående vilkår (Afgørelsen er vedhæftet)
- 4.1.2 Anlæg til nedknusning af bygge- og anlægsaffald skal indrettes og drives som fastsat i amtets miljøgodkendelse til etablering af mellemdepot for bygge- og anlægsaffald samt drift af mobilt knuseanlæg af 13. april 1992, med mindre andet er fastsat i nedenstående vilkår. (Afgørelsen er vedhæftet)
- 4.1.3 Jordreanseanlægget med dertil knyttede aktiviteter skal indrettes og drives som fastsat i amtets tidsbegrænsede miljøgodkendelse af jordbehandlingsanlæg af 11. januar 1996, med mindre andet er fastsat i nedenstående vilkår. (Afgørelsen er vedhæftet)
- 4.1.4 Under flytningen af anlæggene og den gradvise ændring af arealanvendelserne skal overfladeafstrømning mellem arealer med forskellige anvendelser hindres.
- 4.1.5 Omkring og mellem arealerne til henholdsvis anlæg til fremstilling af kompost og anlæg til behandling af bygge- og anlægsaffald skal der etableres volde. Voldene skal være af en sådan højde, at det sikres, at de på arealerne foretagne aktiviteter ikke bidrager til en overskridelse af støjgrænserne i lossepladsens omgivelser, såvel ved erhvervsareal som ved beboelser.
- 4.1.6 Senest 1 måned efter endelig indretning af komposteringsarealet og arealet til behandling af bygge- og anlægsaffald skal der indsendes kort til amtet, der viser placeringerne af komposteringsanlæg m.m. og anlæg til behandling af bygge- og anlægsaffald ved drift. Endvidere skal angives koter på anlæggenes placering samt på de omkringliggende volde. Koterne skal angives i henhold til DNN. Materialet skal dog senest tilsendes Viborg amt den 1. juli 1997.

Støj

- 4.1.7 Ved skel til erhvervsområder må støjen fra virksomhedens samlede aktiviteter ikke overskride 60 dB(A). Grænseværdien er gældende for alle døgnets tidspunkter. Herudover gælder støjgrænserne i virksomhedens øvrige miljøgodkendelser fortsat.

Anlæg til fremstilling af kompost

- 4.1.8 Vilkår 4.3 om placering af anlægget i amtets miljøgodkendelse af 19 november 1991 bortfalder
- 4.1.9 Komposteringsanlægget skal placeres på virksomhedens område som vist på bilag 1.

Anlæg til behandling af bygge- og anlægsaffald

- 4.1.10 Anlægget til behandling af bygge- og anlægsaffald skal placeres på virksomhedens område som vist på bilag 1.
- 4.1.11 Området til behandling af bygge- og anlægsaffald skal etableres på arealer med perkolatopsamling.
- 4.1.12 Perkolat skal ledes til lossepladsens perkolatopsamlingssystem.

Jordreanseanlæg

- 4.1.13 Jordrensning med dertil knyttede aktiviteter skal placeres på virksomhedens område som vist på bilag 2.
- 4.1.14 Arealet skal i forbindelse med udvidelsen befæstes på en måde, der som minimum sikrer en uigennemtrængelighed svarende til det allerede eksisterende og befæstede jordrensningsareal.
- 4.1.15 Det skal ved etablering af opkant forhindres, at der sker overfladeafstrømning fra områder, der bruges til behandling eller mileoplægning af forurenede eller behandlet jord, til omkringliggende områder.
- 4.1.16 Hele det befæstede areal skal indrettes med hældning og afvanding, således at ansamlinger af overfladevand undgås. Overfladevand skal afledes til lossepladsens perkolatopsamlingssystem.
- 4.1.17 Vilkår 4.1.8 om overdækning af forurenede, ubehandlet jord i amtets godkendelse af 11. januar 1996 bortfalder.

5. Amtets bemærkninger

Det understreges, at der med nærværende afgørelse ikke er foretaget ændringer med hensyn til opfyldningshøjde eller reetableringsbestemmelser for de berørte lossepladsarealer, jvf. Viborg amt miljøgodkendelse af 2. april 1975 som stadfæstet af Miljøstyrelsen og Miljøankenævnet. Der henvises i den forbindelse til Rambøll og Hannemanns projektmateriale fra 1975, tegning nr. 2.105 af 10. marts 1975 : Terræn ved færdig opfyldning, Forslag 1. Denne tegning gælder stadig for de aktuelle områder.

5.1 Jordreanseanlæg

Udvidelsen af arealet til brug for jordrensning forventes ikke at medføre en forøget støjudsendelse for aktiviteterne i forbindelse hermed. Da en koncentrering af aktiviteterne derimod betyder mindre intern transport på lossepladsens arealer, kan dette påvirke en mindsket støjemission.

Efter ønske fra 4-S er det tidligere vilkår om overdækning af forurenede jord, der afventer behandling i jordreanseanlæggets reaktortromle, bortfaldet. Således er der i stedet stillet krav om en sikring af området således, at overfladeafstrømning til andre arealanvendelser ikke vil finde sted.

5.2 Anlæg til fremstilling af kompost og til behandling af bygge- og anlægsaffald

Flytningen af anlæggene til fremstilling af kompost og til behandling af bygge- og anlægsaffald bevirker, at de flyttes længere væk fra de nabobeboelser, der tidligere har været betragtet som de mest belastede af støj fra lossepladsen.

Nærmeste område udenfor lossepladsen for de to aktiviteter bliver efter flytningen et område mod nord, der er udlagt til erhvervsformål og derfor er mindre støjfølsomt.

Støjudsendelsen fra disse aktiviteter er tidligere beskrevet i :

- Beregning af ekstern støj fra nedknusningsanlæg for bygningsaffald, november 1994, Rambøll.
- Beregning af ekstern støj fra kompostsorteranlæg og komposteringsanlæg/Vurdering af støj fra den samlede virksomhed, maj 1995, Rambøll.

Støjturderingerne i disse rapporter er gjort ud fra antagelsen om, at kompostsorteranlæg, komposteringsanlægget og anlægget til behandling af bygge- og anlægsaffald ikke er i drift samtidigt. Denne antagelse er gjort, da anlæggene kun har få årlige driftsperioder.

Skønsmæssige beregninger udført af Viborg amt viser, at støjgrænsen på 60 dB(A) for den samlede virksomhedsstøj kan overholdes ved skel til erhvervsområder. Endvidere sandsynliggør beregningerne, at støjniveauet ved nærmeste nabobeboelse, der i tidligere godkendelser er fastsat til 50 dB(A) i tidspunkterne for drift af anlæggene, ligeledes kan overholdes efter flytningen. Den faktiske støjbelastning af omgivelserne fra de flyttede aktiviteter er dog afhængig af de støjgivende maskiners placeringer på områderne og koterne af såvel selve arealerne som topkoterne af de omkringliggende volde.

Det skal derfor henstilles til 4-S, at anlæggene placeres således, at størst mulig dæmpning af støjen i forhold til de omkringliggende områder opnås.

6. Klagevejledning m.m.

Foranstående afgørelse vedrører alene godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og ikke efter anden lovgivning eller myndighed.

Amtets afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven kan skriftligt påklages til Miljøstyrelsen af 4-S Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, Spøttrup kommune, Embedslægen og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse landsdækkende organisationer.

Organisationernes klageret er afgrænset under hensyn til sagens karakter, jvf. bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11

Amtsrådets afgørelse kan i øvrigt indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra dato

Annoncering af afgørelsen vil finde sted i Skive Folkeblad den 14. maj 1996.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Viborg amt, som videre sender denne.

Klagen skal være amtet i hænde senest ved klagefristens udløb den 11. juni 1996.

Såfremt der indgår klage, vil De hurtigst muligt blive underrettet.

Kopi af godkendelsen er sendt til.

- 4-S Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup.
- Spøttrup kommune, Kirke Allé 1, Ramsing, 7860 Spøttrup.
- Embedslægerne i Viborg amt, 8800 Viborg.
- Arbejdstilsynet, Kreds Viborg Amt, Søndergade 16 A, 7800 Skive.
- Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.


Med venlig hilsen

Per Larsen / John Jensen


Kommunevej "Kåstrupvej"

AREAL FOR
KOMPOSTERING


BYGGE- OG
ANLÆGSAREAL
VEST



BILAG 1
1:1000
Vib. AB P-26-1-20-7-8



AREAL FOR
JORDRENSNING



BILAG 2

M 2: 1:1000