

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (245488)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
16-09-2024

Genereringsdato:
20-05-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	25943538
Husdyrbrugets navn	Jørgen Kongsted
Beliggenhedsadresse	Fælleden 3
Postnummer	6780
By	Skærbæk

Ansøger

Ansøger navn	Jørgen Kongsted
Ansøger adresse	Jens Johannsens Vej 2
Ansøger postnummer	6100
Ansøger by	Haderslev
Ansøger telefon	20413496
Ansøger email	rugholm@kongsted1.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Anne Katrine Thomsen
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	20360774
Konsulent email	akt@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9019692
CHR numre	18799

Kort beskrivelse:
Ansøgning om overgang fra antal dyr til produktionsareal

Ansøgning (245488) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om overgang fra antal dyr til produktionsareal

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	25943538
Husdyrbrugets navn	Jørgen Kongsted
Beliggenhedsadresse	Fælleden 3
Postnummer	6780
By	Skærbæk

Ansøger

Ansøgersnavn	Jørgen Kongsted
Ansøgeradresse	Jens Johannsens Vej 2
Ansøgerpostnummer	6100
Ansøgerby	Haderslev
Ansøgertelefon	20413496
Ansøger-email	rugholm@kongsted1.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Anne Katrine Thomsen
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	20360774
Konsulent-email	akt@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9019692
CHR numre	18799

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 563 - Rejsby Ejerlav, Rejsby
Matrikel: 863 - Rejsby Ejerlav, Rejsby

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Bygning 2 fjerkræstald	830	Mekanisk ventilation	6 m	(#701481) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	750
Bygning 3 - fjerkræstald	855	Mekanisk ventilation	6 m	(#701482) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	800
Bygning 4 fjerkræstald	793	Mekanisk ventilation	6 m	(#701483) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	730
Bygning 5 fjerkræstald	1129	Mekanisk ventilation	6 m	(#701484) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	1090
Sum						3370
Nudrift						
Bygning 2 fjerkræstald	830	Mekanisk ventilation	6 m	(#701485) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	750
Bygning 3 - fjerkræstald	855	Mekanisk ventilation	6 m	(#701487) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	800
Bygning 4 fjerkræstald	793	Mekanisk ventilation	6 m	(#701489) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	730
Bygning 5 fjerkræstald	1129	Mekanisk ventilation	6 m	(#701491) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1090
Sum						3370
8 års drift						
Bygning 2 fjerkræstald	830	Mekanisk ventilation	6 m	(#701486) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	750
Bygning 3 - fjerkræstald	855	Mekanisk ventilation	6 m	(#701488) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	800
Bygning 4 fjerkræstald	793	Mekanisk ventilation	6 m	(#701490) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	730
Bygning 5 fjerkræstald	1129	Mekanisk ventilation	6 m	(#701492) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1090
Sum						3370

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kyllinger	
Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	
Kyllinger, Skrabekyllinger	
Kyllinger, Økologiske	

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2493,8	0,0	2493,8
Nudrift	2493,8	0,0	2493,8
8 års-drift	2493,8	0,0	2493,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Bygning 2 fjerkræstald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#701481) Flexgruppe: Alle kyllinger	750	555,0	0,0	0,0	555,0
Nudrift					
(#701485) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	750	555,0	0,0	0,0	555,0
8 års-drift					
(#701486) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	750	555,0	0,0	0,0	555,0

Navn på staldafsnit: <i>Bygning 3 - fjerkræstald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#701482) Flexgruppe: Alle kyllinger	800	592,0	0,0	0,0	592,0
Nudrift					
(#701487) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	800	592,0	0,0	0,0	592,0
8 års-drift					
(#701488) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	800	592,0	0,0	0,0	592,0

Navn på staldafsnit: Bygning 4 fjerkræstald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#701483) Flexgruppe: Alle kyllinger	730	540,2	0,0	0,0	540,2
Nudrift					
(#701489) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	730	540,2	0,0	0,0	540,2
8 års-drift					
(#701490) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	730	540,2	0,0	0,0	540,2

Navn på staldafsnit: Bygning 5 fjerkræstald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#701484) Flexgruppe: Alle kyllinger	1090	806,6	0,0	0,0	806,6
Nudrift					
(#701491) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1090	806,6	0,0	0,0	806,6
8 års-drift					
(#701492) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1090	806,6	0,0	0,0	806,6

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Fjerkræ
--

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2494	0	2494
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2494	0	2494
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2494				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde	
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.	

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Bygning 2 fjerkræstald	Alle kyllinger ^a	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74
Bygning 3 - fjerkræstald	Alle kyllinger ^a	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74
Bygning 4 fjerkræstald	Alle kyllinger ^a	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74
Bygning 5 fjerkræstald	Alle kyllinger ^a	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#701481) Flexgruppe: Alle kyllinger	750	0,74	1	555		
(#701482) Flexgruppe: Alle kyllinger	800	0,74	1	592		
(#701483) Flexgruppe: Alle kyllinger	730	0,74	1	540		
(#701484) Flexgruppe: Alle kyllinger	1090	0,74	1	807		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Fælleden 4 	0	NY	184,2	176,3	169,6	Nej
Stald: Bygning 3 - fjerkræstald		NY (ansøgt)	75,3	75,3	148,7	Ja
		NY (nudrift)	75,3	75,3	-	-
		FMK (ansøgt)	62	62	148,7	Ja
		FMK (nudrift)	62	62	-	-
+ Stald: Bygning 2 fjerkræstald		NY (ansøgt)	116,2	116,2	152,1	Ja
		NY (nudrift)	116,2	116,2	-	-
		FMK (ansøgt)	86,3	86,3	152,1	Ja
		FMK (nudrift)	86,3	86,3	-	-
+ Stald: Bygning 4 fjerkræstald		NY (ansøgt)	137,1	128,3	154,6	Ja
		NY (nudrift)	137,1	128,3	-	-
		FMK (ansøgt)	104,6	104,6	154,6	Ja
		FMK (nudrift)	104,6	104,6	-	-
+ Stald: Bygning 5 fjerkræstald		NY (ansøgt)	184,2	176,3	169,6	Nej
		NY (nudrift)	184,2	176,3	-	-
		FMK (ansøgt)	127,2	127,2	169,6	Ja
		FMK (nudrift)	127,2	127,2	-	-
Fælleden 8 	0	NY	184,2	147,4	152,3	Ja
Horsbølvej 20 	0	NY	406,4	365,8	383,4	Ja
Horsbølvej 21 	0	NY	406,4	365,8	460,3	Ja
Horsbølvej 22 	0	NY	406,4	365,8	379,9	Ja
Horsbølvej 23 	0	NY	406,4	365,8	446,5	Ja
Horsbølvej 24 	0	NY	406,4	365,8	320	Nej
Stald: Bygning 2 fjerkræstald		NY (ansøgt)	115,7	104,2	290,4	Ja
		NY (nudrift)	115,7	104,2	-	-
		FMK (ansøgt)	106,7	106,7	290,4	Ja
		FMK (nudrift)	106,7	106,7	-	-
+ Stald: Bygning 3 - fjerkræstald		NY (ansøgt)	209,2	188,3	304	Ja
		NY (nudrift)	209,2	188,3	-	-
		FMK (ansøgt)	153,3	153,3	304	Ja
		FMK (nudrift)	153,3	153,3	-	-
+ Stald: Bygning 5 fjerkræstald		NY (ansøgt)	327,9	295,1	314	Ja
		NY (nudrift)	327,9	295,1	-	-
		FMK (ansøgt)	200,1	200,1	314	Ja

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
		FMK (nudrift)	200,1	200,1	-	-
+ Stald: Bygning 4 fjerkræstald		NY (ansøgt)	406,4	365,8	320	Nej
		NY (nudrift)	406,4	365,8	-	-
		FMK (ansøgt)	226,1	226,1	320	Ja
		FMK (nudrift)	226,1	226,1	-	-
Horsbølvej 26 🏡	0	NY	406,4	365,8	324,1	Nej
Stald: Bygning 2 fjerkræstald		NY (ansøgt)	115,7	104,2	296,8	Ja
		NY (nudrift)	115,7	104,2	-	-
		FMK (ansøgt)	106,7	106,7	296,8	Ja
		FMK (nudrift)	106,7	106,7	-	-
+ Stald: Bygning 3 - fjerkræstald		NY (ansøgt)	209,2	188,3	310,4	Ja
		NY (nudrift)	209,2	188,3	-	-
		FMK (ansøgt)	153,3	153,3	310,4	Ja
		FMK (nudrift)	153,3	153,3	-	-
+ Stald: Bygning 5 fjerkræstald		NY (ansøgt)	327,9	295,1	317,9	Ja
		NY (nudrift)	327,9	295,1	-	-
		FMK (ansøgt)	200,1	200,1	317,9	Ja
		FMK (nudrift)	200,1	200,1	-	-
+ Stald: Bygning 4 fjerkræstald		NY (ansøgt)	406,4	365,8	324,1	Nej
		NY (nudrift)	406,4	365,8	-	-
		FMK (ansøgt)	226,1	226,1	324,1	Ja
		FMK (nudrift)	226,1	226,1	-	-
Horsbølvej 27 🏡	0	NY	406,4	365,8	430,9	Ja
Horsbølvej 28 🏡	0	NY	406,4	365,8	380,3	Ja
Horsbølvej 29 🏡	0	NY	406,4	365,8	418,4	Ja
Horsbølvej 30 🏡	0	NY	406,4	365,8	387	Ja
Horsbølvej 32 🏡	0	NY	406,4	365,8	372,4	Ja
Horsbølvej 34 🏡	0	NY	406,4	365,8	401,2	Ja
Horsbølvej 36 🏡	0	NY	406,4	365,8	411,8	Ja
Horsbølvej 38 🏡	0	NY	406,4	365,8	394,3	Ja
Horsbølvej 40 🏡	0	NY	406,4	365,8	395,6	Ja
Horsbølvej 42 🏡	0	NY	406,4	365,8	458,4	Ja
Midtbyen 2 🏡	0	NY	406,4	406,4	426,3	Ja
Midtbyen 3 🏡	0	NY	406,4	406,4	390	Nej
		NY (ansøgt)	156,7	156,7	374,6	Ja

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Stald: Bygning 5 fjerkræstald		NY (nudrift)	156,7	156,7	-	-
		FMK (ansøgt)	128,6	128,6	374,6	Ja
		FMK (nudrift)	128,6	128,6	-	-
+ Stald: Bygning 2 fjerkræstald		NY (ansøgt)	241,3	241,3	376,7	Ja
		NY (nudrift)	241,3	241,3	-	-
		FMK (ansøgt)	167,1	167,1	376,7	Ja
		FMK (nudrift)	167,1	167,1	-	-
+ Stald: Bygning 3 - fjerkræstald		NY (ansøgt)	327,9	327,9	383,9	Ja
		NY (nudrift)	327,9	327,9	-	-
		FMK (ansøgt)	200,1	200,1	383,9	Ja
		FMK (nudrift)	200,1	200,1	-	-
+ Stald: Bygning 4 fjerkræstald		NY (ansøgt)	406,4	406,4	390	Nej
		NY (nudrift)	406,4	406,4	-	-
		FMK (ansøgt)	226,1	226,1	390	Ja
		FMK (nudrift)	226,1	226,1	-	-
Midtbyen 4 🏡	0	NY	406,4	406,4	450,7	Ja
Midtbyen 5 🏡	0	NY	406,4	406,4	424,4	Ja
Nørrerad 1 🏡	0	NY	406,4	365,8	198	Nej
Stald: Bygning 2 fjerkræstald		NY (ansøgt)	115,7	104,2	172,3	Ja
		NY (nudrift)	115,7	104,2	-	-
		FMK (ansøgt)	106,7	106,7	172,3	Ja
		FMK (nudrift)	106,7	106,7	-	-
+ Stald: Bygning 3 - fjerkræstald		NY (ansøgt)	209,2	188,3	185,8	Nej
		NY (nudrift)	209,2	188,3	-	-
		FMK (ansøgt)	153,3	153,3	185,8	Ja
		FMK (nudrift)	153,3	153,3	-	-
+ Stald: Bygning 5 fjerkræstald		NY (ansøgt)	327,9	295,1	191,9	Nej
		NY (nudrift)	327,9	295,1	-	-
		FMK (ansøgt)	200,1	200,1	191,9	Nej
		FMK (nudrift)	200,1	200,1	-	-
+ Stald: Bygning 4 fjerkræstald		NY (ansøgt)	406,4	365,8	198	Nej
		NY (nudrift)	406,4	365,8	-	-
		FMK (ansøgt)	226,1	226,1	198	Nej
		FMK (nudrift)	226,1	226,1	-	-
Nørrerad 3 🏡	0	NY	406,4	384,4	220,4	Nej
		NY (ansøgt)	115,7	115,7	204,5	Ja

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Stald: Bygning 2 fjerkræstald		NY (nudrift)	115,7	115,7	-	-
		FMK (ansøgt)	106,7	106,7	204,5	Ja
		FMK (nudrift)	106,7	106,7	-	-
+ Stald: Bygning 5 fjerkræstald		NY (ansøgt)	241,3	227	208,4	Nej
		NY (nudrift)	241,3	227	-	-
		FMK (ansøgt)	167,1	167,1	208,4	Ja
		FMK (nudrift)	167,1	167,1	-	-
+ Stald: Bygning 3 - fjerkræstald		NY (ansøgt)	327,9	314,4	214,1	Nej
		NY (nudrift)	327,9	314,4	-	-
		FMK (ansøgt)	200,1	200,1	214,1	Ja
		FMK (nudrift)	200,1	200,1	-	-
+ Stald: Bygning 4 fjerkræstald		NY (ansøgt)	406,4	384,4	220,4	Nej
		NY (nudrift)	406,4	384,4	-	-
		FMK (ansøgt)	226,1	226,1	220,4	Nej
		FMK (nudrift)	226,1	226,1	-	-
Nørrerad 5 	0	NY	406,4	393,2	265,7	Nej
Stald: Bygning 5 fjerkræstald		NY (ansøgt)	156,7	141,1	251,9	Ja
		NY (nudrift)	156,7	141,1	-	-
		FMK (ansøgt)	128,6	128,6	251,9	Ja
		FMK (nudrift)	128,6	128,6	-	-
+ Stald: Bygning 2 fjerkræstald		NY (ansøgt)	241,3	227	252,8	Ja
		NY (nudrift)	241,3	227	-	-
		FMK (ansøgt)	167,1	167,1	252,8	Ja
		FMK (nudrift)	167,1	167,1	-	-
+ Stald: Bygning 3 - fjerkræstald		NY (ansøgt)	327,9	314,4	259,6	Nej
		NY (nudrift)	327,9	314,4	-	-
		FMK (ansøgt)	200,1	200,1	259,6	Ja
		FMK (nudrift)	200,1	200,1	-	-
+ Stald: Bygning 4 fjerkræstald		NY (ansøgt)	406,4	393,2	265,7	Nej
		NY (nudrift)	406,4	393,2	-	-
		FMK (ansøgt)	226,1	226,1	265,7	Ja
		FMK (nudrift)	226,1	226,1	-	-
Hviding Ejerslav, Hviding 	0	NY	546,6	546,6	3814	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34 (50 % reglen).

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 536 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Fælleden 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 3 - fjerkræstald	148,7	Nej
Bygning 2 fjerkræstald	155,7	Nej
Bygning 4 fjerkræstald	160,0	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	200,8	Nej

Bebyggelse: Horsbølvej 20 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	350,6	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	376,0	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	398,3	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	403,0	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 22 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	348,2	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	374,3	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	391,9	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	400,6	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 24 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	290,4	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	316,9	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	328,1	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	341,7	Ja

Bebyggelse: Fælleden 8 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	121,0	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	147,5	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	163,6	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	172,7	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 21 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	425,9	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	448,0	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	475,7	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	482,6	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 23 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	412,2	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	435,2	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	463,0	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	467,3	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 26 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	296,8	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	323,2	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	328,5	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	346,7	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 27 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	396,8	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	420,5	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	448,2	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	450,3	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 29 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	385,2	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	410,2	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	434,6	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	437,5	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 32 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	346,6	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	372,9	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	374,4	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	395,4	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 36 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	390,3	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	408,0	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	415,6	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	435,2	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 40 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	377,9	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	387,7	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	401,9	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	418,9	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 28 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	351,2	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	377,7	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	387,6	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	402,4	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 30 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	359,5	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	386,0	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	391,6	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	409,7	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 34 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	377,7	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	400,1	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	403,5	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	424,5	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 38 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	374,5	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	388,7	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	399,3	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	417,7	Ja

Bebyggelse: Horsbølvej 42 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	440,2	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	450,8	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	464,4	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	481,8	Ja

Bebyggelse: Midtbyen 2 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 5 fjerkræstald	406,2	Nej
Bygning 2 fjerkræstald	421,4	Nej
Bygning 3 - fjerkræstald	439,4	Nej
Bygning 4 fjerkræstald	447,0	Nej

Bebyggelse: Midtbyen 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 5 fjerkræstald	432,9	Nej
Bygning 2 fjerkræstald	442,9	Nej
Bygning 3 - fjerkræstald	462,5	Nej
Bygning 4 fjerkræstald	472,2	Nej

Bebyggelse: Nørrerad 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	172,3	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	198,3	Ja
Bygning 5 fjerkræstald	200,5	Ja
Bygning 4 fjerkræstald	220,3	Ja

Bebyggelse: Nørrerad 5 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 5 fjerkræstald	251,9	Ja
Bygning 2 fjerkræstald	254,1	Nej
Bygning 3 - fjerkræstald	275,1	Nej
Bygning 4 fjerkræstald	287,7	Nej

Bebyggelse: Midtbyen 3 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 5 fjerkræstald	374,6	Nej
Bygning 2 fjerkræstald	379,7	Nej
Bygning 3 - fjerkræstald	400,5	Nej
Bygning 4 fjerkræstald	412,1	Nej

Bebyggelse: Midtbyen 5 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 5 fjerkræstald	408,7	Nej
Bygning 2 fjerkræstald	414,4	Nej
Bygning 3 - fjerkræstald	435,1	Nej
Bygning 4 fjerkræstald	446,5	Nej

Bebyggelse: Nørrerad 3 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 2 fjerkræstald	204,5	Nej
Bygning 5 fjerkræstald	211,2	Ja
Bygning 3 - fjerkræstald	227,2	Nej
Bygning 4 fjerkræstald	242,8	Ja

Bebyggelse: Hviding Ejerlav, Hviding Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Bygning 4 fjerkræstald	3795,8	Nej
Bygning 5 fjerkræstald	3796,4	Nej
Bygning 3 - fjerkræstald	3823,5	Nej
Bygning 2 fjerkræstald	3847,4	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Bygning 2 fjerkræstald	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	701481	0	3600,0	12000,0*	0	3600,0	12000,0*	750
Bygning 3 - fjerkræstald	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	701482	0	3840,0	12800,0*	0	3840,0	12800,0*	800
Bygning 4 fjerkræstald	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	701483	0	3504,0	11680,0*	0	3504,0	11680,0*	730
Bygning 5 fjerkræstald	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	701484	0	5232,0	17440,0*	0	5232,0	17440,0*	1090
Sum			16176	53920*		16176	53920*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Bygning 2 fjerkræstald	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	701485	0	3600,0	12000,0	0	3600,0	12000,0	750
Bygning 3 - fjerkræstald	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	701487	0	3840,0	12800,0	0	3840,0	12800,0	800
Bygning 4 fjerkræstald	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	701489	0	3504,0	11680,0	0	3504,0	11680,0	730
Bygning 5 fjerkræstald	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	701491	0	5232,0	17440,0	0	5232,0	17440,0	1090
Sum			16176	53920		16176	53920	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 2493,8 (kg NH₃-N/år) **Meremission (8 års-drift)** 0,0 (kg NH₃-N/år) **Meremission (nudrift)** 0,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Habitat	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	6,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Habitat				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	1,0
S: Bygning 3 - fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	1,4
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	1,7
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	2,3

Naturpunkt: Mose sydøst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Eng ved Rejsby å	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	2,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose vest - udpeget af Tønder Kommune	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose sydøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræst ald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Eng ved Rejsby å				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,4
S: Bygning 3 - fjerkræst ald	Landbrug	0,0	0,0	0,5
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,6
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	1,4

Naturlinjer til punkt: Mose vest - udpeget af Tønder Kommune				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræst ald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 2 hede syd	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 2 hede nord	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1 v Lindet skov	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 2 hede syd				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræst ald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 2 hede nord				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræst ald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1 v Lindet skov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræst ald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Hede ved Enderupskov	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1 v. Ribe	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1 Mandø	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Hede ved Enderupskov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1 v. Ribe				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1 Mandø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 3 - fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose øst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Bygning 2 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 3 - fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 4 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 5 fjerkræstal d	Landbrug	0,0	0,0	0,1

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Rejsby å - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	123	-
Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	18	-
Fælleden 6 - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Bygning 3 - fjerkræstald	91	-
Skel mod syd - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	3	-
DGU 149.188 - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Bygning 3 - fjerkræstald	303	-
DGU 149.628 - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	6389	-
Beskyttet vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	2	-
Fælleden - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Bygning 3 - fjerkræstald	9	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Mose øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 4 fjerkræstald	637

Type	Navn	Afstand [m]
Kat 1 Mandø - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	10248
Kat 1 v. Ribe - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	9712
Hede ved Enderupskov - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 4 fjerkræstald	13360
Kat 1 v Lindet skov - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 3 - fjerkræstald	13345
Kat 2 hede nord - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 4 fjerkræstald	1792
Kat 2 hede syd - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	1442
Mose vest - udpeget af Tønder Kommune - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	1875
Eng ved Rejsby å - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	93
Mose sydøst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	1427
eng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 4 fjerkræstald	101

Kat 1 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	10531
Habitat - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	2849
Fælleden 8 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	112
Fælleden 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 3 - fjerkræstald	116
Horsbølvej 24 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	280
Horsbølvej 26 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	290
Hviding Ejerslav, Hviding - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	3761
Nørrerød 1 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	165
Nørrerød 3 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	176
Nørrerød 5 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	219
Midtbyen 3 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]

Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	343
--------------	------------------------	-----

Midtbyen 5 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	378

Midtbyen 4 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	403

Midtbyen 2 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	379

Horsbølvej 40 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	353

Horsbølvej 42 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	416

Horsbølvej 38 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	353

Horsbølvej 36 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	372

Horsbølvej 34 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	364

Horsbølvej 32 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 5 fjerkræstald	339

Horsbølvej 30 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	352

Horsbølvej 28 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	341
Horsbølvej 22 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	333
Horsbølvej 20 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	333
Horsbølvej 29 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	366
Horsbølvej 27 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	375
Horsbølvej 23 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	389
Horsbølvej 21 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Bygning 2 fjerkræstald	401

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 92 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
20250520 Fælleden 3 - miljøkonsekvensrapport §16a, version 3.pdf	1866,322	Fælleden 3, Miljøkonsekvensrapport § 16 a, Version 3


10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

beholder - vaskevand



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).