

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 15-09-2020 på ejendommen:

Åvej 3  
6990 Ulfborg

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	09-01-2015
Sidste tilladelse	15-09-2020
Tilladte dyreenheder	50,65

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§11 miljøgodkendelse er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidligere kostald er ændret til 12-rækket minkhal.</li><li>- 10 stk. 2-rækkede minkhaller er ikke etableret.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er ikke længere tilladelse til at etablere de 2-rækkede minkhaller, da udnyttelsesfristen er overskredet.</p> <p>Der er fremadrettet tilladelse til 1.250 årstæver på ejendommen.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- 12-rækket minkhal med gødningsrender.</li><li>- Kvæg: Dybstrøelsesareal.</li></ul>
Bredde, gødningsrender - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der skal anvendes gødningsrender med minimums redebredde på 36 cm i hele minkproduktionen.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ok.</p>
Udmugning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gødningsrenderne skal tømmes minimum to gange ugentligt. Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes, til det er praktisk muligt igen.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er etableret automatisk udmugning. Gødningsrender tømmes dagligt.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I hele minkproduktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 – 47.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der anvendes foder fra Tværmose minkfodercentral.</p>

Vilkår om beplantning	Vilkår om beplantning er ikke længere gældende, da de 2-rækkede minkhaller ikke er opført.
-----------------------	--

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Køddædende pelsdyr	Gødningsrende	1.250	43,10	15-09-2020
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	17	2,00	09-01-2015
Slagtekalv st.r. (220-500 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	17	5,55	09-01-2015

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Køddædende pelsdyr	Gødningsrende	950	32,76	338,20	96,90
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	27	2,92	0,00	39,30
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,34	0,00	111,78
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,70	0,00	14,73
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	1,51	0,00	24,94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 14-09-2020: 0 slagtekalve, Mink: 1.400 voksne hundyr, i alt 5.700 mink.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 950 årstæver, 27 slagtekalve (0-6 mdr.), 27 slagtekalve, str. race (6 mdr.-slagtning), 9 slagtekalve, jersey (6 mdr.-slagtning), 2 kvier (6 mdr.-kælvning).</li> <li>- 2017/2018: 950 årstæver, 4 kvier (6 mdr.-slagtning), 25 slagtekalve (0-6 mdr.), 25 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2016/2017: 1.000 årstæver, 3 kvier ((0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-slagtning), 22 slagtekalve (0-6 mdr.), 22 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluesnore.

Fjernelse af gødningsspild	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen.
Fjernelse af spildhalm	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Al halmen under burene skal muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.  <u>Vurdering:</u> Halmen fjernes ca. hver 4. uge.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt.  <u>Vurdering:</u> Hvalpenet skiftes efter behov i hvalpeperioden.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads. Halmen kommer i gyllebeholder.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring		Klausievej 12		3.500

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1992	19-06- 2020	10	210	842	Flydelag	Beholderkontrol udført den 19-06-2020.
Gyllebeholder	01-01- 1999	19-06- 2020	10	750	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 19-06-2020.
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1974			0	80		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	3.000 m <sup>3</sup> gyllebeholder er udlejet til Klausievej 12.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 842 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2020.</li><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Ok.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2020.</li><li>- Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med gyllevogn.</li><li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li></ul>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Jorden er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Vaskeplads under fodersilo (Tidligere fortank til kostald)

Overfladevand (tage og store flader)	Vand fra tage ledes til dræn.
--------------------------------------	-------------------------------

### BBR tankoplysninger

**Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. Nr.	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. Nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
20K	1181451	1978		Tank			Mineralske olieprodukter		Nedgraved		

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietank på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser på Åvej 8.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald bringes til genbrugsplads.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Minkhaller - antal burrum	12-rækket minkhal med 2.340 antal redekasser. Spring-op/etagebure til 4 dyr i hele produktionen.
Tagrender (minkfarm)	Der er tagrender på gården, ledes ud gennem dræn til åben grøft.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 73.836): 86.520 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Zone rundt om boring: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*