

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Andivej 30, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 08-09-2020
Ejer: Andigården ApS v/Svend Jensen.	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 20907797	Dato for forrige tilsyn: 23-10-2020 (prioriteret)
CHR nr.: 14741	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Andigården ApS v/Svend Jensen. Andivej 30, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Svend
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	§ 12 nr. 2) Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
Kategori: 1a	H § 12 nr. 2

Risikoscore før tilsyn: 3,73	Risikoscore efter tilsyn: 3,13
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
--	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40265707 / 86974707

Ejers mail: andigaarden@dlgtele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 25-02-2016			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.000		205,13	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 112,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	8.000		38,46	Fravænningsvægt : 7,2	Afgangsvægt: 32,0

Samlet antal DE: 243,59	Antal DE nu:
--------------------------------	---------------------

Registreret produktion:			Dato for registrering:			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.653		114,71	Indgangsvægt: 26,3	Afgangsvægt: 117,5
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.653		11,69	Fravænningsvægt : 9,8	Afgangsvægt: 26,3

Samlet antal DE: 126,40

Tilsynskommentar

	Der er i det seneste gødningsregnskab produceret slagtesvin med for høj afgangsvægt. Ejer oplyste på tilsynet at der pt. ikke er dyr på ejendommen.
--	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	17-09-2017	408	1.630	10	
Gyllebeholder	01-01-2002	17-09-2017	782	3.129	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1990		0	30		
Gyllekanaler	01-01-1984		0	700		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	X	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	

Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Ikke relevant	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

--	--

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

	Ingen møddingsplads på ejendommen
--	-----------------------------------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m³:	5489
Evt. samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m³:	5650
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	9
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	25,23

Tilsynskommentar

--	--

GØDNINGSOPEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

	Ingen gødningsopbevaringsaftaler.
--	-----------------------------------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

	Markstakke	0
--	------------	---

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk (husholdningen er på Skørring Vandværk)
Er der egen boring (placering på kort)? Ja
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		X
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

	Der er ikke flueproblemer. Foder opbevares i siloer.
--	---

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	X	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	X	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		X
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	X	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none">• 50 m til vandløb og sø• 50 m til almen drikkevandsforsyning• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009	X	

Tilsynskommentar

	Spildevandet bliver pumpet til en beholder (palletank)
--	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Plast, papir mv.	Container			Genbrugsplads	
Kanyler:	Kanylespand		Dyrlægen	Dyrlægen	
Medicin:	Køleskab i forrum	Aflåst	Dyrlægen	Dyrlægen	
Døde dyr:	Under kadaverkappe ved gyllebeholderen		DAKA	DAKA	

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

	Ingen erhvervsmæssige olietanke.
--	----------------------------------

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
Dato:	
	Alle vilkår er kontrolleret.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	15-10-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	0	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg , møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,13	