



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Virksomheder
J.nr. MST-1270-00930
Ref. Ulsee/amj
Den 25. april 2013

MILJØGODKENDELSE

For:
STENA Recycling A/S
Plutovej 3, Grenaa Havn, 8500 Grenaa

Matrikel nr.: 8 cc, Bredstrup, Grenaa Jorder
CVR-nummer: 24208632
P-nummer: 1017190039
Listepunkt nummer: 5.3 b)

Godkendelsen omfatter:

Udsagningsanlæg fra sorterbånd:

Dato: 25. april 2013

Godkendt:

Ulla Seerup
Akademiingeniør

Annonceres den 1. maj 2013
Klagefristen udløber den 29. maj 2013
Søgsmålsfristen udløber den 1. november 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. INDLEDNING..... | 3 |
| 2. AFGØRELSE OG VILKÅR..... | 4 |
| 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen..... | 4 |
| Generelle forhold..... | 4 |
| Indretning og drift..... | 4 |
| Luftforurening..... | 5 |
| 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER..... | 7 |
| 3.1 Begrundelse for afgørelse | 7 |
| 3.2 Miljøteknisk vurdering..... | 7 |
| 3.2.1 Planforhold og beliggenhed | 7 |
| 3.2.2 Generelle forhold..... | 7 |
| 3.2.3 Indretning og drift..... | 7 |
| 3.2.4 Luftforurening..... | 7 |
| 3.2.5 Lugt..... | 8 |
| 3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v..... | 8 |
| 3.2.7 Støj..... | 8 |
| 3.2.8 Affald | 8 |
| 3.2.9 Jord og grundvand | 8 |
| 3.2.10 Til og frakørsel..... | 8 |
| 3.2.11 Indberetning/rapportering..... | 8 |
| 3.2.12 Sikkerhedsstilling..... | 8 |
| 3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld..... | 9 |
| 3.2.14 Bedst tilgængelige teknik..... | 9 |
| 3.3 Udtalelser/hørings svar..... | 9 |
| 3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder..... | 9 |
| 3.3.2 Udtalelse fra borgere mv..... | 9 |
| 3.3.3 Udtalelse fra virksomheden..... | 9 |
| 4. FORHOLDET TIL LOVEN | 10 |
| 4.1 Lovgrundlag..... | 10 |
| 4.1.1 Miljøgodkendelsen | 10 |
| 4.1.2 Listepunkt | 10 |
| 4.1.4 Revurdering..... | 10 |
| 4.1.5 VVM-bekendtgørelsen og Habitat-direktivet | 10 |
| 4.2 Offentliggørelse og klagevejledning | 11 |
| Søgsmål | 12 |
| 4.3 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen | 12 |
| 5. BILAG..... | 13 |
| Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse..... | 13 |
| Bilag B: Lovgrundlag - Referenceliste..... | 13 |
| Bilag C: Liste over sagens akter | 13 |

1. INDLEDNING

Stena Recycling A/S på Grenaa Havn er en genvindingsvirksomhed som behandler jern- og metalskrot. På virksomheden er bl.a. et shredder anlæg, som neddelser skrotten inden det afsættes genbrug. Virksomheden er godkendt i 2006 og har miljøgodkendelse til at modtage og behandle en årlig mængde på 250.000 tons jern- og metalskrot.

Stena Recycling A/S på Grenaa Havn har søgt om miljøgodkendelse til at øge udsuget på sorterhuset fra 8.000 m³ pr. time til 12.000 m³ pr. time. Udsuget er installeret af hensyn til arbejdsmiljøet i sorterhuset, hvor der foregår manuel frasortering af urenheder fx plast, klude, gummi fra det jern og metal, som er neddelt i shredder anlægget.

Det nye ventilationsanlæg får ikke betydning for støj ved nærmeste boliger.

Godkendelsen gives som en tillægsgodkendelse til den gældende godkendelse af 26. januar 2006.

Vilkår for godkendelsen er i afsnit 2, Miljøstyrelsens vurdering i afsnit 3, klagevejledning i afsnit 4, og ansøgningen fra Stena Recycling kan ses i bilag A.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed udsugning på sorterhuset.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen er et tillæg til miljøgodkendelse af 26. januar 2006 og gives under forudsætning af at såvel vilkår i godkendelse af 26. januar 2006 som vilkår i nærværende godkendelse overholdes.

Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Shredder anlæg omfattende af listepunkt 5.3 b) skal være revurderet senest 1. juli 2015.

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

Generelle forhold

- A1 Godkendelsen bortfalder, hvis godkendelsen ikke er taget i brug inden 2 år fra godkendelsens dato.
- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Med straks menes første hverdag inden kl. 16 efter virksomheden har konstateret overskridelsen
- A4 Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles.
- A5 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

Indretning og drift

- B1 Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssted, der gør det muligt at kontrollere afkastluften.

Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/2001.

- B2 Udsuget må ikke være i drift, hvis en etableret renseforanstaltning ikke er i drift.

Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssted, der gør det muligt at kontrollere afkastluften.

Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/2001.

Luftforurening

Støv

Afkasthøjder og luftmængder

- C1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført her:

| Afkast Fra | Nr. | Min. afkasthøjde (m) | Max. luftmængde (Nm³/time) |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Udsug fra sorterhus | 2 | 1 m over tag på sorterhus | 12.000 |

Emissionsgrænser

- C2 Emissionen af støv total må ikke overskride 10 mg/Nm³, målt som timemiddelværdi. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas).

Immissionskoncentration

- C3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke medføre, at virksomhedens samlede emission af støv under 10 µm overskrider et immissionsbidrag (b-værdi) på 0,08 mg/m³.

Kontrol af luftforurening

- C4 Virksomheden skal inden 2 måneder, efter at godkendelsen er taget i brug, dokumentere gennem målinger, at grænseværdierne i vilkår C1 og C2 er overholdt.

Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Kontroltype og overholdelse af grænseværdi

Målingen skal foretages som præstationsmåling.

Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag.

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien.

Krav til luftmåling

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

| Stof | Analysemetode |
|-------------|----------------------|
| Total-støv | MEL-02 |

Dog kan anden analysemetode benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne.

Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan kræve eftervisning af overholdelse af vilkår C3. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien.

Bemærk, at B-værdien gælder for støv under 10 µm, mens emissionsgrænsen gælder for totalt støv.

Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Luftvejledningen

Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001.

Kontrol af filter eller cyklon

- C5 Hvis kontrolmålingen viser, at der er behov for at installere filter eller cyklon for at overholde emissionsgrænsen, skal virksomheden føre journal med eftersyn af filter eller cyklon. Journalen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Stena Recycling har søgt om udvidelse af eksisterende udsug fra sorterhuset, således at udsuget luftmængde øges fra 8.000 m³ pr. time til 12.000 m³ pr. time. Ansøgningen er forårsaget af påbud fra arbejdstilsynet om at øge udsuget af hensyn til arbejdsmiljøet i sorterhuset.

Drift af ventilationsanlægget medfører emission af støv fra den udsugede luft og støj fra ventiationsluften, Der udsuges luft med støv fra sorterbåndet og fra beholderne, hvor frasorterede emner (klude, plast, ledninger, kobber) placeres.

Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed sat vilkår om emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for støv fra afkastet.

Der er i den gældende godkendelse af 26. januar 2006 vilkår om støj.

3.2 Miljøteknisk vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Virksomheden ligger på Grenaa Havn, og er omfattet af lokalplan 161. Placeringen er i overensstemmelse med planlægningen.

3.2.2 Generelle forhold

Godkendelsen er et tillæg til den gældende miljøgodkendelse af 26. januar 2006. Støj i forbindelse med drift af anlægget er dækket af vilkår i miljøgodkendelse af 26. januar 2006.

3.2.3 Indretning og drift

Miljøstyrelsen vurderer, at emission af støv fra afkastet er begrænset. Der er i overensstemmelse med Luftvejledningen sat vilkår om, at afkast skal føres mindst 1 m over tag på sorterhuset.

3.2.4 Luftforurening

Udsugningen er i dag på 8.000 m³/h og udsugningsluften udledes urensset.

Der er søgt om at udvide udsuget luftmængde til 12.000 m³/h. Driftstid er ca. 7.00 – 16.00 på 4-5 af ugens hverdage – den maksimale driftstid er ca. 7.00 – 18.00 – dog fra regnet pauser og mindre driftsstop.

Der er målt 1,3 og 2 mg/m³ ved åndedrætszonen ved drift af det eksisterende udsug på 8.000 m³/h. Stena Recycling har oplyst, at koncentrationen af støv ved åndedrætszonen angiver hvilket støvniveau, der i den luft, som nu skal udsuges ekstra, og idet udsugningskapaciteten på det nuværende anlæg ikke er tilstrækkelig, er denne koncentration også brugt som generel indikation på støvniveauet. Den eksisterende udsugning er imidlertid placeret ca. 1/2 meter lavere end åndedrætszonen og der er derfor formentlig en højere støvkonzentration i den luft som udsuges i dag.

Der er således ikke dokumentation for indhold af støv i det planlagte afkast.

Ud fra tilsyn i sorterhuset vurderer Miljøstyrelsen, at emissionen af støv ikke vil være væsentlig højere end det, der er målt ved åndedrætszonen.

Der forligger ikke BAT-konklusioner for udsug fra sorterhuse på shredder anlæg. Miljøstyrelsen vurderer, at idet der er tale om etablering af et nyt anlæg, bør der tages højde for mulighed for at rense afkastluften.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med vurdering af sagen besigtiget det eksisterende udsug og foretaget en orienterende OML-beregning, som viser, at B-værdien for støv vil være overholdt ved nærmeste boliger med stor margin, selv hvis man beregner alt støv som mindre end 10 µm. Det er således miljømæssigt forsvarligt at lade afkastet etablere og efterfølgende lade målingen fortage.

Grænseværdien for støv fastsættes til 10 mg/Nm³. Det er samme grænseværdi, som gælder for afkastet fra shredderen. Der er sandsynlighed for at grænseværdien kan overholdes uden filter, ellers må virksomheden efterfølgende installere rensning på afkastet. Miljøstyrelsen vurderer, at emissionen ikke skal være højere end 10 mg/Nm³, idet denne grænseværdi kan overholdes ved etablering af filter.

Stena har planlagt ikke at sætte filter på afkastet, hvis emissionsgrænsen ikke er overholdt, må Stena således efterfølgende etablere filter.

3.2.5 Lugt

Miljøstyrelsen vurderer, at udsuget ikke medfører mærkbar lugtemission i omgivelserne. Der er vilkår for lugt i miljøgodkendelse af 26. januar 2006.

3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v.

Det ansøgte medfører ikke ændringer i forbindelse med spildevand eller overfladvand.

3.2.7 Støj

Udsuget er indbygget i et bulderhus. Støjniveauet er 45 dB(A) 1 m fra bulderhuset. Dette medfører ikke ændringer i det beregnede støjbidrag ved nærmeste bolig.

3.2.8 Affald

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

3.2.9 Jord og grundvand

Ikke relevant. Det ansøgte medfører ikke risiko for forurening af jord og grundvand.

3.2.10 Til og frakørsel

Der er ingen ændringer i forbindelse med til- og frakørsel.

3.2.11 Indberetning/rapportering

Der er i miljøgodkendelse af 26. januar 2006 krav om indberetning om affald. Der er sat vilkår om journalføring med kontrol med filter, hvis der opsættes filter. Der er sat krav om at journalen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

3.2.12 Sikkerhedsstillelse

Det ansøgte medfører ikke ændringer for størrelsen af sikkerhedsstillelsen. Der vil være tale om en meget lille mængde affald fra evt. filter.

3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld

Det vurderer ikke at være nødvendigt at sætte vilkår om driftsforstyrrelser og uheld, fordi emissionen fra afkastet er begrænset.

3.2.14 Bedst tilgængelige teknik

Emissionsgrænsen er sat til 10 mg/Nm³ fordi Miljøstyrelsen vurderer, at denne grænse ligger i BAT-niveauet for støv.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Norrdjurs Kommune har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse har ikke været annonceret på hjemmesiden eller sendt i partshøring, fordi det ansøgte ikke medfører emission af støv og støj, der berører boligerne i området.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Stena Recycling har til udkast til godkendelse bemærket, at hvis målingerne mod forventning skulle vise emissioner over 10 mg/m³, så vil vi forsøge at reducere dette ved kilden frem for rensning. Etablering af et posefilter vil dels være en større omkostning og dels bevirke et øget energiforbrug.

En mulig løsning vil være anvendelse af vandtåge, således at støvet bindes og kan opsamles manuelt. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til dette.

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden.
eller

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af [tekst] og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

4.1.2 Listepunkt

5.3 b)

4.1.3 BREF

Der foreligger ikke et BREF-dokument for genindvindingsvirksomheder for jern- og metalskrot, herunder skrotanlæg.

Virksomheden vil blive omfattet af et BREF dokument for affaldsbehandling. Revisionen af dette dokument er igangsat i 2. halvdel af 2012. Dette BREF dokument påvirker ikke denne afgørelse.

Der foreligger en Breff for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer. 10 mg/Nm³ er inden for BAT-niveauet.

4.1.4 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. For listepunkt 5.3 b) skal gælde specielt at godkendelsen skal revurderes senest 1. juli 2015.

4.1.5 VVM-bekendtgørelsen og Habitat-direktivet

Det ansøgte vurderes ikke at medføre øget forurening, der er til skade for miljøet. Det ansøgte er derfor ikke omfattet af VVM-reglerne. Relation til habitat-direktivet vil blive vurderet ved revurdering af hovedgodkendelsen:
Miljøgodkendelse af 26. januar 2006

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Norddjurs Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald.

4.2 Offentliggørelse og klagevejledning

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 29. maj 2013 inden kl. 12.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Udvalgte betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

4.3 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Norrdjurs Kommune | norrdjurs@norrdjurs.dk ; |
| Danmarks Naturfredningsforening | dn@dn.dk ; |
| Friluftsrådet, kreds Østjylland | oestjylland@friluftsradet.dk ; |
| Noah | noah@noah.dk ; |
| Sundhedsstyrelsen, Region Midt | midt@sst.dk ; |

5. BILAG

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag B: Lovgrundlag - Referenceliste

Love

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), bek. nr. 1454 af 20. december 2012.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.

Fra december 1991 – Håndbog om miljø og planlægning.

Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.

Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser.

Bilag C: Liste over sagens akter

Ansøgning fra Stena Recycling af 2. april 2013

Udkast til miljøgodkendelse sendt 22. april 2013

Udtalelse fra Norddjurs Kommune af 22. april 2013

Udtalelse fra Stena Recycling af 24. april 2013