

GURRELYST KLOAK ApS
Karlgårdsvej 16
Øerne
3000 Helsingør

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 26.04.2017
Sagsnr. 17/6565

Sagsbehandler
Stine Rosenkrands
Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
sro02@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Bemærkninger fra miljøtilsyn hos Gurrelyst Kloak ApS, Karlgårdsvej 16D, 3000 Helsingør den 29. marts 2017

Virksomhedens navn	Gurrelyst Kloak ApS
Virksomhedens adresse	Karlgårdsvej 16D, 3000 Helsingør
CVR	30701240
Listepunkt	H51
Virksomhedstype	Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	29. marts 2017
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Indskærpelse om fyringsolietank
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen

Virksomheden er en entreprenørvirksomhed, som ejes af (Niels) Kristian Rasmussen. Kristian er også autoriseret kloakmester. Virksomheden har 3 entreprenørmaskiner. Den ligger på en gammel gård, hvor maskinerne opbevares i en hal med landbrugsmaskiner, og der er indrettet værksted med lift. Det

vurderes derfor at virksomheden er omfattet af listepunktet H51, garageanlæg og pladser for kørende materiel i et antal af 3 eller mere.

I henhold til CVR –registeret, så har virksomheden ligget på ejendommen siden 2007.



Bygningen med det sorte tag er stuehuset. Bygningen med det grå tag indeholder værksted for Gurrelyst Kloak Aps, og entreprenørmaskinerne holder i laden, hvor der også er landbrugsmaskiner. Herud over er der to bygninger til udlejning samt en gylletank, som også udlejes.

Tanke

Traktordiesel 1200 liter KN tank fra 2009, G. nr. 50-5313, fab. nr. 40397 i carport.
Diesel 1200 liter Roug fra 2008, G. nr. 01-9006, fab. Nr. 015323 i carport.

200 liter gammel fyringsolie/slam opsuget fra en sløjfet olietank i en tromle stående udendørs direkte på jorden. Flydende farligt affald må ikke udendørs, men skal opbevares indendørs uden risiko for spild. Tromlen skal afleveres til farligt affalds hurtigst muligt enten via den kommunale ordning (kontakt Alfa Specialaffald tlf. 54 88 11 00). **Alternativt kan tanken afleveres på genbrugsstationen, husk kvittering.**

200 liter tromle med fyringsolie til brug for oliefyret i værkstedet. I henhold til olietankebekendtgørelsens § 27, stk. 2 så skal ejeren eller brugeren sikre, at der benyttes en typegodkendt olietank. Denne skal anmeldes ved indsendelse af tankattest og skitse af tankens placering. **Der gives en frist til den 26. maj 2017.**

1000 liter Roth tank til spildolie fra 2009 fra 2005, G. nr. 56-5820, 11105053 09014 blev benyttet.

Der var en 200 liter tromle på værksted til ny olie. En spildbakke bør bestilles med rist og opsamlingsvolumen på 200 liter, til opbevaring af ny olie og gammel olie fra olietanke.

Affald

Oliefiltre skal udsorteres og afleveres på genbrugsstationen.
Spildolie hentes af Dansk Olie Genbrug, men der er ikke bestilt tømning endnu.
Genbrugsstationen benyttes til øvrigt affald.

Jeg har bedt om at Kristian får underskrevet kvitteringer, når han afleverer farligt affald.

Øvrige forhold

På ejendommen er der to bygninger med udlejningslokaler i kold hal.
Gylletanken på ejendommen bruges ikke længere til opbevaring af gylle. I stedet benyttes den til stabilisering af spildevandsslam.

Jeg konstaterer, at der var udlagt nedknust asfalt ved laden. Jeg vil bede dig indtegne, hvor dette er udlagt samt oplyse hvor meget og hvornår dette er udlagt senest den 26. maj 2017.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen¹ offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 26. maj 2017.

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands

¹ Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.