

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 16-12-2019 -
Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard, Hørløkkevej 55, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard		
Adresse	Hørløkkevej 55, 6500 Vojens		
Telefon	73541470	CHR nr.	53252
E-mail	klausstau@mail.dk	CVR nr.	25456009
Mobil	61742969	P nr.	1007723934

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/41600
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	09-07-2014		
Ændret tilladelse	31-01-2012		
Tilladte dyreenheder	222,00		
Registreret dyreenheder i alt	228,28		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Klaus Staugaard, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Al jord er lejet ud. Der er ingen kemi på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald. påbud og vilkår fra revurderingen fra den 9/7-2014 gennemgås.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	8.000	222,00	31-01-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.663	228,28	4.504,49	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en §19d fra den 31/01-2012 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8000 slagtesvin (30,9-106,5 kg) <p>Der er en revurdering fra den 9/7-2014:</p> <p>CHR fra den 4/3-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2400 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7.663 slagtesvin (28,9-115 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9015 slagtesvin (28-112,3 kg) <p>Gødningsregnskab 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6868 slagtesvin (27-107,9 kg) <p>Afgangsvægten er for høj. Der ansøges om § 16 senest 1-5-2020.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-07-2014		Revurdering	Hørløkkevej 55 - Revurdering.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Oversigt over vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2006 og påbud fra revurderingen fra 2014.</p> <p>Påbud fra revurderingen:</p> <p>1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>3: N ab dyr er beregnet til 24.111,16 kg N pr år og der er krav om at det er mindre end kravet på 21.848,11. Så vilkåret er ikke opfyldt. Slagtesvinefoderet skal indeholde 147,9 g råprotein/FE, så kan det lade sig gøre.</p> <p>4 +13: P ab dyr er beregnet til 4.239,114 kg P pr. år. Der er krav om, at det skal være under 4.580,453. Vilkaeret er opfyldt.</p> <p>5: Der anvendes selvlæssende gyllevogn. Så krav om tankplads bortfalder.</p> <p>6-7: Energiforbrug. Ejer oplyser, at det samlede energiforbrug for ejendommene Hørløkkevej 55 og Ribevej 82 er på 200.000 Kwh.</p> <p>8-9: Vandforbrug. Ejer oplyser, at det samlede vandforbrug på Hørløkkevej 55 og Ribevej 82 er 12.000 m3.</p> <p>10: Beredskabsplan. Der er ikke foretaget ændringer siden revurderingen.</p> <p>11: Der er en opkant indtil kemirummet. Døren er aflåst og der er ikke afløb. Anvendes ikke</p>

	<p>længere.</p> <p>12: Der er indsendt oplysninger vedr. antal producerede dyr, ind- og afgangsvægt, foderforbrug pr. kg tilvækst og indhold af råprotein og fosfor i foderblandingen.</p> <p>14: Der udarbejdes blanderecepter efter høst og ellers ved anvendelse af nye fodermidler.</p> <p>15: Da der ikke anvendes indkøbt foder, så er dette påbud ikke relevant.</p> <p>16: Vojens kommune er erstattet med Haderslev Kommune.</p> <hr/> <p>– Vilkår fra miljøgodkendelsen:</p> <p>1: Indretning og drift. Dette er overholdt.</p> <p>2: Der skal være et eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>3-4: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>5: Renholdelse af udenomsarealer og stalde i forhold til støv- og lugtgener. Der er ikke konstateret gener ved tilsynet.</p> <p>6: Fodersiloer - undgå støvgener. Der er fint omkring siloer.</p> <p>7: Der anvendes selvlæssende gyllevogn.</p> <p>8: Der er opsyn i forbindelse med pumpning af gylle fra stald tiæ gyllebeholder.</p> <p>9-12: Der er opsamling af processpildevand til gyllebeholder. Der er ikke toilet i stalden.</p> <p>13: Forhold vedr. brændstoftanke er ok.</p> <p>14: Der er en aftale med Daka om afhentning af døde dyr.</p> <p>15: Sprøjtemidler og medicin opbevares utilgængeligt for udvedkommende. Ikke noget kemi på ejendommen.</p> <p>16: Påfyldning af marksprøjten foregår på befæstede areal. Det står forpagter for.</p> <p>17: Ved påfyldning af sprøjtener der ikke mulighed for tilbageløb.</p> <p>18: Der pumpes gylle ud hver 14 dag og det er den eneste fluebekæmpelse, der foretages på ejendommen.</p> <p>19: Anticimex står for rottebekæmpelsen 4 gange årligt på ejendommen. Der er ryddeligt på ejendommen.</p> <p>20: Farligt affald opbevares under tag og i tætte beholdere.</p> <p>21: Der udarbejdes gødningsregnskab hvert år.</p> <p>22: Slagteriefregningerne gemmes.</p> <p>23: Der udarbejdes markplaner hver år.</p> <p>24: Ved uheld ringes 112 og nødværgeforanstaltninger iværksættes.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Det er angivet under vilkår i godkendelse.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	25-10-2013	0	5.570		Gyllebeholder
Gyllekanaler	01-01-2000		0	430		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2001 på 5570 m ³ . Der er foretaget beholderkontrol den 25/10-2013. næste beholderkontrol i 2023.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til nedsivning

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en rampe med tætte beton sider. Der er spalter ind mod stalden. Der er afløb til for-tank og videre til gyllebeholder.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares i aflåst rum uden afløb og med beton gulv.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka om afhentning af døde dyr. Daka pladsen er med spalte og kadaverkappe nordøst for ejendommen.
Spildolie	Værksted eller til forhandler.
Batterier	Værksted eller til forhandler.

Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Der er en container fra Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Kanyler i kanyleboks, der afleveres til genbrug. Tomme medicinflasker til genbrug. Emballage til erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug og der er særskilt opbevaring.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn. Der er 1 ny.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn. Der er 2 nye.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der pumpes gylle hver 14. dag. Der har ikke været behov for anden fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Anticimex om rottebekæmpelse på ejendommen 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke lavet ændringer i beredskabsplanen.
Risi- ko/Forebyggelse af større uheld	Der er opmærksom ved pumpning af gylle fra stald til gyllebeholder.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foregår med Stokerfyr. Asken kommer i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
15-11-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der har været danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Der er ikke håndhævet noget.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til under 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,06

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. januar 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk