

Kampagnetilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Flemming Kragh Thomsen Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj		
Ejer:		Tlf. nr.:	
Adresse:		Mob. nr.:	40420605
		E-mail:	flemming@bygballe.net
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	16394009	P-nr.:	1001091681
Godkendelsestype:	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato:	17-12-2020
Bedriftstype:	H16bm: H § 16 b, med BAT		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
<ul style="list-style-type: none">Kontrol af flydelag <p>Årets tilsynskampagne på husdyrbrug i Aarhus Kommune er målrettet flydelag på gyllebeholdere. Utilstrækkeligt eller manglende flydelag på gyllebeholdere, samt egenkontrol af flydelag, er blandt de forhold der oftest resulterer i håndhævelser ved de periodiske tilsyn. Formålet er derfor at skabe fokus på vigtigheden af flydelaget.</p> <p>Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening</p>			
Konklusion på tilsynet:			
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærperler.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Flemming Kragh Thomsen			
Tilsynsdato:	13-09-2023	Tilsynsførende:	Christian Westergaard

1. Dyreholdets størrelse

Tilladt produktion jf. §16b miljøtilladelse af 17-12-2020

Bygning	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi	Produktionsareal
Bygning 1 (BBR 4-7-14)	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	Hyppig udslusning	844 m ²
Bygning 2 (BBR 8)	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	-	220 m ²
				1.064 m ²

Registreret produktion jf. GHI

Bygning	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi	Produktionsareal
Bygning 1 (BBR 4-7-14)	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	Hyppig udslusning	844 m ²
Bygning 2 (BBR 8)	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	-	220 m ²
				1.064 m ²

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag Flydelag intakt.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dæk-ningstyp-e	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1990	02-07-2020	425	1.630	Flydelag	Der er lejet gyllebeholder med opbevaringskapacitet på 2.000 m ³ hos Lynghøjvej 39, 8543 Hornslet
Gyllekanaler	01-06-1973		1	560	Fast låg	
Fortank t. gylle-beh.	01-06-1973	06-11-2020	1	120	Fast låg	Bånlev henter gylle fra fortanken og leverer tilbage til gylletanken. Fortanken er nedgravet og han får foretaget beholderkontrol pga. størrelse og fordi den fungerer som lager indtil bånlev henter.
Fortank t. gylle-beh.	01-06-1990		1	10	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv Ok

Opbevaringskapacitet

Flydende gødning: 8,90 mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basistilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		2,46