

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Kirkebakken 10, 6900 Skjern
CVR:	26340675
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret ensilageplads øst for eksisterende 4 ensilagesiloer.
 - Der er ikke givet miljømæssig tilladelse til etableringen.
- Ensilagepladsen har ikke korrekt afgrænsning, fx vulst, så en del af restvand føres ikke til korrekt afløb.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Ensilageplads skal anmeldes via <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> inden 01-06-2022.**
 - Indskærpelsen med grundlag i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 2256 af 29. december 2020 § 11.
- **Ensilageplads skal mod øst og syd have etableret korrekt afgrænsning, evt. i form af vulst.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-02-2022	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal have en miljømæssig tilladelse. Pladsen skal have korrekt afgrænsning, evt. i form af vulst.
17-01-2022	Indskærpelse, Miljø	Udsprinklingsanlæg: Pumpe og sprinkler skal driftes korrekt.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Tillæg §11, 3
Godkendelsesdato	20-02-2015
Sidste tilladelse	20-02-2015
Tilladte dyreenheder	178,22
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til §11-miljøgodkendelse fra 2015 er udnyttet: - Ændring af dyrehold er foretaget. En del af staldanlæg er revet ned i 2019, og der er derfor ikke længere tilladelse til slagtekalve på dybstrøelse.
Staldtype	Sengestald med spalter.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - skraber	Intet krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Tidligere vilkår om teltoverdækning af gyllebeholdere er ophævet i forbindelse med tillæg nr. 1 fra 2015.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle opdræt. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år. <u>Vurdering:</u> Andelen af græsmarksafgrøder er større end 25 % af foderet.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årsopdr. 5-7 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	46	14,17	20-02-2015
St.r. årsopdr. 7-14 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	160	60,82	20-02-2015
St.r. årsopdr. 14-22 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	180	90,06	20-02-2015
St.r. årsopdr. 22-23 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	23	13,17	20-02-2015

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Kødgeder, inkl. Kid	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,3	0,0	3,7
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	246	111,8	1.510,8	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,1	0,0	1,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	7	1,8	20,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 27-01-2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kviehotel: 284 kvier. - Samdrift med Kongsholmvej 5: 705 køer, 325 kvier og 11 handyr. <ul style="list-style-type: none"> o Ifølge ejer går alle dyr i CHR-register for Kongsholmvej 5 (55281) på Kongsholmvej 5. På Kirkebakken 10 går dyrene på kviehotel i eget CHR-nr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 246 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2019/2020: 241 kvier (6 mdr.-kælvning), 44 slagtekalve (0-6 mdr.), 51 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Der er etableret ensilageplads øst for eksisterende 4 ensilagesiloer. Der er ikke givet miljømæssig tilladelse til etablering af pladsen.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal søges og opnås miljømæssig tilladelse til ensilagepladsen.</p> <p>Ensilagepladsen har ikke korrekt afgrænsning, fx vulst, så en del af restvand føres ikke til korrekt afløb.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal laves korrekt afgrænsning af pladsen: Langs en del af pladsen ved dige samt syd for pladsen, så restvand ikke kan løbe ned på marken (restvand skal fordeles korrekt via udsprinkling).</p> <p>Udendørs ensilagesiloer:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: Afløb til opsamlingsbeholder (udsprinkling). - Mod syd: Afløb til opsamlingsbeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2004	2.600	4.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	600	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2013	980	1.500	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak ved Holstebrovej 100.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	02-01-1982	07-04-2020	10	225	900	Flydelag	Beholderkontrol udført 07-04-2020.
Gyllebeholder	01-01-1995	07-04-2020	10	375	1.400	Flydelag	Beholderkontrol udført 07-04-2020.
Gyllekanaler	01-01-1979			0	500		
Gyllekanaler	01-01-2000			0	432		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1982			0	28		
Anden opsamlingsbeh.	01-05-2014			9	30	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 900 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2020. Spjæld er gjort utilgængelig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.

	- Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Kongsholmvej 5		800

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2017	67511	Tank	50-5123	2017	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		28-12-2057

Olie og kemikalier

Olietanke	Dieseltank fra 2017 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, i aflåst rum uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum i værksted.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved boring med kontraventil.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.549): 70.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Pumpe til udsprinkling er serviceret og i drift. "Sprinkler" (kanon) er i drift. Udsprinklingsanlægget skal holdes serviceret og driftet på en måde, så restvand fordeles korrekt ud på areal med afgrøde, der kan opsamle næringsstoffer.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved siloplads. Afhentes af Daka.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-01-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.