

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 02-07-2019 på ejendommen:

Mejlbyvej 12
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 370 og 891 m3 gyllebeholdere har ikke fået foretaget 10-års beholderkontrol.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **370 og 891 m3 gyllebeholder skal inden 01-10-2019** have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Opsummering af håndhævelser

02-07-2019	Indskærpelse, Miljø	370 og 891 m3 gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse i 1999 af byggeri af stald.
Sidste tilladelse	21-05-1999
Tilladte dyreenheder	253,28

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. <ul style="list-style-type: none">- Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse i 1999 af byggeri af stald.
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv.- Dybstrøelse.- Dybstrøelse. lang ædeplads med fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Skrabeanlægget i kostalden kører ifølge ejer 3 gange i døgnet i sommerperioden. 6 gange i døgnet i vinterperioden.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse/kompost opbevares på møddingsplads eller køres til direkte udspredning.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	130	173,33	21-05-1999	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,84	21-05-1999	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	101	48,10	21-05-1999	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	60	24,01	21-05-1999	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	134	176,13	3.928,06	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,64	0,00	102,70
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	102	48,50	269,58	726,34
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	74	2,09	0,00	20,84
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	1	0,19	2,24	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 01-07-2019:</u> 136 køer, 125 kvier og 1 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 134 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 102 kvier (6 mdr.-kælvning), 74 slagtekalve (40-83 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 131 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 101 kvier (6 mdr.-kælvning), 63 slagtekalve (43-87 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2015/2016: 133 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 100 kvier (6 mdr.-kælvning), 75 slagtekalve (43-92 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholder giver ikke anledning til bemærkninger, idet der på ejendommen er tilladelse til flere dyreenheder, end der er udnyttet.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluefangere.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1990	400	608	0	Afløb til pumpebrønd.
Ensilageplansilo	01-01- 2005	350	0	0	Afløb til pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Udendørs ensilagesilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: mur. - Mod syd: afløb til pumpebrønd. <p><u>Silohus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til pumpebrønd.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Der er møddingsplads med afløb til pumpebrønd/gylle.</p> <p>Bruges også til vaskeplads.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Overdækket med plastik.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Knud Graversgaard	Mejlbyvej 8		1.240,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01- 1800			0	95		
Gyllebeholder	01-01- 1986	11-12- 2008	10	120	370		Beholderkontrol udført 11-12-2008.
Gyllebeholder	01-01- 1989	11-12- 2008	10	220	891		Beholderkontrol udført 11-12-2008.
Gyllebeholder	01-01- 1996	13-12- 2016	10	375	1.500	Intet	Beholderkontrol udført den 13.12.2016.
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	70		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af lejet gyllebeholder.
Ajlebeholder	Under kalvehytter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 370 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2008. Skal have foretaget beholderkontrol straks. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 891 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2008. Skal have foretaget beholderkontrol straks. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.240 m3 ved Mejlbjvej 8. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Flydelag: Gyllebeholder er ifølge ejer tom ved tilsynet. - Logbog: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares kemikalier til vask af robotter og mælketank i tankrum. Afløb til gylletank. Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen marksprøjte. Ejendommen drives økologisk.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Nej.
Vaskeplads - læsseplads	Møddingsplads anvendes.

Overfladevand (tage og store flader)	Tage med tagrender har afløb til dræn.
--------------------------------------	--

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
123a	1181252			Tank (Produkt på væskeform)		2008	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund i maskinhus. I maskinhus + i staldanlæg står desuden 2 olietanke, der ikke længere anvendes. - Disse 2 olietanke er ikke registrerede i ejendommens BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund i maskinhus/værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Opbevares i 400 liters container, der afhentes af Ejler Chr. Knudsen A/S Holstebro. Landbrugsplast går til genbrug.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares på spalter overdækket med presenning. Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Der anvendes ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 72.626, 72.627 og 72.705): 143.760 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: ok ved boring ved ejendom. Boring med DGU nr. 72.626 og 72.627 ikke set i forbindelse med tilsynet. <p>Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sund Å: 22.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2027.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der anvendes dieselmotor.- Vilkår i tilladelsen: Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand 6 mm af hensyn til vandløbets fiskebestand.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	02-07-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.