

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Egerisvej 36 + Skovvejen 3B, 6900 Skjern
CVR:	17125192
Type:	H16a22: H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-10-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret beplantning nord for slagtesvinestald.
 - **Beplantning skal etableres.**

Skærbækvej 5a:

- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet 01-09-2021. **Tilladelsen skal fornyes.**
 - Tag gerne kontakt til Dorthe Bork, tlf. nr. 99741144

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	09-08-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stalde. - 110 m2 produktionsareal (syge-aflastning) i eks. foderlade: Er etableret.
Staldtype	Søer: - Delvis spaltegulv - Dybstrøelse + spalter - Dybstrøelse Smågrise: delvis spaltegulv. Slagtesvin: drænet gulv + spalter. Heste: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	<u>Vilkår:</u> - Alle staldsektioner i slagtesvinestaldene fra 2019 skal være tilsluttet et forsurationsanlæg. - Før forsuring må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0. - Styringen af forsurationsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pHværdi 5,5. - Forsurationsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. <u>Vurdering:</u> Ved tilsynet blev der set tal på gennemsnitlig pH-værdi inden forsuring: ca. 5,75 – Ok. Anlægget er indstillet til pH-værdi på 5,5 – Ok. Forsurationsanlægget serviceres 1 gang i kvartalet.
Smellfighter	<u>Vilkår:</u> - Alle staldsektioner i slagtesvinestaldene fra 2019 skal der installeres et Smellfighter-anlæg sammen med forsurationsanlæg. - For hver behandling med JH Smellfighter skal start- og sluttidspunkt, samt driftstimer registreres med elektronisk logning i styringen. <u>Vurdering:</u> Log over driftstimer ikke set ved tilsynet, men ifølge ejer er forsurationsanlægget afhængig af Smellfighterens drift. Forsurationsanlægget kører ikke, hvis Smellfighter ikke kører. Driftstimer for Smellfighter vurderes til at være ok, da forsurationsanlægget er i drift efter vilkårene.
Miljøteknologi - luftrensning	Tidligere luftrenser er taget ud af drift..
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u>

	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om teltoverdækning af gyllebeholdere på hhv. 5.835 og 5.217 m³. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Der er telt på gyllebeholdere. Luger er lukket ved tilsynet.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse/fiber	<ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse fra sygestier: Anvendes som flydelag. - Fiberfraktion fra Smellfighter: Retur til fortank.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nord for slagtesvinestaldene fra 2019 skal der plantes slørende beplantning nord for staldbygningen. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. - Alternativt kan der opføres en jordvold. - De eksisterende læhegn skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret beplantning nord for slagtesvinestald. Beplantning skal etableres.</p>
Miljøledelse IE- husdyrbrug	<p><u>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring eller andre fodringstiltag til målrettet reduktion af udskilte mængder af kvælstof og fosfor. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u> Der er udarbejdet miljøledelse (miljøpolitik og indsatsområde).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indsatsområde for 2021 er affaldshåndtering. - Der anvendes fasefodring.

- Der er LED-belysning.
- Støvreduktion: Der anvendes vådfodring.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Heste	Ja	344	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	05-10-2021
2	Polte/sl.svinest al	Ja	441	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	05-10-2021
3	Klimast. (2014)	Ja	628	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	05-10-2021
4	Klimastald	Ja	1.225	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	05-10-2021
5	Tilb. drægtighedst	Ja	372	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-10-2021
6	Drægtigheds. ESF	Ja	787	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-10-2021
7	Løbe/trænings afd	Ja	627	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	05-10-2021
7	Løbe/trænings afd	Ja	462	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-10-2021
8	Farestald	Ja	968	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	05-10-2021
9	Slagtesvinst. 2019	Ja	5.525	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	05-10-2021
10	Nyt syge/aflastning safsnit	Ja	110	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	05-10-2021

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Som beskrevet i miljøgodkendelse.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 04-10-2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 54785: 870 søer, 400 svin over 30 kg. og 4.500 smågrise. - 127082: 7.200 svin over 30 kg. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Søer: Ca. 850 stk. - Smågrise: Ca. 31.450 stk.

	<ul style="list-style-type: none"> - Sl. svin: ca. 27.500 stk./år. <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2019/2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 836 søer, 27.349 smågrise, 417 slagtesvin og 14.389 slagtesvin. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1900	20	40	0	Afløb til gylle.
Vaskeplads	01-01-2010	85	1	0	Afløb til gylle.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	02-01-1991	29-06-2018	10	450	1.830	Flydelag	Beholder kontrolleret 29-06-2018.
Gyllebeholder	01-01-2004	29-06-2018	10	1.229	5.217	Teltdug	Beholder kontrolleret 29-06-2018
Gyllebeholder	01-01-2020		10	1.136	5.835	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1991			0	500		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2003			0	5		
Fortank t. gyllebeh.	10-09-2018			33	99	Fast låg	Ved egerisvej 36.
Anden opsamlingsbeh.	01-05-2019			133	500	Fast låg	Procestank til forsøringsanlæg
Fortank t. gyllebeh.	01-08-2019			33	99	Fast låg	Ved Smellfighter.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede eksterne gyllebeholdere.

Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.830 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog:
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.217 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Teltdug. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.835 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Teltdug. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere ved Hedevangsvej 4A: <ul style="list-style-type: none"> - 3.200 m³: <ul style="list-style-type: none"> o Beholderkontrol sidst udført i 2017. o Flydelag: Ok. - 4.000 m³: <ul style="list-style-type: none"> o Beholderkontrol sidst udført i 2021. o Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Skærbækvej 5a, gyllebeholder på 2.600 m ³ : <ul style="list-style-type: none"> - Teltdug. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Skovvejen 3E: Skal have lavet ny beholderkontrol/repareret kabler, før gyllebeholderen må anvendes.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hedevangsvej 4A		7.000
Afgive til opbevaring	Ejstrupvej 12		3.700
Afgive til opbevaring	Skærbækvej 5A		2.600

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2002	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		
2006	156425	Tank	01-5820	2006	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2031

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltanke står på fast bund. - I forbindelse med tilsynet blev dieseltank fra 1997 (5.900 l) registreret i BBR på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemikalierum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads. Suger vand fra tanke.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egerisvej 36 er tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Skovvejen 3b: Tilladelse til indvinding af grundvand til husdyrbrug: boring med DGU nr. 94.3560: 55.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Egerisvej 36:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2845): 96.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Skovvejen 2:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2126): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Ejstrupvej 0 (ved nr. 18):</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2300): 49.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Ejstrupvej 12:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2684): 66.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Fjelstrupvej 000 (ved nr. 17):</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2152): 34.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Zone rundt om boring: Ok - Boring overdækket: Ok. <u>Skærbækvej 3:</u>

	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2304): 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i januar 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok - april 2021 - Boring overdækket: Ok - april 2021 <p><u>Skærbækvej 5a:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2824): 60.000 m³/år. Tilladelsen er bortfalder 01-09-2021!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Egerisvej 36: Hovedparten af tagvandet fra staldafsnit føres til grøft/dræn. Skovvejen 3b: Tagvand fra slagtesvinestalde ledes til grøft/nedsivning.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes fra plads ved Skovvejen 3e.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Køres ifølge ejer til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Egerisvej 36: Rovfluer. Skovvejen 3b: Ingen rovfluer - forsuret gylle =ingen/få fluelarver.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-10-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.