

LEGOLAND Billund ApS
Nordmarksvej 9
7190 Billund

Dato: 17-07-2024

Tillæg til miljøgodkendelse af 27. juni 2019 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund – LEGOLAND PINK

LEGOLAND ApS
Nordmarksvej 9, 7190 Billund
Matrikel nummer: 2az Billund By, Grene m.fl.

CVR-nummer: 36887613
P-nummer: 1003050647 og 1017542156

Kontaktperson: Torben Gunderlund
T: 79 50 19 20 / M: 29 22 80 09
E: torben.gunderlund@LEGOLAND.dk

Listepunkt: J204 - Forlystelsesparker

Afgørelsen omfatter:

Etablering af legeplads med tilhørende friluftsscene, benævnt LEGOLAND PINK,
herunder efterregulering af lydanlægget i tilknytning til friluftsscenen

Teknik og Miljø
Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sagsnr.: 24/6820

Sagsbehandler:
Jan Hansen

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07

Afdelingens mail:
Virksomhed-
miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende
fortrolige eller følsomme
oplysninger til os, skal du
gøre det med Digital
Post. Du kan læse mere
om Digital Post på:
[billund.dk/borger/digital-
post](http://billund.dk/borger/digital-post)

Miljøgodkendelse

Billund Kommune meddelte den 21. februar 2024 miljøgodkendelse af ansøgt udvidelse af LEGOLAND ApS for et område benævnt LEGOLAND PINK.

Ved meddelelse af nærværende afgørelse justeres vilkår 3 og 4 i afgørelsen af 21. februar 2024.

Afgørelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33.

Indholdsfortegnelse

1.	Baggrund og grundlag for sagen	3
2.	Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil	3
3.	Planlægningsmæssige forudsætninger	3
3.1	Kommuneplan	3
3.2	Lokalplaner	4
3.3	Spildevandsplan	4
3.4	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	4
3.5	Internationale naturbeskyttelsesområder	5
4.	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	5
4.1	Indretning og drift	5
4.2	Støj	6
4.3	Luft og lugt	8
4.4	Spildevand	9
4.5	Affald	9
4.6	Jord og grundvand	9
4.7	Driftsforstyrrelser og uheld	9
4.8	Egenkontrol	10
4.9	Bedste tilgængelige teknik - BAT	10
4.10	Samlet vurdering	11
5.	Vilkår	11
6.	Godkendelsens udnyttelse m.m.	12
7.	Klagevejledning	12
8.	Offentliggørelse	13

Bilag

¹ Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse

1. Baggrund og grundlag for sagen

OJ Rådgivende Ingeniører A/S indgav på vegne af LEGOLAND ApS den 21. september 2023 ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af en legeplads med tilhørende friluftsscene i tilknytning til den eksisterende forlystelsespark. LEGOLAND har den 25. januar 2024 indsendt korrigerende oplysninger til ansøgningen.

Billund Kommune meddelte den 21. februar 2024 godkendelse af det ansøgte.

UCON ApS har på vegne af LEGOLAND den 19-06-2024 indsendt ansøgning om efterregulering af lydanlægget i tilknytning til friluftsscenen, jf. vilkår 3 i godkendelsen af 21. februar 2024.

Forlystelsesparken, der er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2, pkt. J204, er i dag omfattet af følgende godkendelser:

- Revurdering af gældende miljøgodkendelser og godkendelse af ansøgte udvidelser og ændringer, meddelt af Billund Kommune 27. juni 2019, med senere meddelte tillæg

2. Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til afgørelse har, i overensstemmelse med § 59 i godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt LEGOLAND til kommentering.

LEGOLAND har den 16-07-2024 meddelt, at der ikke er bemærkninger til udkastet.

3. Planlægningsmæssige forudsætninger

Det ansøgte ønskes etableret på matr.nr. 2az, Billund by, Grene, jf. det som bilag 1 vedlagte kort.

3.1 Kommuneplan

Området er i henhold til Kommuneplan 2021 – 2033 for Billund Kommune beliggende i rammeområde 2.E.11.

Den generelle anvendelse af rammeområde 2.E.11 er fastlagt til erhvervsområde. Den specifikke anvendelse af området er angivet til let industri og håndværk. Der kan ikke etableres boliger i området.

² Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

3.2 Lokalplaner

Området er omfattet af Lokalplan nr. 319 – LEGO-Campus på Åstvej, Billund, herunder de i lokalplanen fastsatte bestemmelser for delområde G.

Det følger af lokalplanens § 3,8, at anvendelsen af delområde G er fastlagt til erhvervsformål (administration).

Billund Kommune har den 26. oktober 2023 meddelt dispensation fra lokalplanens bestemmelser til opførelse af det ansøgte. Dispensationen, der er gjort midlertidig gældende for en periode på 3 år, er begrundet med, at kommunen har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en ny samlet lokalplan for forlystelsesparken, der indbefatter det pågældende område.

3.3 Spildevandsplan

Området er i henhold til Spildevandsplan 2018 – 2024 for Billund Kommune beliggende i opland BI25, der er separatkloakeret.

3.4 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

OJ Rådgivende Ingeniører indgav på vegne af LEGOLAND den 1. september 2023 ansøgning i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven³. På grundlag af de heri indeholdte oplysninger har Billund Kommune den 26. oktober 2023 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. VVM-bekendtgørelsens § 21.

Det fremgår af ansøgningen af 1. september 2023, at friluftsscenen ønskes benyttet til afholdelse af 4 daglige forestillinger á max. 20 minutters varighed i tidsrummet kl. 10.00 – 18.00. LEGOLAND har i mail af 25. januar 2024 oplyst, at der i stedet ønskes afholdt 6 daglige forestillinger á 14 minutters varighed i tidsrummet kl. 10.00 – 18.00.

Der er samtidig indsendt en ny støjrapport, hvoraf fremgår, at ændringen ikke vil resultere i, at forlystelsesparkens samlede støjbidrag i omgivelserne vil blive større end de forudsætninger herom, der lå til grund for afgørelsen af 26. oktober 2023 og kommunen har med baggrund heri ikke fundet grundlag for at træffe ny afgørelse i sagen.

UCON har på vegne af LEGOLAND den 19-06-2024 indgivet ansøgning i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven om efterregulering af lydanlægget i tilknytning til friluftsscenen. På grundlag af ansøgningen har Billund Kommune den 17-07-2024 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens § 21.

³ Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

3.5 Internationale naturbeskyttelsesområder

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af parken. Nærmeste Natura 2000- område er nr. 85 - Hedeområder ved St. Råbjerg, som ligger ca. 4,5 km sydvest for området, hvor legepladsen med tilhørende sceneanlæg ønskes etableret.

Billund Kommune har vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen⁴.

4. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

LEGOLAND, der er beliggende i den nordlige del af Billund by, råder over en række faste forlystelser og oplevelsesmuligheder.

Der ønskes i tilknytning til den eksisterende forlystelsespark etableret en ny legeplads med tilhørende friluftsscene, benævnt LEGOLAND PINK. Legepladsen ønskes etableret på et areal umiddelbart sydvest for afgrænsningen af den bestående forlystelsespark og vil blive integreret med de eksisterende faciliteter i parken.

4.1 Indretning og drift

Indretning

Legepladsen med tilhørende friluftsscene vil skulle indgå som en integreret del af den eksisterende forlystelsespark. For en nærmere beskrivelse af indretningen af den eksisterende forlystelsespark henvises til afsnit 4.1 i afgørelsen af 27. juni 2019.

Legepladsen vil bestå af en række tematiserede elementer. Ud over almindeligt legepladsudstyr vil der blive opstillet en falsk husfacade. Bag den falske husfacade vil der blive opsat et stort hegn, som vil udgøre "baggrunden" for huset i tematiseret stil. Det samlede areal af legepladsen vil udgøre ca. 1.700 m².

I tilknytning til legepladsen vil der blive opført en udendørs friluftsscene med tilhørende tilskuerpladser, backstageområde og et mindre teknikhus. Friluftsscenen vil blive forsynet med audioudstyr.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Det samlede projekt omfatter etablering af:

- Ny overdækket friluftsscene med tilhørende faciliteter, herunder tilskuerpladser, backstageområde og et mindre teknikhus.
- Nye tematiserede legefaciliteter med solskærme på udvalgte faciliteter.
- Falsk husfacade med en højde på op til 7 meter ved legepladsens vestlige skel.
- Etablering af adgangsforhold til legepladsen fra det eksisterende parkområde og opsætning af nyt hegn/sikringsanlæg.

Eksisterende adgangsvej til et område for personaleparkering nord for legepladsen vil blive erstattet af en ny adgangsvej, beliggende vest for legepladsen. Der vil ikke ske ændringer i adgangs- og parkeringsforholdene for parkens publikum.

Drift

Legepladsen vil være tilgængelig for publikum i parkens ordinære åbningstider, jf. afsnit 4.2 i afgørelsen af 27. juni 2019.

Som anført ovenfor vil friluftsscenen være forsynet med et audiosystem, som indbefatter højtalere placeret foran scenen. Leverandøren af audiosystemet har udført et lydstudie for fastlæggelse af det nødvendige støjbillede foran scenen. Med henvisning til udførte støjberegninger, jf. afsnit 4.2 nedenfor om støj, ønskes der mulighed for afholdelse af 6 daglige forestillinger på friluftsscenen á max. 14 minutters varighed i tidsrummet kl. 10.00 – 18.00.

Billund Kommunes vurdering

På grundlag af resultaterne af de udførte støjberegninger (se nærmere nedenfor) har kommunen fundet at kunne imødekomme det ansøgte, herunder omfanget af og tidspunkter for afholdelse af forestillinger på friluftsscenen. Med baggrund heri fastsættes der vilkår om, at legepladsen må være åben for publikum i parkens ordinære åbningstider og at afholdelse af forestillinger på friluftsscenen må finde sted 6 gange dagligt á max. 14 minutters varighed i tidsrummet kl. 10.00 – 18.00.

Etableringen af en ny adgangsvej til et område for personaleparkering nord for legepladsen vurderes at være uden væsentlig miljømæssig betydning, og da det ansøgte ikke vil ændre adgangs- og parkeringsforholdene for forlystelsesparkens publikum, vurderer kommunen, at til- og frakørsel fortsat vil kunne finde sted uden at afstedkomme væsentlige miljømæssige gener i omgivelserne.

4.2 Støj

Med baggrund i det udførte lydstudie for benyttelse af audiosystemet i tilknytning til friluftsscenen har NIRAS udført beregninger af friluftsscenens støjbidrag i omgivelserne i samdrift med forlystelsesparkens øvrige støjklender, herunder eksisterende forlystelser, publikum, service og vedligehold samt trafik til og fra parken, jf. rapport nr. 23.71 rev. 1 af 24. januar 2024.

Beregningerne er gældende for en driftssituation, der modsvarer 6 daglige forestillinger á 14 minutters varighed i tidsrummet kl. 10.00 – 18.00 under maksimal drift af parkens øvrige aktiviteter. Beregningerne indbefatter dog ikke støjbidraget fra den eksisterende eventszene for hvilken der er fastsat selvstændige støjgrænser, jf. vilkår 22 i afgørelsen af 27. juni 2019.

Beregningerne er foretaget i henhold til den fælles nordiske beregningsmetode for ekstern støj ved anvendelse af beregningsprogrammet SoundPLAN ver. 8.2. Resultaterne af beregningerne fremgår af tabellen nedenfor.

Beregnings-punkt	Dag 7 – 18 dB(A) Resultat/støjgrænse	Aften 18 -22 dB(A) Resultat/støjgrænse	Nat 22 – 7 dB(A) Resultat/støjgrænse
BP1 ¹⁾	44,5	44,2	22,6
BP2 ²⁾	44,5	39,8	28,2
BP3 ³⁾	44,0	41,5	21,8
Støjgrænse ⁴⁾	45	45	35

- 1) Bolig i område for åben og lav boligbebyggelse, beliggende syd for forlystelsesparken
- 2) Bolig i område for åben og lav boligbebyggelse, beliggende sydvest for forlystelsesparken
- 3) Bolig i område for åben og lav boligbebyggelse, beliggende vest/sydvest for forlystelsesparken
- 4) Støjgrænse, jf. vilkår 21 i afgørelsen af 27. juni 2019

Det fremgår af tabellen, at anvendelse af friluftsscenen i samdrift med parkens øvrige aktiviteter kunne finde sted under overholdelse af gældende støjgrænser.

Efter meddelelse af afgørelsen af 21. februar 2024 er der foretaget kontrolmålinger i overensstemmelse med afgørelsens vilkår 4. Det har i forbindelse hermed vist sig nødvendigt at justere kildestyrken fra 85 dB(A), som forudsat i de oprindelige beregninger, til 95,2 dB(A). Det har samtidig vist sig, at de opførte skærme (falske husfacader) har en større højde end forudsat i beregningerne.

NIRAS har med baggrund heri foretaget nye beregninger af friluftsscenens støjbidrag i omgivelserne i samdrift med forlystelsesparkens øvrige støjkluder, jf. rapport nr. 24.111 af 29. april 2024. Resultaterne af beregningerne fremgår af tabellen nedenfor.

Beregnings-punkt	Dag 7 – 18 dB(A) Resultat/støjgrænse	Aften 18 -22 dB(A) Resultat/støjgrænse	Nat 22 – 7 dB(A) Resultat/støjgrænse
BP1 ¹⁾	44,3	44,1	21,9
BP2 ²⁾	44,5	39,8	28,1
BP3 ³⁾	44,0	41,4	21,8
Støjgrænse ⁴⁾	45	45	35

- 1) Bolig i område for åben og lav boligbebyggelse, beliggende syd for forlystelsesparken
- 2) Bolig i område for åben og lav boligbebyggelse, beliggende sydvest for forlystelsesparken
- 3) Bolig i område for åben og lav boligbebyggelse, beliggende vest/sydvest for forlystelsesparken
- 4) Støjgrænse, jf. vilkår 21 i afgørelsen af 27. juni 2019

Som det fremgår af tabellen, vil de ændrede forudsætninger (højere kildestyrke i kombination med en større skærmhøjde) ikke resultere i et større støjbidrag i de tre referencepunkter.

Billund Kommunes vurdering

Der er i afgørelsen af 27. juni 2019 fastsat følgende vilkår om forlystelsesparkens støjbidrag i omgivelserne:

21. Virksomhedens støjbidrag i omgivelserne (eksklusiv støjbidraget fra særlige arrangementer i tilknytning til events scenen og eksklusiv bidraget fra særlige musikarrangementer og fyrværkerishows) må ikke overstige nedenstående værdier i skel til boligområder, angivet som de ækvivalente, korrigerede lydniveauer.

Tidsrum		Midlingstid timer	Støjgrænse dB(A)
Alle dage	Kl. 07.00-18.00	8	45
Alle dage	Kl. 18.00-22.00	1	45
Alle dage	Kl. 22.00-07.00	1/2	35

22. Støjbidraget fra særlige arrangementer i tilknytning events scenen må ikke overstige nedenstående værdier i skel til boligområder, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau.

Tidsrum		Midlingstid timer	Støjgrænse dB(A)
Alle dage	Kl. 10.00-18.00	1	45

Det skal ved indregulering af lydanlægget sikres, at kildestyrken L_W fra scenen ikke kan overstige 110 dB(A).

Med baggrund i de i ansøgningen indeholdte oplysninger, herunder resultaterne af de udførte støjberegninger fastsættes der vilkår om, at aktiviteterne i tilknytning til legepladsen vil være omfattet af de støjgrænser, der fremgår af vilkår 21 i afgørelsen af 27. juni 2019.

Der fastsættes endvidere vilkår om, at lydanlægget i tilknytning til legepladsens friluftscene skal være placeret og indreguleret i overensstemmelse med de forudsætninger herom, der ligger til grund for de udførte støjberegninger, jf. rapport fra NIRAS nr. 24.111 af 29. april 2024.

4.3 Luft og lugt

Der vil i forbindelse med det ansøgte ikke blive etableret faste afkast med emissioner til luften, og aktiviteterne vurderes ikke være forbundet med diffuse kilder til støv eller lugt i omgivelserne.

Billund Kommunes vurdering

Der er i afgørelsen af 27. juni 2019 fastsat vilkår om luftforurening, herunder vilkår om foranstaltninger til imødegåelse af støv- og lugtgener i omgivelserne. Med baggrund i de i ansøgningen indeholdte oplysninger fastsættes der ikke nye vilkår om luftforurening.

4.4 Spildevand

Det ansøgte vil ikke være forbundet med afledning af processpildevand eller sanitært spildevand.

Overfladevand fra befæstede arealer vil blive afledt via parkens eksisterende ledningsanlæg til forsyningsselskabets regnvandssystem. Det vurderes, at afledningen vil kunne finde sted i overensstemmelse med gældende tilslutningstilladelse.

Billund Kommunes vurdering

Da der ikke vil forekomme særskilt udledning af spildevand til overfladevandsrecipienter fastsættes der ikke nærmere vilkår om spildevand i godkendelsen.

4.5 Affald

Der vil i tilknytning til det ansøgte ikke blive opstillet containere eller lignende til opbevaring af affald og det ansøgte vil ikke være forbundet med en øget affaldsmængde eller frembringelse af nye affaldsfraktioner.

Billund Kommunes vurdering

Der er i afgørelsen af 27. juni 2019 fastsat vilkår om opbevaring og håndtering af affald og med baggrund i de i ansøgningen indeholdte oplysninger fastsættes der ikke nye vilkår herom.

4.6 Jord og grundvand

Det ansøgte vurderes ikke at være forbundet med risiko for jord og grundvandsforurening.

Billund Kommunes vurdering

Området er i grundvandsmæssig sammenhæng ikke udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og ligger uden for indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg.

Der er i området ikke kortlagt forurenede arealer i henhold til jordforureningsloven⁵, men området er omfattet af kommunens områdeklassificering.

Der er i afgørelsen af 27. juni 2019 fastsat vilkår om foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand og med baggrund i de i ansøgningen indeholdte oplysninger fastsættes der ikke nye vilkår herom.

4.7 Driftsforstyrrelser og uheld

Der vil i tilknytning til det ansøgte ikke blive etableret oplag af olie eller kemiske stoffer og produkter, og virksomheden vurderer, at eventuelle driftsforstyrrelser og uheld ikke vil indebære risiko for forurening i tilknytning til eksisterende oplag i forlystelsesparken.

⁵ Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

Billund Kommunes vurdering

På grundlag af virksomhedens oplysninger lægges det til grund, at eventuelle driftsforstyrrelser og uheld i tilknytning til det ansøgte ikke vil indebære risiko for væsentlig forurening eller gener i omgivelserne, og der fastsættes ikke nærmere vilkår herom.

4.8 Egenkontrol

Der er i ansøgningen ikke fremsat forslag om egenkontrol.

Billund Kommunes vurdering

Der er i afgørelsen af 27. juni 2019 fastsat følgende vilkår om egenkontrol i relation til støj:

34. *Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at de i vilkår 21 og 22 anførte støjgrænser er overholdt, dog kun én gang hvert 2. år, hvis grænseværdierne senest er dokumenteret overholdt.*

Målinger/beregninger skal udføres på tidspunkter, hvor virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold.

Dokumentation for at støjgrænserne er overholdt skal udføres som "Miljømåling – ekstern støj" i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og Miljøstyrelsens vejledninger for ekstern støj. En rapport fra det udførende firma skal fremsendes senest en måned efter at målingerne/beregningerne er udført.

Det ansøgte vil være omfattet af vilkår 34 i afgørelsen af 27. juni 2019.

Der fastsættes supplerende vilkår om, at der skal foretages kontrolmålinger til sikring af, at lydanlægget er indreguleret i overensstemmelse med de forudsætninger, der ligger til grund for de udførte støjeregninger, jf. rapport fra NIRAS nr. 24.111 rev. 1 af 29. april 2024 hvis anlægget har været ude af drift på grund af reparation eller erstattes af et nyt anlæg.

4.9 Bedste tilgængelige teknik - BAT

BAT i relation til det ansøgte vil primært være knyttet til en hensigtsmæssig indretning og drift af anlægget til sikring mod støjgener i omgivelserne, jf. det ovenfor anførte herom.

Billund Kommunes vurdering

Kommunen har i sammenhæng med den gennemførte revurdering af forlystelsesparkens miljøgodkendelser, jf. afgørelsen af 27. juni 2019, vurderet anvendelsen af BAT i relation til parkens indretning og drift.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte, i sammenhæng med den eksisterende indretning og drift af parken, modsvarer BAT på området.

4.10 Samlet vurdering

Billund Kommunen vurderer samlet, at det ved meddelelse af afgørelsen er sikret, at forlystelsesparken har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at det ansøgte, under overholdelse af de nedenfor anførte vilkår, kan drives på stedet uden at afstedkomme forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

5. Vilkår

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. Legepladsen med tilhørende friluftsscene skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen, medmindre andet følger nedenfor.

Indretning og drift

2. Afholdelse af forestillinger på friluftsscenen må kun finde sted 6 gange dagligt á max. 14 minutter i tidsrummet kl 10.00 – 18.00.

Støj

3. Aktiviteterne i tilknytning til legepladsen med tilhørende friluftsscene vil i støjmessig sammenhæng være omfattet af de i vilkår 21 i afgørelsen af 27. juni 2019 anførte grænseværdier.

Lydanlægget i tilknytning til friluftsscenen skal være indrettet i overensstemmelse med de forudsætninger der ligger til grund for de udførte støjberegninger, jf. rapport fra NIRAS nr. 24.111 af 29. april 2024. Det skal således sikres, at den samlede kildestyrke L_w ikke overstiger 95,2 dB(A).

Egenkontrol

4. Hvis lydanlægget har været ude af drift på grund af reparation eller måtte blive erstattet af et nyt anlæg, skal der foretages kontrolmålinger til sikring af, at anlægget er indreguleret i overensstemmelse med de forudsætninger, der ligger til grund for de udførte støjberegninger, jf. rapport fra NIRAS nr. 24.111 af 29. april 2024.

Kontrolmålingerne skal udføres af et akkrediteret firma, som udfærdiger en rapport, ledsaget af oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet til sikring af, at forudsætningerne til stadighed vil være opfyldt. Rapporten indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter kontrolmålingernes udførelse.

6. Godkendelsens udnyttelse m.m.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Endvidere bortfalder godkendelsen, hvis plangrundlaget ikke måtte blive fornyet, jf. godkendelsens afsnit 3.2.

Anlæggets indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Ved meddelelse af afgørelsen bortfalder vilkår i afgørelsen af 21. februar 2024.

7. Klagevejledning

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 15-08-2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Billund Kommune via Klageportalen.

Ved indgivelse af klage skal betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret opkræves, hvis Billund Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Billund Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den 19-07-2024.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra datoen for annoncering på vores hjemmeside.

8. Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk. Afgørelsen annonceres tillige på DMA – Digital Miljøadministrations hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnbillund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk

UCON ApS, onj@ucon.dk

Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede på tlf.79 72 70 89.

Venlig hilsen



Jan Hansen
Miljøsagsbehandler

Bilag:

1. Kort der viser placeringen af LEGOLAND PINK

Bilag 1. Kort der viser placeringen af LEGOLAND PINK

