

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

| | |
|--|---|
| Tilsynsadresse: Astrupvej 34 8560 Kolind | Dato for tilsyn: 02.04.2019 |
| Ejer: Daniel Rønde Hansen og Hans Henrik Hansen | Tidsforbrug på ejd.: 30 min |
| CVR nr.: 10220408 / 30553002 | Dato for forrige tilsyn: 25.10.2016 |
| CHR nr.: 28081 | Tilsynsførende: Marie og Marlene |
| Betaler: Hans Henrik Hansen Astrupvej 348560 Kolind | Tilstede ved tilsynet: Daniel og Hans Henrik |
| Andre ejendomme: Dyreholdet er registreret under cvr nr. 10220408 | |

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn

Tilsynskampagne:

Der er ført tilsyn med (sæt x):

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Dyrehold/produktion | <input checked="" type="checkbox"/> | Opbevaring og bortskaffelse af affald | |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | <input checked="" type="checkbox"/> | Erhvervsmæssige olietanke | |
| Opbevaring/-håndtering af ensilage | | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | |
| Spildevand-/afløbs | | Andet | |

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært kvæghold >75 DE til 250 DE UDEN godkendelse

Kategori: 2 § 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,47 **Risikoscore efter tilsyn:** 3,47

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor: **Håndhævelsestype:**

Oplag: Markstak **Antal:** 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) **Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------|--|---------------|--|-------|--|--------|--|------------------|--|
| OK | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke OK | | Ikke relevant | | Påbud | | Forbud | | Indskærpelse(-r) | |
|----|-------------------------------------|---------|--|---------------|--|-------|--|--------|--|------------------|--|

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Da produktionstilladelsen fra 2013 (skift i dyretype) ikke er fuldt udnyttet, fastsættes dyreholdet efter den af de seneste 3 planperioder hvor produktionsniveauet har været højest, dvs. planperiode 2014/2015. Se mere herom i tilsynsbrevet.

Møddingspladsen var ude af drift på tilsynstidspunktet – se mere herom i tilsynsbrevet.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 86392238 / 25532108

Ejers mail: ebdrupgaard@mail.dk /
rondehansen@hotmail.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: Skift i dyretype –fastsat efter planperiode 14/15

Tilladelsesdato: 14-08-2013

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|------------------------|--------------------------|
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Bindestald, gødningsriste | 29,6 | | 14,98 | Indgangsalder: 6,0 | Afg./kælvningsalder 27,0 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Bindestald, gødningsriste | 10 | | 2,50 | Indgangsvægt: 220,0 | Afgangsvægt: 440,0 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 7 | | 1,83 | Indgangsalder: 0,0 | Afgangsalder: 6,0 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 30 | | 3,44 | Indgangsvægt: 40,0 | Afgangsvægt: 220,0 |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | | 0,56 | | |
| Ammeko 400-600 kg uden opdr. | Bindestald, gødningsriste | 31 | | 21,93 | | |

Samlet antal DE:

Antal DE nu: 53,77

Tilsynskommentar: Da produktionstilladelsen fra 2013 (skift i dyretype) ikke er fuldt udnyttet, fastsættes dyreholdet efter den af de seneste 3 planperioder hvor produktionsniveauet har været højest, dvs. planperiode 2014/2015. Se mere herom i tilsynsbrevet.

Registreret produktion: Gødningsregnskab

Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|------------------------|--------------------------|
| Ammeko ov. 600 kg uden opdr. | Bindestald, gødningsriste | 36 | | 25,71 | | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Bindestald, m. Grebning | 21 | | 9,33 | Indgangsalder: 10,7 | Afg./kælvningsalder 18,3 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Bindestald, gødningsriste | 33 | | 9,66 | Indgangsvægt: 243,2 | Afgangsvægt: 494,4 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 11 | | 2,83 | Indgangsalder: 0,5 | Afgangsalder: 4,0 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 33 | | 4,54 | Indgangsvægt: 50,8 | Afgangsvægt: 243,2 |

| |
|--|
| Samlet antal DE: 52,07 |
| Tilsynskommentar: Da dyreholdet bliver fastsat (grundet ikke udnyttet tilladelse) ved nærværende tilsyn, er seneste planperiodes (17/18) produktion ikke svarende til det tilladte dyrehold for ejendommen – der gøres opmærksom på, at såfremt der ønskes et ændret dyrehold/produktionsniveau end det tilladte, skal der forinden ansøges herom. Se mere herom i tilsynsbrevet. |

| GØDNINGSBEHOLDERE | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|--|
| Type | Bygge- dato | Kontro- l-dato | Areal (m ²) | Vol (m ³) | Overdæk (m ²) | Interval | Bemærkning |
| Ajlebeholder | 01-01-1970 | | 0 | 40 | | | pumpes til fortank |
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 12-10-2011 | 265 | 1.060 | | 10 | Der er lavet beholderkontrol 12.10.2011. |

| Beskrivelse af overførsel af gylle m.m. | Ja | Nej | Bemærkning |
|--|----|-----|---|
| Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter) | X | | |
| Er indløb dykket? | X | | |
| Er indløb sikret mod tilbageløb? | X | | |
| Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder? | | X | |
| Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) | | X | |
| Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) | X | | |
| Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning) | | X | Der bliver manuelt tændt og slukket for pumpen – pumpning sker under opsyn. |
| Er pumper forsynet med afbryder? | | | Ikke relevant |
| Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug? | | | Ikke relevant |
| Er hovedtavle aflåst? | | | Ikke relevant |
| Er der påfyldningsalarm? | | | Ikke relevant |
| Bemærkninger: | | | |

| MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol (m ³) | Overdæk (m ²) | Bemærkning |
| Møddingsplads | 01-01-1970 | 225 | 400 | | 15x15m=225m ² = ca. 400 m ³ |

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|----|-----|---|
| Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt? | | | |
| Er der hældning på min. 3% mod afløb? | | | |
| Afløb fører til lovlig beholder? | | | Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 40 |
| Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades) | | | |
| Er rand eller sidemur ren for mødding? | | | |
| Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes? | | | |
| Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller? | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning? | | | |
| Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge | | | |
| Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder? | | | |
| Bemærkninger: Møddingspladsen var ude af drift på tilsynstidspunktet – se mere herom i tilsynsbrevet. | | | |

| GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER | |
|---|---------------|
| Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: | Nej |
| Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: | Ikke relevant |
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? | Ikke relevant |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? | Nej |
| Bemærkninger: Ejendommen modtager gylle fra Nygaard i Trustrup. | |

| OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03) | |
|--|--|
| FLYDENDE GØDNING | |
| Samlet opbevaringskapacitet i m³: 1100 | Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m³: 386 |
| Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9+ | Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 37,14 |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen | |
| Bemærkning: | |
| FAST GØDNING | |
| Størrelse af møddingsplads i m³: 400 | Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m³: 300 |
| Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 12 | Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 26,06 |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen | |
| Bemærkning: Indtil møddingspladsen er færdig-restaureret, bliver dybstrøelsen liggende på stald 3-4 mdr., hvorefter det bliver lagt i markstak. Alternativt bliver det bragt direkte ud og nedbragt på omdriftsarealer. | |

OPBEVARING PÅ MARK

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|----|-----|---|
| Er der markstak / Ensilagestak? | | X | Der var ingen markstak på tilsynsdagen. Der er i perioder markstak. |
| Er der markmødding? | | X | |
| Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) | | | |
| Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) | | | |
| Er der luft- og vandtæt overdækning? | | | |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes? | | | |
| Ligger markstakken på et omdriftsareal? | | | |
| Cirkuleres Markstakken? | | | |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget? | | | |
| Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none">• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej• 30 m til naboskel• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning• 50 m til almen vandforsyning | | | |
| Bemærkninger: | | | |

MILJØRISIKOVURDERING

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Dato for vurdering | 08.04.2019 | |
| A. Miljøledelse | 5 | Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen |
| B. Regelefterlevelse | 1 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere |
| C. Oplagret gødning | 5 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte |
| D. Størrelse | 3 | Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a |
| E. Sårbarhed | 5 | Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo |
| Samlet score | 3,47 | |