

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-06-2021 på ejendommen:

Birkmosevej 1  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelsen på møddingsplads og dybstrøelse i markstak er ikke overdækket med plastik.
- Flydelag i 1.250 m<sup>3</sup> gyllebeholder er ikke dækkende.
  - Ejer vil få etableret et dækkende flydelag.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Dybstrøelse/kompost på hhv. møddingsplads og i markstak skal overdækkes med kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i "Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning" bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 16 efterkommes.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

09-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads og i markstak skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning.
------------	---------------------	--

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Anmeldelse/tilsyn i 2002
Sidste tilladelse	25-09-2002
Tilladte dyreenheder	154,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra en anmeldelse/tilsyn i 2002.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelsesareal.</li><li>- Spaltegulvbokse.</li><li>- Bindestald med gødningsriste - anvendes ikke længere til køer.</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Opbevares i markstak samt på møddingsplads.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	75	100,00	25-09-2002
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	90	42,86	25-09-2002
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	45	11,54	25-09-2002

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	136	18,04	0,0	232,9
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	131	39,47	528,8	0,0
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,63	0,0	16,3
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,0	3,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	4	2,23	34,0	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 01-06-2021: 2 køer, 3 kvier og 162 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 1 årsammeko, 1 kvie (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-kælvning), 136 slagtekalve (0-6 mdr.), 131 slagtekalve (6 mdr.-slagtning.).</li> <li>- 2018/2019: 27 kvier (6 mdr.-kælvning), 103 slagtekalve (0-6 mdr.), 98 slagtekalve (6 mdr.-slagtning.).</li> <li>- 2017/2018: 44 årskøer, 2 årsammekøer, 12 kvier (0-6 mdr.), 50 kvier (6 mdr.-kælvning), 45 slagtekalve (0-6 mdr.) og 43 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	06-01-1800	50	70	0	Afløb til fortank
Foderhus	03-01-1800	1.780	3.916	1.780	Afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Alt grovfoder ligger i foderhus, hvor der er afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Afløb til fortank.</li><li>- Dybstrøelsen på pladsen er ikke overdækket med plastik.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter at det er lagt på møddingspladsen.</b></p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er ikke overdækket med plastik/presenning.  <u>Vurdering:</u> <b>Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter at det er kørt i markstak.</b>	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring		Birkmosevej 7		1.400

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	06-06- 2019	10	325	1.250	Beholder kontrolleret 06-06-2019.
Gyllebeholder	01-01- 1996	06-06- 2019	10	462	1.800	Beholder kontrolleret 06-06-2019.
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1800			0	36	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.250 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: ikke fuldt dækkende. <b>Ejer vil få etableret et dækkende flydelag.</b></li> <li>- Logbog over flydelag: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.800 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog over flydelag: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Fra Birkmosevej 7 via biogasanlæg.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Aflåst rum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Fyldes på beton, med afløb til gylle.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ved møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand løber ud på terræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank	71-5820	2008	Autogas olie (Diesel olie)	1.125	Indendørs		31-12-2033

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton uden afløb, i værksted.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 84.2070 og 94.2297): 93.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"><li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li><li>- Boringer overdækket: Ok.</li></ul>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-06-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*