

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Ballevej 34, 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 5.10.2021
Ejer: Kim Maarslet.	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 37336688	Dato for forrige tilsyn: Prioriteret tilsyn 6.8.2020
CHR nr.: 81672	Tilsynsførende: marb
Betaler: Kim Maarslet. Ballevej 34, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Kim
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 mv.
Kategori: 2	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 4,34	Risikoscore efter tilsyn: 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r): nej	
---	--

Antal markstakke: 0	
----------------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.:

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION**Registreret produktion: husdyrindberetning****Dato for registrering: planperiode 2019/2020**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	28	20,00		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	4,37	Indgangsvægt: 230,2	Afgangsvægt: 542,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	1,56	Indgangsvægt: 39,1	Afgangsvægt: 230,2
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,36	Indgangsalder: 1,3	Afgangsalder: 5,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	11,41	Indgangsalder: 14,4	Afg.- /kælvningssalder 23,9

Samlet antal DE: 39,26**PRODUKTIONSAREALER****Produktionsarealer - Tilladt**

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
3	a	179	Alle dyr	Dybstrøelse	5	07-01-2021	07-01-2027
4	b	62	Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Bindestald med grebning	5	07-01-2021	07-01-2027
5	a	153	Alle dyr	Dybstrøelse	5	07-01-2021	07-01-2027

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
3	a	x	179	Alle dyr	Dybstrøelse	5	12-10-2021
4	b	x	62	Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Bindestald med grebning	5	12-10-2021
5	a	x	153	Alle dyr	Dybstrøelse	5	12-10-2021

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Ajlebeholder	01-01-1900		0	50		Ajlebeholderen tømmes vha et pumperør på gårdspladsen. Pumpen aktiveres ved tilslutning af ledning.

Tilsynskommentar

--	--

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	98	140	

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	x	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 	Se bem	
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.		x

Tilsynskommentar

	Møddingspladsen var tom ved tilsynsbesøget. Ejer er bekendt med reglerne om overdækning af oplag på møddingsplads.
--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

9,62

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:

9,91

Tilsynskommentar

--	--

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødning (m ³ pr. år)	Flyd. gødning (m ³ pr. år)	Gældende fra	Gældende til
-	-	-	-	-	-	-

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		x
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: *http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf		x

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)		
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
Er der luft- og vandtæt overdækning?		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		
Ligger markstakken på et omdriftsareal?		
Cirkuleres markstakken?		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		

<p>Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		
--	--	--

Tilsynskommentar

	Der opbevares i markstak i perioder på ejendommen. Dybstrøelse kommer i markstak efter 3 – 4 mdr. på stald.
--	---

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<p>Type godkendelse: § 16b miljøtilladelse Dato: 7.1.2021</p>	<p>Vilkårene blev kontrolleret på tilsynet. Der var meget få dyr på stald ved tilsynsbesøget. Vilkår er overholdt.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Vilkår til indretning og drift af anlæg</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kvægproduktionen tillades drevet med de produktionsarealer og dyregrupper som er beskrevet i tabel 1 og med den placering der fremgår af bilag 2. 5. I "Stald 1 og 2", afsnit a, må der i 5 måneder om året (herunder juni, juli, august og september) kun anvendes 40 m² løsdriftsareal. 6. Kvæget i "Stald 1 og 2", afsnit b, skal være udegående 5 mdr. om året. Der må ikke være dyr i stalden i juni, juli, august og september. 7. I "Stald 3" må der i 5 måneder om året (herunder juni, juli, august og september) maksimalt anvendes 90 m² løsdriftsareal. </div>
---	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
x		< 50 meter fra nabobeboelser	
Samlet score			2,81
Dato for vurdering			12.11.2021