

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	21.12.2020
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	34486735
P-nummer	
Virksomhed	Wash World ApS
Adresse	Ravnsøvej 48
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefon	
Mobil	
e-mail	
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Samy Nielsen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Brugerbetalingsbekendtgørelsen), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling, rapport-skrivning m.m. Fakturaen fremsendes ca. 1. november.
Afsluttende bemærkninger	Der er en vaskeplads på adressen på ca. 35. m ² Repræsentant fra virksomheden vurderer at hældningen og indretningen ikke er optimalt indrettet. Når man vasker på pladsen, kan man komme til at holde skævt så vaskevandet kan løbe ud fra pladsen og til nærliggende regnvands afløb. Der vil blive fulgt op på dette. Repræsentant vurderer at pladsen skal ombygges.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Det er første gang der er tilsyn på virksomheden.
Egenkontrol	Virksomheden har ikke krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Beskrivelse af anlægget: I vaskehallerne installeres bilvaskeanlæg af typen Christ Genius Vitesse, som er beregnet for fuldautomatisk vask, undervognsskyl og tørring af person- og varebiler. Vaskeanlægget er af roll-over typen, hvor bilen placeres i vaskehallen og anlægget kører frem og tilbage under udførelsen af vaskeprogrammerne. Porte lukkes automatisk ved vask og tørring. Anlægget etableres med intern spildevandsrensning (Christ BioClear), som er baseret på en mekanisk forfældning og en efterfølgende biologisk rens-
------------------	--

	ning ved bakteriel omsætning/nedbrydning under ilttilførsel. Spildevandet fra de 2 vaskehaller ledes til en sandfangstank på 10,4 m ³ (nettovolumen). Derfra ledes spildevandet efter mekanisk rensning til bio-tank 1 og 2 på henholdsvis 10 m ³ og 9,8 m ³ (nettovolumen). Disse 3 tanke nedgraves og placeres uden for vaskehallen.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan ramme 150703ER med rammebeskrivelse Kontor- og serviceerhverv
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl.
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>På vaskeanlægget anvendes følgende vaskemidler fra Dr. Stöcker (forbruget er beregnet ud fra 30.000 vask pr. år.</p> <p>Aktiv Precleaner RD14: 300 liter pr år Intensiv Shampoo S2: 440 liter pr år Acrylic protect and Dry: 360 liter pr år Acrylic proteck forte: 360 liter pr år Perlution Højglans 360 liter pr år Insektfjerner: 630 liter pr år</p> <p>Dertil vil der blive anvendt følgende rengøringsmidler til renholdelse af vaskehallen og vaskeanlæg: Intensiv rensmiddel hal/maskine 4 liter pr år Special pH-regulering 8 liter pr år</p> <p>Vaskehallen vil blive rengjort 50 gange om året. Alle ovennævnte produkter er fremstillet uden indhold af A og B stoffer</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ca. 55 meter
Væsentlige støjkloder	Til og frakørsel til vaskehallen og måske aktiviteten med forvask på anlægget kan generere en smule støj. Kompresser er i teknik rum.
Vurdering af støj	Vaskehallen vurderes ikke at være kilde til støj

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er ingen emission fra virksomheden.
Rumopvarmning	Ikke relevant. Der er varmeblæser på el i hver vaskehal.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Ikke relevant

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ikke relevant

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg.
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	02.03.2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Renset spildevand fra 2 stk. vaskehaller og 2 stk. forvaskepladser. Den årlige spildevandsafledning forventes at være ca. 600 m ³ pr. år. Spildevandet afledes til separatkloakeret spildevandssystem og videre til Egå Renseanlæg.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Olie vil blive omsat i renseanlægget. Det er i ansøgningen oplyst, at der vil blive foretaget visuel kontrol af vandet i biovandtanken og hvis der konstateres olie i overfladen standses driften indtil fejlen er

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	lokaliseret og rettet. Med den beskrevne indretning og drift af Christ BioClear kan spildevand fra vaskeanlægget således udledes til kloak uden at have passeret en olieudskiller.
Tømning / kontrol af udskiller	

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Spildevandet fra de 2 vaskehaller ledes til en sandfangstank på 10,4 m ³ (nettovolumen). Derfra ledes spildevandet efter mekanisk rensning til biotank 1 og 2 på henholdsvis 10 m ³ og 9,8 m ³ (nettovolumen). Disse 3 tanke nedgraves og placeres uden for vaskehallen.
Tømning / kontrol af sandfang	Vilkår 9: Tømning for udskilt materiale fra sandfang og biobrønd skal ske i overensstemmelse med Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Sandfang og biobrønd skal tømmes efter behov - dog mindst én gang om året. Tømning af sandfang og biobrønd skal registreres i driftsjournal. Der måles på mængden af slam i brøndene mindst en gang om måneden.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Vilkår 10 Affald fra sandfang og biobrønd skal behandles og afleveres som farligt affald i overensstemmelse med Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Marius Pedersen afhenter affald
Øvrigt affald	Marius Pedersen afhenter affald

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på denne matrikel
Rørføringer til olietanke	

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der er ikke flydende farligt affald på adressen.
Opbevaring af flydende råvarer	Opbevares i kemirum. Hele teknik rum er indrettet som en stor spildbakke. Der er to afløb inde i rummet og alt spild løber til sandfang og det kan ikke løbe ud af rummet eller døren. Der er hældning på gulvet. Der fyldes op med nye vaskemidler fra 10 liter dunke.
Påfyldningsplads for brændstof	Nej
Belægninger	Belægninger er helt nye
Jordforurening	Der er ikke undersøgt for jordforurening ved det Virtuelle tilsyn

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk