



## Rapport for miljøtilsyn hos GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL, Erkildstrupvej 10A, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

| Ejer                |   |           |            |
|---------------------|---|-----------|------------|
| Ronald Rokkedal     | Bollerupvej 17  | 9240 Nibe | Kølbj      |
|                     |   |           |            |
|                     |   |           |            |
| Tilsynsdato         | 09-08-2023  |           |            |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn - varslet   |           |            |
| Telefon             |   | CHR nr.   | 121158     |
| Mobiltelefon        |   | CVR nr.   | 13350884   |
| E-mail              |   | P. nr.    | 1000547666 |
| Samkøring           | GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL<br>Bollerupvej 17<br>GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL<br>Løgstørvej 133<br>GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL<br>Erkildstrupvej 10B<br>GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL<br>Vårvej 44 |           |            |

| Godkendelsestype         | Godkendelse §12        |
|--------------------------|------------------------|
| Godkendelsesdato         | 28-04-2016             |
| Tilladte dyreenheder     | 150,83 DE              |
| Registrerede dyreenheder | 296,28 DE <sup>1</sup> |

| Kategori | 1a |
|----------|----|
|----------|----|

<sup>1</sup> Inkl. produktionen på Erkildstrupvej 10B

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status      | Kommentar  |
|------------|--------------|-------------|--|
| 26-05-2020 | Indskærpelse | Efterkommet | Der må kun afbrændes de typer af brændsel, som halmfyret er godkendt til, og affald skal bortskaffes til godkendt modtager   |
| 06-08-2020 | Indskærpelse | Meddelt     | Der skal foreligge dokumentation, som viser produktionen på hver af lokaliteterne Erkildstrupvej 10A og Erkildstrupvej 10B   |
| 23-03-2021 | Aftale       | Efterkommet | Lugen på halmfyret skal repareres, så røgen kun kommer ud af skorstenen  |
| 10-06-2022 | Indskærpelse | Meddelt     | Vilkår 38 og 39 om godkendte varmevekslere ikke overholdt  |
| 09-08-2023 | Aftale       | Meddelt     | Olietank fra 2022 skal registreres i BBR   |
| 09-08-2023 | Indskærpelse | Meddelt     | Dokumentation for dyreholdets størrelse, herunder kg dyr på stald skal foreligge ved tilsyn.   |
| 02-10-2023 | Indskærpelse | Meddelt     | Afbrænding af træaffald skal ophøre og det tilbageværende affald skal bortskaffes til godkendte modtageranlæg.   |
| 09-08-2023 | Aftale       | Meddelt     | Skriftlig beskrivelse af rengøring og service på varmevekslere sendes til kommunen samt notere dato for rengøring og service på varmevekslere i husopgørelsen for hvert hus. |
| 09-08-2023 | Aftale       | Meddelt     | Indlægssedler for foderblandinger skal fremsendes til kommunen.<br>Årligt vandforbrug skal fremgå af landbrugets Miljøledelse  |

## Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart                        | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr. | Gulvdrift | 365       | 150,83   | 28-04-2016      |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart                        | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |       |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|--|-------|
|                                |           |           |          | Flydende                                   | Fast  |
| Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr. | Gulvdrift | 757       | 296,28   | 0  | 2.103 |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Lugt, støj og støv                       | Ingen lugt fra kyllingeproduktionen. Ingen støj ved tilsynet   |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet    | Ja. Miljøgodkendelsen er revurderet maj 2023, og printet eksemplar af revurderingen blev udleveret på tilsynet   |
| Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation | <p>Det vurderes, at produktionen er indenfor det tilladte niveau, selv om gødningsregnskabet for Erkildstrupvej 10A omfatter også produktionen på Erkildstrupvej 10B. Tilsammen er produktionen på de 2 lokaliteter indenfor det tilladte niveau. Da der er tale om 2 særskilte miljøgodkendelser, skal der kunne redegøres for produktionen på hver af lokaliteterne. Det kan f.eks. ske med husopgørelser. Det indskræpes, at denne dokumentation skal foreligge ved tilsyn. Vi aftalte, at husopgørelse sendes til kommunen.</p> <p>Det blev oplyst, at man ikke vil oprette et CHR-nr. for Erkildstrupvej 10B, da man driver 10A og 10B som én produktionsenhed.</p> |

| Kontrolpunkt                      | Tilsynskommentar   |
|-----------------------------------|--|
|                                   | Gødningsregnskaber for planårene 2019-2020 til 2021-2022 |
| Anvendelse af bygninger og stalde | I overensstemmelse med miljøgodkendelsen                 |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar    |
|-----------------------|---------------------|
| Møddingsplads, øvrige | Ingen møddingsplads |

### Beholdere

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar   |
|-----------------------|--|
| Gyllebeholder, øvrige | Ingen gyllebeholder på ejendommen. Vaskevand fra kyllingehus opsamles i beholder |

## Markstakke komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke) | Antal |
|-------------------|---|-------|
| Antal markstakke* | Ingen markstakke ved denne ejendom                          | 0     |

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar  |
|-----------------------|---|
| Sprøjtemidler, øvrige | Al håndtering og opbevaring af sprøjtemidler sker på Bollerupvej 17 |

## Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Al håndtering og opbevaring af farligt affald sker på Bollerupvej 17  |
| Opbevaring af kadavere                   | Døde kyllinger indsamles 2 gange dagligt, og de samles i containere ved den store lade på Vårvej 59 (overfor Vårvej 44), da man ikke ønsker DAKA-bilen ind på alle ejendommene. |
| Affald, sortering                        | Alt affald samles på Bollerupvej 17   |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                          |
|---------------|---|
| Vandforsyning | Fra egen vandboring på Erkildstrupvej 10B |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej   |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | Ingen problemer med fluer, da staldene tømmes med jævne mellemrum. Serviceaftale vedr. rotter med Scankill.   |
| Olietanke                              | 1 olietank er registreret i BBR: 1800 liter, år 2006, 51-5323, nr. 000022<br>Desuden en ny olietank til nødstrømsanlæg, og den skal anmeldes til BBR: 1800 liter, år 2022, G.nr. 505323, Nr. 78807  |
| Fyringsanlæg                           | Halmfyr 320 kW, hvor der fyres med affaldstræ. Vi var ikke inde i hallen med affaldstræ, da ejer ikke havde nøglen med. Det indskræpes, at afbrænding af træaffald skal ophøre og det tilbageværende affald skal bortskaffes til godkendte modtageranlæg. Se uddybning i særskilt brev. |
| Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse  | Vilkår om godkendte varmevekslere er ikke overholdt. Dette er indskræpet i 2022.<br>Jf. mail af 14-08-2023: Kommunen overvejer næste skridt i sagen, og det kan være, at produktionen på Vårvej 44 og Erkildstrupvej 10A skal ophøre, så længe I anvender ikke-godkendte varmevekslere. |

### Særregler. for IE-husdyrbrug

| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)   |
|---|--|
| Miljøledelse (å)                          | Miljøledelse for årene 2022 og 2023 er indsendt før tilsynet, og vi gennemgik dem på tilsynet. Der er altid fokus på at minimere elforbruget, og vi har tidligere talt om, at elforbruget kan svinge fra år til år, og at det især er varmebehovet, der kan variere. I miljøgodkendelsen er der krav om årlig registrering af vandforbruget på hver enkelt adresse, og vi aftalte, at dette medtages fremover.   |
| Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å) | Landbruget skal have en skriftlig plan for kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbruget inkl. materiel. Følgende punkter er relevante for denne produktion:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* Forsyningssystemer til vand og foder: der laves daglige registreringer i hvert hus</li> <li>* Varme, køle og ventilationssystemer: tjekkes hver dag</li> <li>* Siloer og transportudstyr: har alarmsystem</li> <li>* Luftrensningssystem=varmeveksler</li> <li>* Udstyr til drikkevand: daglig inspektion</li> <li>* Maskiner til udbringning af husdyrgødning: service efter behov</li> </ul> <p>Mht. varmevekslere, så fortalte I om hvordan disse renses og vedligeholdes. Vi aftalte, at I laver en skriftlig beskrivelse heraf og sender den til kommunen. Desuden aftalte vi, at I noterer dato for rengøring og service på varmevekslere i husopgørelsen for hvert hus.</p> |
| Foder, indhold protein og fosfor (å)      | Husdyrbruget skal minimere tildeling af protein og fosfor, og det opfyldes ved at anvende fasefodring alt efter hvor store kyllingerne er. Indlægsedler for foderblandinger skal fremsendes til kommunen. Protein- og fosforindhold i blandingerne er faldende jo større kyllingerne er.   |
| Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)    | Der er vilkår til anvendelse af varmeveksler som virkemiddel til reduktion af ammoniak fra anlæggene på Vårvej 44 og Erkildstrupvej 10A, og den anvendte varmeveksler fra Big Dutchman opfylder ikke kravet om, at den skal være optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste. Landbrugets konsulent gik i efteråret 2022 i gang med at søge om at få Big Dutchman optaget på teknologilisten, men Miljøstyrelsen oplyste juli 2023, at der ikke er en igangværende sag med Big Dutchmann varmeveksler.   |

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)   |
|---|--|
| Årlig indberetning til kommunen         | Der skal årligt indsendes følgende informationer til kommunen (hvis kommunen ikke har fået oplysningerne i forbindelse med miljøtilsyn):<br>1. Logbog for miljøteknologi (dokumentation for varmeveksler jf. vilkår i revurdering af miljøgodkendelsen)<br>2. Dokumentation for miljøledelsessystem (husk at det skal evalueres min. 1 gang årligt)<br>3. Logbog for gennemførte kontroller (f.eks. foto af en husopgørelse fra hvert kyllingehus)<br>4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (indlægssedler for foder)  |
| Oplæringsmateriale personale (t)        | Landbrugets personale har gennem fået oplæring i henhold til Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og rugeægproduktion til produktion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger.   |
| Beredskabsplan (t)                      | I forrummet på alle staldene hænger en telefonliste benævnt Kalamitetsplan, som svarer til den telefonliste, som er i en beredskabsplan, men plan over husdyrbruget (kortbilag) mangler. Her skal bl.a. angives drænsystemer, vandkilder og spildevandskilder. I den oprindelige miljøgodkendelse fra 2010 var der en beredskabsplan (side 68-77) og nogle kort (side 80-82) over de 3 ejendomme, og disse kort kan muligvis anvendes - tjek om de skal opdateres. Til jeres orientering: Kortene er lavet af LandboNord. Miljøgodkendelsen kan downloades her <a href="https://dma.mst.dk/vis-sag/120130">https://dma.mst.dk/vis-sag/120130</a> |
| Energieffektiv belysning (t)            | Al belysning i både kyllingehuse og lagerhaller er udskiftet til LED i 2019  |
| Støv (foder, strøelse, ventilation) (t) | Strøning foregår med lukket maskine. Foder tildeles i lukket system. Det støver ca. 1-1½ time i forbindelse med udmugning. Filtre i varmevekslerne vaskes i forbindelse med vask af kyllingehusene mellem hvert hold kyllinger. Eksternt firma vasker  |

## Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar   |
|-----------------------------|--|
| Biogasegnede husdyrbrug*    | I 'Miljøledelse 2023' står, at der er lavet aftale med Limfjordens Bioenergi om at aftage dybstrøelse. Ejer oplyste, at biogasanlægget aftager det kyllingemøg, som landbruget ikke selv skal bruge. Landbruget har 2 gyllebeholdere til modtagelse af afgasset gylle (på Vårvej 34 og Erkildstrupvej 10B) |
| Klima- og energitiltag*     | Der er varmevekslere på alle husene, og halmfyr. Der er LED-belysning i alle kyllingehuse, maskinhus, halmlader og værksted, og fokus på energibesparelser.  |
| Natur og biodiversitet      | Fra tilsyn 2020: Har en sø med grundvand og fin natur omkring søen. Søen anvendes af folk på egnen som udflugtssted og badesø.<br>Desuden nogle arealer, der ligger i skov.  |
| Ressourcer og genanvendelse | Begrænset potentiale for genanvendelse på ejendommen, da foder leveres i løs vægt.   |