

Teknik- og miljøudvalget

4 MRS. 1992
09.02.10G01-020-87
1596.41
T. Sneftrup
ts2/gj

Hr. Gunnar Vestergaard
Okkelsvej 21
Kollund
7400 Herning

TEKNISK FORVALTNING - JOURNALEN	
REGST.	- 6 MAR. 1992
	✓

KOPI

Vedr.: Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af produktion til mere end 250 dyreenheder på ejendommen matr. nr. 4 e m.fl., Rind, beliggende henholdsvis Okkelsvej 21, Fastrupvej 41 og Stokkildhovedvej 43, 7400 Herning.

Der er nu forløbet 4 uger siden offentliggørelsen af ovennævnte miljøgodkendelse, og Herning Kommune har ikke modtaget klager over godkendelsen.

Miljøbeskyttelsesloven er således ikke til hinder for udvidelse af svinebruget til mere end 250 dyreenheder.

Eventuelle andre godkendelser, såsom byggetilladelse, skal naturligvis være meddelt inden byggeriet kan påbegyndes.

P. u. v.

Henning Pedersen /

J. Marstrand

ANBEFALET

Hr. Gunnar Vestergaard
 Okkelsvej 21
 Kollund
 7400 Herning

28 JAN 1992

JOURNAL NR.

Vedr.: Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven af udvidelse af produktion til mere end 250 dyreenheder på ejendommen matr. nr. 4 e Okkels m. fl., Rind, beliggende henholdsvis Okkelsvej 21, Fastrupvej 41 og Stokkildhovedvej 43, 7400 Herning.

Ansøgning.

Gråkjær Staldbyg A/S har på vegne af Gunnar Vestergaard den 9. januar 1992 ansøgt teknik- og miljøudvalget om godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven om godkendelse af produktionsanlæg til slagtesvin med mere end 250 dyreenheder.

Den pågældende virksomhedstype er optaget på bilaget til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, som 1-1.

Godkendelse.

På grundlag af de i sagen foretagne undersøgelser meddeler teknik- og miljøudvalget i medfør af § 33 i Lov nr. 378 af 6. juni 1991, om miljøbeskyttelse Gunnar Vestergaard godkendelse til mere end 250 dyreenheder på nedennævnte vilkår:

Generelt.

1. Virksomheden skal drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen.
2. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før ændringen er godkendt af teknik- og miljøudvalget.
3. Vilkårene i godkendelsen kan ændres efter den 1. februar 2000, når det er miljømæssigt begrundet eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Vedrørende etablering, offentliggørelse og klagevejledning:

Se senere.

Miljøforhold m.v.

5. Husdyrgødning skal udbringes på egnede landbrugsarealer i mængder svarende til højst 1,7 dyreenheder pr. ha. pr. år. Udbringningen skal ske ved en jævn fordeling over mindst 327 ha.
6. Tilkørselsveje og arealerne omkring bygningerne skal holdes rydelige og fri for affald, foderrester og jord m.v.
7. Selvdøde dyr og eventuelt andet animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med husdyrgødningen, men skal bortskaffes af autoriseret destruktionsanstalt.

I tidsrummet under afhentningen skal de selvdøde dyr og affaldet opbevares i lukket containere således, at der ikke opstår uhygiejnske forhold.

Containeren skal anbringes på et sted, således den ikke er til gene eller ulempe for de omkringboende.

8. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium senest fastsatte regler.

Luftemission

9. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener udenfor egne arealer. Afkasthøjden skal for den nye stald være mindst 0,7 meter over tagryg. For de øvrige stalde skal afkast ske over tag i nødvendig højde.
10. Afkast fra fyret skal dimensioneres i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser for mindre skorstene. Fyret skal vedligeholdes således, at sedtallet ikke overstiger 2 (Bacharach) ved 10 - 12 % CO₂ i røggassen.

Støj

Virksomhedens bidrag til det ækvivalente korrigerede støjni-
veau, målt i skel ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige
de anførte støjgrænser:

11. mandag - fredag	kl.	7.00 - 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl.	7.00 - 14.00	55 dB(A)
mandag - fredag	kl.	18.00 - 22.00	45 dB(A)
lørdag	kl.	14.00 - 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl.	7.00 - 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl.	22.00 - 7.00	40 dB(A)

Maksimalniveauet af støjen må om natten ikke overstige
55 dB(A).

Affald

12. Eventuelle rester af sprøjtemidler, desinfektionsmidler, medi-
cin og emballage herfra skal afleveres til Den Fælleskommuna-

le Modtagerstation i Herning eller anden modtager, der kan godkendes af tilsynsmyndigheden (Herning Byråds teknik- og miljøudvalg).

Kanyler skal afleveres forsvarlig emballeret på apoteket.

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Med mindre der er givet dispensation, skal affaldet afleveres til Den Fælleskommunale Modtagestation i Herning.

Olie- og kemikalieaffaldet på virksomheden skal stå på et overdækket befæstet areal uden nedslivningsmuligheder, og med opsamlingsmulighed i tilfælde af uheld for mindst en opbevaringsenhed. En enhed kan være en 200 l tromle.

Spildevand

Spildevand fra husholdningen skal ledes til nedslivningsanlæg.

Tilsyn og kontrol.

Kontrolmålinger - generelt

13. Kontrolmålinger skal udføres under forhold, hvor det/de undersøgte anlæg er i fuld drift.

Støj

14. På tilsynsmyndighedens forlangende skal det - gennem målinger eller beregninger - dokumenteres, at de i punkt 11 nævnte støjvilkår er overholdt.

Målinger og målerapport skal udføres af et uvildigt laboratorium, der kan anerkendes af tilsynsmyndigheden og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9.

15. Det skal til enhver tid kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden, at gødningsudbringning, affaldsbortskaffelse og fluebekæmpelse finder sted i overensstemmelse med godkendelsens vilkår. Dokumentation kan bestå i kvitteringer, gødnings- og markplaner samt evt. journal.

Afstandskrav

16. Beboelsen Fastrupvej 41 må kun anvendes i forbindelse med ejendommens drift.
Anvendes beboelsen til andet eller sælges, bortfalder godkendelsen af produktionsanlægget beliggende Fastrupvej.

Etablering.

17. Nærværende godkendelse bortfalder, såfremt byggeriet ikke er påbegyndt inden 2 år.
18. Bygge- og anlægsarbejder forudsætter, at andre tilladelser såsom byggetilladelse, zonelovstilladelse m.v. foreligger.
19. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes inden klageinstansens udløb.

Offentliggørelse.

Nærværende godkendelse vil blive annonceret i Herning Folkeblad den 29. januar 1992.

Klagevejledning.

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen og/eller samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger efter ovennævnte offentliggørelsesdato.


Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og sendes til Herning Kommune, Miljøafdelingen, Rådhuset, 7400 Herning.

Eventuel klage skal være modtaget senest d. 26. februar 1992.

Ansøgeren vil modtage besked, hvis godkendelsen påklages, og ellers når klagefristen er udløbet.

Myndigheder, institutioner og personer, der er underrettet ved kopi af denne godkendelse er anført på vedhæftede bilag.

P. u. v.



Henning Pedersen

J. Marstrand

Bilag 1

Projektets oplysninger:

Ansøgningen:

Til brug for udvalgets behandling af ansøgningen er indgået følgende bilag:

<u>Bilag nr.</u>	<u>Benævnelse</u>	<u>Dato</u>
1.	Ansøgning om miljøgodkendelse af dyrehold	8.01.1992
2.	Beliggenhedsplan	23.12.1991
3.	Plan af svinestald	23.12.1991
4.	Snit af slagtesvinestald	6.01.1992
5.	Gødningsaftaler	18.12.1991

Beliggenhed:

Virksomheden er beliggende på ejendommene Okkelsvej 21, Fastrupvej 41 og Stokkildhovedvej 43, 7400 Herning. Området er landzone.

Oplysninger om virksomhedens etablering.

Udvidelsen af virksomheden ønskes påbegyndt 1. april 1992.

Oplysninger om virksomhedens drift og indretning:

Virksomheden ønskes udvidet til 600 søer, 10800 slagtesvin pr. år.

Besætningen svarer til 555 dyreenheder. Udvidelsen skal foregå på ejendommen Fastrupvej 41.

Staldbygningerne er tilsammen forsynet med 71 ventilationsskorstene. Den samlede maksimale afkastede luftmængde er 429.300 m³ pr. time.

Der findes et Tasso oliefyr med en ydelse på 118.000 kcal pr time samt to Feralli oliefyr med en ydelse på henholdsvis 60.000 og 50.000 kcal pr. time.

Der findes ingen oplysninger om art og mængde af desinfektionsmidler og medicinvarer.

Virksomheden råder til opbevaring af husdyrgødning over gyllekælder og gyllebeholder på 7889 m³. Det er opgivet, at der produceres 9148 m³ gylle årligt. Der er således en opbevaringskapacitet på 10,3 måneder for gylle.

Ejendommens areal til udspredning udgør 63 ha. Der er lejet eller skriftlige aftaler for 394 ha. Aftalen for skriftlige aftaler gælder for 61 ha. til 1995 og for de 63 ha. til 1997.

Luftemission

Fra staldbygningerne emitteres op til 429.300 m³ staldluft pr. time indeholdende støv, svovlbrinte, ammoniak og andre gasser. Levering af foder kan ligeledes give anledning til støvemission. Op-lagring og transport af gødning vil kunne give lugtgener. Fra ejendommens fyringsanlæg vil der emitteres røggas indeholdende sod, støv og forskellige gasser.

Støj

Støj fra virksomheden vil stamme fra ventilatorer, maskiner og kørsel i forbindelse med ejendommens drift samt fra besætningen.

Affald

Ud over gødning vil der forekomme selvdøde dyr, medicin-, desinfektionsmiddel- og sprøjterester samt emballage herfra. Fra de til ejendommen tilhørende boliger fremkommer almindeligt hus-holdningsaffald.

Spildevand

Der forekommer kun husspildevand der ledes via septiktank til nedsivningsanlæg. Spildevand fra vask af foderrekvisitter ledes via septiktank til nedsivningsanlæg.

Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger:

Der findes ingen lugt-, støv- eller støjbegrænsende foranstaltninger. Husdyrgødningen afsættes udelukkende til anden side gennem aftaler eller udspredes på ejendommens egne arealer.