



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 12-12-2016 -  
Claus Clausen, Nørremarksvej 4, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Claus Clausen		
Adresse	Ålkærvej 3, 6500 Vojens		
Telefon	74871754	CHR nr.	51616
E-mail	cc@agrovakia.dk	CVR nr.	10068045
Mobil	20321754	P nr.	1000012548

Tilsynstype	Tilsynet var basis tilsyn	Acadre nr.	16/33429
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	06-01-2011		
Ændret tilladelse	02-12-2013		
Tilladte dyreenheder	128,95		
Registreret dyreenheder i alt	119,63		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 518 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 06-01-2011.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	29.558	128,95	02-12-2013	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Fuldspaltegulv	27.300	119,63	3.242,04	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 6/1-2011 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 28.000 smågrise (8,5-31 kg)</li><li>- 127,53 DE på daværende tidspunkt.</li></ul> <p>CHR fra den 6/11-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4000 smågrise</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 27.300 smågrise (7,4-30 kg)</li><li>- 119,63 DE</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 32.050 smågrise (7,4-30,6 kg)</li><li>- 150,52 DE</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 25.817 smågrise (7,4-30 kg)</li><li>- 118,11 DE</li></ul>

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1-3: 2 år til at udnytte godkendelsen i og bedriften skal være som det ansøgte. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 4: Der er ikke sket ejerskifte.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendomsmn. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7 + 9-13: Dyreholdet, placering og dokumentation herfor. Der er indsendt E-kontrol. Staldindretningen er som det ansøgte.</p> <p>Vilkår 8: Skriftlige ataler om afsætning af husdyrgødning. Det er der ikke set på ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 14: Overbrusningsanlæg. Det er der i staldene.</p> <p>Vilkår 15: Ventilationsanlæg. Det rengøres og tjekkes efter hvert hold.</p> <p>Vilkår 16: Renere teknologi. Det er der ikke snakket om.</p> <p>Vilkår 17 + 34: Al dybstrøelse skal udbringes direkte. Det er aktuelt.</p> <p>Vilkår 18-25: Kopi af indlægssedler på foder. Der er tilsat fytase og benzoesyre. Type 2 korrektion på max 0,85 for fosfor. Der er indsendt kopi af indlægssedler og der er tilsat fytase. Type 2 er beregnet til 0,85. Der tilsættes ikke benzoesyre men CaFormiat og mælke/myresyre.</p> <p>Vilkår 26-27: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 28: Tør dybstrøelsesmåtte. Det må forventes at dette vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 29-33: Krav vedr. gylleopbevaring. De er overholdt.</p>

	<p>Vilkår 35: Sikring af tagedlød. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 36-39: Gyllehåndtering. Vilkår er overholdt, idet der er opsyn ved pumpning af gylle og evt. spild fjernes.</p> <p>Vilkår 40: transport af gylle. Det er maskinstationen, der står for det.</p> <p>Vilkår 41: Vaskevand ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 42: Ingen påfyldning eller vask af sprøjte på ejendommen. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 43: Undgå spild og uheld. Dette tilstrøbes.</p> <p>Vilkår 44-46: Beredskabsplanen. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Vilkår 47: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 48: Fluebekæmpelse. Der er rovfluer i staldene.</p> <p>Vilkår 49-50: Rottebekæmpelse. Der er rottekasser på ejendommen - udføres af Anticimex.</p> <p>Vilkår 51-52: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 53-54: Der er ikke observeret lysgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 55: Der må ikke være oplag af olie på ejendommen.</p> <p>Vilkår 56-59: Farligt affald. Der er erhvervscontainer og ellers kommer det på genbrugspladsen.</p> <p>Vilkår 60: Døde dyr. Der er containere og spalter + kappe.</p> <p>Vilkår 61-62: Udbringningsrealer. Er overholdt.</p> <p>Vilkår 63-66: 4 % ekstra efterafgrøder. Dette er der ikke set nærmere på.</p> <p>Vilkår 67: Krav til vandløbsnære arealer. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 68: Der er dokumentation for markdriften. Det er der ikke set på.</p> <p>Vilkår 69-76: Krav til udbringning af gylle, aftalearealer. 708 m3 gylle til Jonsbrovej 1, 6500 og 1310 m3 til Højgårdsvej 1,6500.</p> <p>Vilkår 77: Lys skal være tidsstyret. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 78: Trinløst styret ventilatorer. Det formodes at være tilfældet.</p> <p>Vilkår 79-80: El- og vandforbrug. Der er ikke modtaget opl. fra ejer vedr. dette.</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og der udarbejdes markplaner. Egenkontrol fremgår under "vilkår i godkendelse".

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Beholdere	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1800		0	1.400		CARL LYDIKSEN JONSBROVEJ 1, 6500 VOJENS. Han sørger for logbog og beholderkontrol og giver besked til Claus Clausen hvis flydelaget ikke er ok.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	250		PROJEKTERET

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er ført en rørledning fra Nørremarksvej 4 til Jonsbrovej 1, hvori gylle pumpes 320 m til gyllebeholder.  Der er lavet en aftale om, at logbog, kontrol af flydelag og anmodning om beholderkontrol ordnes af ejer. Claus Clausen bliver kun kontaktet, hvis der er problemer med flydelaget.  Claus Clausen tilfører og afhenter gylle fra beholderen.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	hvert 10. år.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Til gyllekanal og videre via pumpeledning til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til en grøft.  Flisearealet foran forrummet leder regnvand til separat lukket beholder, som tømmes jævn- ligt.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til samletank.

## Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udlever- ingsramper	Der er en betonklods ved hver staldsektion.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen opbevaring af kemikalier på ejendommen, det er på Ålkævej 3, Vojens.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr: Døde dyr opbevares i grønne containere, som køres op til vejen, hvor Daka sørger for afhentningen.
Spildolie	Ikke relevant.
Pap og papir	Pap og plast: Medtages til hovedejendommen og opbevares i erhverscontainer.
Plastaffald	Pap og plast: Medtages til hovedejendommen og opbevares i erhverscontainer.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler: Opbevares i kanyleboks og afleveres på genbrugspladsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Brugte lysstofrør: Opbevares i en spand og samles på hovedejendommen og afleveres på genbrugspladsen.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer i staldene.
Rottebekæmpelse	Der er indgået kontrakt med Anticimex om bekæmpelse af rotter 6 gange årligt.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Blev lavet i forbindelse med §11 miljøgodkendelsen.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der modtages vand fra Gram vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med elvarme.

## Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
12-12-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,73 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der pumpes til gyllebeholder uden overdækning på Jonsbrovej 1.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	1,73

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. februar 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmaal til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk