



§16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Ginegaardsvej 13, 6240 Løgumkloster

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	5
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	5
B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	6
1) Indretning og drift af anlæg	6
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	7
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	7
4) Lokalisering og landskab	7
5) Ammoniak	8
6) Lugt	8
7) Øvrige emissioner og gener	9
8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug	10
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	11
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	11
11) Erhvervsmæssig nødvendighed	11
C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET	11
E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT	11
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	12
VILKÅR	13
HØRINGER	17
KLAGEVEJLEDNING	17
BILAG	18

INDLEDNING

Sandbjerggård I/S har 5. marts 2025 søgt om miljøgodkendelse på ejendommen Ginegaardsvej 13, 6240 Løgumkloster.

Godkendelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen med tilhørende bilag, herunder skema 249531.

Godkendelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for udnyttelse af godkendelsen.

Historik

Ejendommen har ikke en miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelse § 16a – 2025

Der søges om etablering af malkekvægsbesætning på ejendommen. Der bygges 4 nye stalde og malkestald med robotmalkning (Batch milking), samt interne kørearealer og drivveje. Derudover et Klovbeskæringsfaciliteter, møddingssted, pumpebrønde, sandvasker og lager til sand, samt vaskeplads.

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE

Tønder Kommune meddeler 25. februar 2026 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ginegaardsvej 13, 6240 Løgumkloster, med de stillede vilkår.

Godkendelsen er meddelt jf. § 16a, stk. 1, i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der godkendes følgende:

Produktionsareal:

8435 m² – Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til flexgruppe alle kvæg
2562 m² – dybstrøelse til flexgruppe Alle kvæg

Gødningsareal

51 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning. (Fortank)
100 m² gødningsareal til fast husdyrgødning (møddingsplads)

Projekterede anlæg:

Etablering af fire nye stalde på i alt 18705 m² samt fortank til gylle og en møddingsplads på 100 m², samt bygninger til klovbeskæring, sandvasker og sandlager.

Der etableres en traditionel malkestald med opsamlingsplads og robotmalkning (Batch Milking). Derudover diverse befæstede arealer til fodertransport og drivgange til dyr.

- 1 goldko-/velfærdsstald á 38 x 168 m
- 2 kostalde á 32,5 x 140 m
- 1 kostald/Foderlager á 32,5 x 55 m
- 1 malkecenter á 27 x 54 m (længde/bredde kan variere med få meter)
- 1 Fortank og pumpebrønd
- 1 mødding 10x10 m
- 2 betonpladser til foderrester 2 stk. á 5x10 m
- 3 fodersiloer Ø3
- 2 køletanke Ø3
- 1 Bygning til klovbekæring
- Bygning til sandvasker med vaskeplads,
- Delvist overdækket sandlager
- Teknikhus nord for staldene
- 2 interne transportveje til Mårbækvej 6 (en nordlig til dyr og en sydlig til foder)

Godkendelsen bygger på ansøgers miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag, herunder skema nr. 249531.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Per Hendriksen
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger

Ginegaardsvej 13
Ejendomsnr. BFE: 8885389
CVR: 45598101
CHR: 47525

2) Kontaktoplysninger

Navn: Bent Schrøder
Adresse: Mårbækvej 6
Mobil: 51744967
E-mail: bent@bmfarm.dk

3) Rådgiver

Navn: Birgitte Madsen – Velas I/S
Adresse: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Mobil: 50801502
E-mail: bima@velas.dk

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte

Ingen andre husdyrbrug med samdrift. Ansøgerne driver også Mårbækvej 6, Oksgårdvej 1, Vestermarksvej 10, Arndrupgårdvej 3, Ginegaardsvej 4 og Nederballevej 3.

B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE**1) Indretning og drift af anlæg****Stald og anlæg**

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Placering af staldanlæg mv.

Staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
1 Velfærd/goldko	6384 m ²	2562 m ² – Alle Kvæg; Dybstrøelse
		1095 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn
2 Kostald	4550 m ²	2934 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn
3 Kostald	4550 m ²	2934 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn
4 Kostald/Foderlager	1782 m ²	550 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn
Malkecenter	1439 m ²	922 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Fortank ca. 200 m ³	Flydende	51 m ²
Møddingsplads 100 m ²	Fast	100 m ²

Tabel 1: Oversigt over produktionsareal og gødningsareal

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.1.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maximale størrelse. Det vurderes at ansøgers opmåling/beregning af produktionsarealet er tilstrækkelig.

Gødningsoptbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.1., samt bilag 2.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers oplysninger, at der er opbevaringskapacitet på bedriftsniveau til 7,6 mdr. Fast og flydende husdyrgødning afhentes af biogas anlæg, og afgasset biomasse tages retur. Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Vi vurderer, at der med ansøgers oplysninger og de stillede vilkår er taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og -opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkelig for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer vi, at anlægget på Ginegaardsvej 13 ikke er forureningsmæssigt forbundet med ansøgers anden ejendom på Mårbækvej 6. Ejendommene er driftsmæssigt og teknisk forbundne, med dette udløser ikke krav om miljømæssig samdrift, når ejendommene ikke er forureningsmæssigt forbundne. Afstanden mellem bygningerne på Ginegaardsvej 13, og Mårbækvej 6 er mere end 50 % af den ukorrigerede geneafstand til beboelsesbygninger på 377 m = 189 meter.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.4.

Tønder Kommune vurderer:

Alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

Med de stillede vilkår om materialer og farver vurderer vi sammenfattende, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at det nye byggeri ikke vil virke forstyrrende i landskabet.

Terrænet i byggefeltet er fladt, med en svag hældning mod nordvest.

Der lægges en sandpude for at rette terrænet, og skabe den krævede afstand til grundvandet i området. Terrænen ændringen vil blive mellem 40 cm i det sydøstlige hjørne og 90 cm i det nordvestlige hjørne af byggefeltet. Hvis der ønskes brug af slagge skal det anmeldes eller søges miljøgodkendelse til dette. Der stilles derfor vilkår om afskærmende beplantning mod vest.

Der er en skovbyggelinje i forbindelse med Tannenhof skov beliggende ca. 350 meter nord for den eksisterende bygningsmasse på Ginegaardsvej 13. Idet alt det nye byggeri er erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger for landbrugs-erhvervet, er byggeriet omfattet af undtagelsen i Naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 2 nr. 4.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).

Nærmeste kategori 1 natur – Draved skov - ligger ca. 6 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er Bjergmose ca. 4,5 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er en del af Tannenhof skov ca. 400 m nord for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 1,0 kg N/ha/år for nudriften og 8-års driften. Der ikke er over beskyttelsesniveauets nedre grænse på 1 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Ingen områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vil modtage en merdepositionen > 1,0 kg ammoniak N/ha/år som følge af udvidelsen. Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne. Et §3 vandløb, der løber umiddelbar syd for ejendommens eksisterende bygninger, vurderes ikke at være kvælstoffølsomt.

6) Lugt

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.6.

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Mårbækvej 2	0	NY	377,2	377,2	1149,8	Ja
 Mårbækvej 4	0	NY	377,2	377,2	769,5	Ja
 Mårbækvej 8	0	NY	377,2	377,2	580,1	Ja
 Overballevej 1	1	NY	852,6	937,8	1274,7	Ja
 Visbjergvej 28	1	NY	852,6	937,8	1238,8	Ja
 Bedsted Ejerlav, Bedsted	0	NY	1135,5	1135,5	2536,9	Ja

Tabel 2: Lugtberegning

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt.

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Tønder Kommune vurderer dermed at, der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.1.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer at vilkåret er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.1.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger om brug af materiel og maskiner, samt husdyrbrugets placering vurderes rystelser og vibrationer ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.7.5.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune vurderer, at husdyrbruget har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet. Projektet kræver ud over husdyrgodkendelse også en tilladelse til ændret vejbenyttelse, herunder også hvis der ønskes at etablere en ny indkørsel.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.7.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med de stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.12.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opsyn ved gyllepumpning, samt til opbevaring og håndtering af affald.

Vi vurderer, på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Olie og kemikalier

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der opbevares ikke diesel eller pesticider på ejendommen, der anvendes kemikalier i forbindelse med rengøring, desinfektion og vask af bl.a. malkestald. Der stilles vilkår om at kemikalier opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget opbevarer kemikalier og pesticider forsvarligt.

Egenkontrol og management

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.13.

Tønder Kommune vurderer:

Der er ikke anvendt virkemidler på SGAV's teknologiliste, der kræver vilkår om egenkontrol. Der stilles vilkår om egenkontrol af energi og vand.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes godt landmandskab med hensyn til management.

8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.6.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig. Der stilles derfor ingen vilkår. Udledning af tagvand til grøften nord for ejendommen kræver en udledningstilladelse.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.1.

Tønder Kommune vurderer:

Døde dyr transporteres via intern vej til Mårbækvej 6, hvor de afhentes af DAKA. Der stilles vilkår om opbevaring af fast og flydende affald. Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug overholdes, og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Energiforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om, at mælkekøleanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes, så det kører energimæssigt optimalt. Der stilles vilkår om skift til lavenergibelysning, når eksisterende er udtjente. Der stilles desuden vilkår om egenkontrol af energiforbruget.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes energibesparende foranstaltninger på ejendommen.

Vandforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.8.5.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre bedst udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer og registrering af vandforbruget.

På den baggrund vurderer Tønder Kommune, at der anvendes vandbesparende foranstaltninger på ejendommen.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.9.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 9716 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 9716 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår til gulvsystemernes indretning.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.10.

Tønder Kommune vurderer:

Husdyranlægget på Ginegaardsvej 13, kommer til at ligge ca. 19 km fra den Dansk/Tyske grænse, Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at der ikke er grænseoverskridende virkninger.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.2.1.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at byggeriet på Ginegaardsvej 13 er erhvervsmæssig nødvendigt, idet der ikke opføres bygninger med andre formål end til et erhvervsmæssigt hold af malkekøer.

C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.

E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Ved en ansøgning om godkendelse efter husdyrlovens § 16 a, skal ansøgningsmaterialet kunne udgøre en miljøkonsekvensrapport. Kommunen skal gennemgå og bruge rapporten. Tønder Kommune har gennemgået rapporten og har brugt oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Ansøgers ikke tekniske resume af miljøkonsekvensrapporten fremgår af bilag 1 – afsnit 1.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-område er Kongens mose og Draved skov, som ligger ca. 6 km sydvest for husdyrbruget.

Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg N/ha/år i nærmeste punkt på området efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Kongens mose og Draved skov, som ligger ca. 6 km sydvest for husdyrbruget. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes en stållade på 227 m², den bruges til oplag og maskinhus i dag. Bygningen vurderes ikke at være levested for flagermus. Et hegn på ca. 50 meter, bestående af en række træer af ahorn eller spidsløn og et hegn med tjørn, der står øst for bygningerne bliver fældet i forbindelse med projektet. Træerne er uden naturmæssig værdi og området er nydeligt holdt som have/parkanlæg. Træerne er ikke store, gamle eller med huller, og udgør ikke et potentielt levested for flagermus. Der er andre lignende hegn i nærområdet, og sammen med Tannenhof skov, der ligger ca. 300 meter mod nord sikres levesteder og biologiske korridorer i nærområdet, således at projektet ikke får negativ indflydelse på bilag IV arter.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når godkendelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående figur og tabel.



Figur 2: Stalde og anlæg

Staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype	
1 Velfærd/goldko	6384 m ²	2562 m ² – Alle Kvæg; Dybstrøelse	
		1095 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn	
2 Kostald	4550 m ²	2934 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn	
3 Kostald	4550 m ²	2934 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn	
4 Kostald/Foderlager	4550 m ²	2330 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn	
Malkecenter	1439 m ²	922 m ² – Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajledræn	
Opbevaringslagre		Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Fortank 200 m ³		Flydende	51 m ²
Møddingsplads 100 m ²		Fast	100 m ²

Tabel 3: Produktionsarealer og gødningsarealer

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Stalde og anlæg

3. De nye bygninger skal placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1. Stalde skal opføres med det staldsystem der fremgår af vilkår 1 og med et produktionsareal der ikke overstiger størrelserne i vilkår 1.
4. Arealer med faste drænedede gulve med skraber og ajledræn, skal etableres med 1–3 % fald mod en eller flere ajlerender i gulvets længderetning eller spaltea-bninger på tværs af gulvets længderetning. Åbningsarealet til eventuel underlig-gende gyllekanal må maksimalt udgøre 5 % af gangarealet.
5. Der skal foretages automatiske skrabninger af gangarealet mindst 12 gange i døgnet. Skraberne skal være forsynet med timer.

Gødningsopbevaring og -håndtering

6. Inden pumpning af gylle fra stalde eller fortank skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
7. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Landskabelige hensyn

8. De nye bygninger skal opføres i afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer.
9. Der skal etableres afskærmende beplantning langs matr.nr. 277 vestlige side, som vist på figur 3. Beplantningen skal bestå af tætte buske og enkeltstående større træer.



Figur 3: Placering af afskærmende beplantning.

Støj

10. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på

nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel 4: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

11. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår 7 er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlænges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Fluer og skadedyr

12. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
13. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Til- og frakørsel

14. Transport af dyr og foder mellem Mårbækvej 6 og Ginegaardsvej 13 skal ske via intern transportvej.

Lys

15. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Driftsforstyrrelser og uheld

16. Opbevaring af flydende kemikalier, desinfektionsmidler og rengøringsmidler, skal det opbevares i beholdere, der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Det område, hvor beholderne står, skal udformes, så den flydende væske tilbageholdes, hvis der sker uheld med beholderne.

Kemikalier og pesticider

17. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb til omgivelserne.

Egenkontrol og management

18. Der skal føres driftsjournal over forbrug af:
El og vand.
Service på mælkekøleanlæg
Service for skrabere på staldgulve.
Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Spildevand

19. Vand fra vaskeplads og sandlager skal ledes til opsamlingsbeholder.

Affald

20. Flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, der skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken.
21. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Energiforbrug

22. Der skal foretages en årlig opgørelse af el-forbruget.
23. Mælkekøleanlæg skal vedligeholdes så anlæggene altid kører energimæssigt optimalt.
24. Der skal anvendes lavenergibelysning i alle bygninger.

Vandforbrug

25. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.
26. Der skal foretages en årlig opgørelse af husdyrbrugets vandforbrug.

HØRINGER

Idehøring

Ansøgningen blev 28. november 2025 annonceret i 14 dage på <https://dma.mst.dk/>.

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejere af beboelser, der ligger inden for lugtkonsekvenszonen på 839 meter. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind.

Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det, der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af naboer.

Høringen har givet anledning til vilkår om afskærmende beplantning mod vest.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest onsdag den 25. marts 2026**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport fra ansøger.

Bilag 2: Aktivitetsplan.

Bilag 3: Kapacitetsopgørelsen.