

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 24-02-2017

Enghavegaard I/S
Elkjærslundvej 2
8961 Allingåbro

Til stede ved tilsyn	Martin Vetter Jensen, Enghavegaard I/S Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Ejer	Egon Bech Jensen
Adresse	Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro

Telefon	CHR nr.	29408
E-mail	CVR nr.	38255428
Mobil	P nr.	

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, kvægbrug med en § 12 miljøgodkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse § 12
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	27-10-2014
Godkendte dyreenheder	607,65

Dyreenheder (registreret)

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
24-02-2017	Indskærpelse	Ensilage skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg, der lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav eller i markstak på arealer, hvor efterfølgende afgrøder kan optage eventuelle næringsstoffer. Ved opbevaring i ensilageopbevaringsanlæg må der ikke lægges ensilage på randbelægning eller ud over anlæggets kant.

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	175	175	2,29	27-10-2014	Indgangsvægt: 40.0	Afgangsvægt: 60.0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47		11,91	27-10-2014	Indgangsalder: 0.0	Afgangsalder: 4.0
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	14		19,67	27-10-2014	Kg EKM : 10400.0	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	336		472,09	27-10-2014	Kg EKM 10400.0	
St.r årsopdr.	Dybstr., m. spalter, linespil	23		6,71	27-10-2014	Indgangsalder: 4.0	Afgangsalder: 6.0
St. r. årsopdr.	Sengestald m. spalt, linespil	140		70,05	27-10-2014	Indgangsalder: 12.0	Afgangsalder: 24:0
St.r. årsopdræt	Sengestald m. spalt, linespil	70		24,92	27-10-2014	Indgangsalder: 6.0	Afgangsalder: 12.0

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1998				
Ensilageplansilo	01-01-2010	1.700	3.400		2 siloer
Ensilageplansilo	01-01-2005	600	1.200		2 siloer

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	14-01-2015	484	1.935	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2011		625	2.500	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2011		625	2.500	Flydelag	
Gyllebeholder	01-02-2016		750	3.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Der er primo 2016 opført en ny 3.000 m ³ stor gyllebeholder.
Opsamlingsbeholder	Der er en opsamlingsbeholder til ensilagesaft.
Ensilageopbevaring	<p>Der findes 4 plansiloer på bedriften:</p> <p>2 nyere plansiloer, som afgrænses af mure på 3 sider. Siloerne er gravet ind i terrænet. Ved tilsynet lå der ensilage ud over muren/kanten i den nordlige ende af siloerne. I modsatte ende er der fast belægning med afløb til opsamlingsbeholder.</p> <p>2 mindre plansiloer som afgrænses af mure i siderne og randbelægning. Der er afløb til opsamlingsbeholder i den ene ende af siloerne. Ved tilsynet lå der ensilage ud over kanten af belægningen i den nordlige ende af siloerne. Det var således ikke muligt at vurdere, om randbelægningen lever op til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Siloerne lever ikke op til de nye krav om, at der skal være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Kampagnetilsyn med ensilageopbevaringsanlæg
Karakter og baggrund for risikovurdering	<p>Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljødelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen.</p> <p>Ejendommen har opnået en samlet risikoscore på 3,73.</p> <p>Baggrund for risikovurderingen: Husdyrbruget har ikke et miljødelsessystem eller skriftligt formulerede mål for miljøarbejdet Der er fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning og oplag af fast husdyrgødning på møddingsplads</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Husdyrbrug med mere en 250 DE Husdyrbruget ligger 50- 100 meter fra nabobeboelser
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol.

Tilsynskommentar:

Udført af: Annette Jessen
miljømedarbejder

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk