

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	4. november 2024
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1016384840
Sagsnr.	MIL-000460, GEO-2013-026882
Virksomhed	Circle K (tidligere Shell)
Adresse	Grenåvej 150
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	8617 7808
e-mail	10580@circlekeurope.com samt Kim Jensen, kim.jensen@circlekeurope.com
Kontaktperson	Søren Knudsen, 10580@circlekeurope.com
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Før 1986
Udvidelser/ændringer	Forvaskepladsen nyetableret i 2018
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Søren Knudsen
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden med vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem, men bruger centrale digitale systemer for alle under Circle K.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område V-R_5T1, Blandet bolig og erhverv.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Se oversigtskortet *Kort 1* side 4.

Virksomheden sælger diesel og benzin og el fra overdækkede standere, bygning 5, samt driver vaskehal, bygning 3. Der er servicekiosk, bygning 1 og 4 tilknyttet brændstofsalg. Bygning 2 er lager.

Antal ansatte

Der er en manager, Søren Knudsen på virksomheden. Yderligere ansatte beskæftiges kun i servicebutikken.

Driftstid

Servicekiosken og el- og brændstofsalg har døgnåbent.

Vaskehallen er lukket mellem kl. 22.00 – 07.00.

Råvarer

Washtech er leverandør og servicepartner på virksomheden.

Opvarmning

El radiatorer.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til område for blandet bolig og erhverv.

Afstanden fra vaskehallen til nærmeste bolig er ca. 20 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er

- Vaskehal, bygning 3 (se *Kort 1* side 4)
- Trafik fra til- og frakørende
- Kompressor indendørs i teknikrum ved vaskehallen (se -markering på *Kort 1* side 4)

Servicestationen ligger ud til befærdede Grenåvej.

Det vurderes, at støj fra brændstofsalg ikke er væsentlig.

LUFT

Der er rumudsugning i bygningerne med afkast over tag.

AFFALD

Virksomheden sorterer husholdningslignende affald i de 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden.

Alle affaldsfraktioner er samlet udendørs ved el-huset ved indkørslen til vaskehallen.

Der findes egnede overdækkede- eller lukkede containere til alle fraktioner. Se foto 1 og 2.



Kort 1:
Oversigtskort fra BBR-meddelelsen

Til venstre foto 1



Virksomhedens affaldsopsamler og transportør er Marius Pedersen.

Yderligere oplysninger om aflevering af affaldsfraktioner til genbrugsstationer findes her som link med information og kontaktinfo til erhvervsaffald [Link til genbrugsstationer](#)



BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Det vurderes, at kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 13 opfyldes.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Det vurderes, at kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 12 opfyldes.

Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier kan kun bruges vejledende på virksomheder omfattet af Autobranchebekendtgørelsen, da bekendtgørelsen indeholder bestemmelser herom.

Påfyldningsplads for brændstof

Påfyldningspladsen er nyasfalteret og med opkant. Ingen tegn på spild. Se foto 3 og 4.




Belægninger på øvrige pladser og arealer

Øvrige område og arealer med vaskeplads og p-pladser er også nyasfalterede.

SPILEDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE, separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvilket betyder, at overfladevand afledes direkte til regnvandsafløb, mens spildevand afledes til Egå Renseanlæg. Dvs. at regn- og spildevand er adskilt i den private del af kloaksystemet. Ejendommens spildevand fra bl.a. baderum, toiletter og køkken er tilkoblet Aarhus Vand A/S hovedledning for spildevand. Ejendommens overfladevand herunder drænvand, er tilkoblet Aarhus Vand A/S hovedledning for regnvand.



Ved virksomhedens tidligere indretning blev afløb af olieholdigt spildevand fra pladsen, hvor der forekommer forvask af biler, afledt til regnvandsledningen. Denne indretning er ændret, så forvaskepladsen nu er inddæmmet med opkant og spildevand fra vaskeshallen afledes til spildevandssystemet via særskilt olie- og benzinudskiller, der findes efter udkørsel fra vaskeshallen (se foto 6).

Tegningen herover viser virksomhedens indretning og oversigtsplan. Tegningen indeholder den gamle tegning med opdatering sat ind over. Reelle kort er fremsendt og journaliseret på sagen.

Se foto 5, 6 og 7 af forholdene side 7.

Ved indkørsel til vaskeshallen er der etableret opkant med tydelig afmærkning til forvask af biler (følge m.m.) med børste og spand med sæbevand, som kan tappes ved siden af porten til vaskeshallen.

Inden for opkanten inddæmmes vaskevandet og ledes ved afløb til olieudskiller. Vaskearealet vurderes til ikke at overstige 25 m² (i så fald skal det overdækkes).



5

Da indkørslen også benyttes som indkørsel til tanken/kiosken fra Vestre Strandallé, bliver hele det lange opkørselsareal ikke udnyttet som forvaskeplads. Kun lige foran vaskehallen foretages der forvask af biler inden bilvask. Indkørselsvejen er så lang, at det fjerneste regnsvand afløb reelt ikke tilledes vaskevand (se foto 7).

Spildevand fra påfyldningspladsen og asfaltarealerne uden overdækning, afledes til spildevandssystemet via den anden olie- og benzinudskiller.

Overfladevand fra overdækkede arealer og benzinstandere, afledes til regnvandssystemet.



6



7

Det kunne ikke oplyses, hvornår olieudskiller og sandfang sidst er blevet bundsugning og tømt. Oplysningerne skal derfor eftersendes og være os i hænde inden 1. februar 2025.

Oversigt over tanke i brug

Anlægs nr.	Nr.	Fabrikations nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering N = nedgravet O = overjordisk	Bemærkninger
1	01-003 01223	4144005	Fyringsgasolie	50.000	1990	N	Inspektion: 28.4.2022 Næste inspektion 28.4.2032
3	01-004	408339	Fyringsgasolie	30.000	1990	N	Inspektion: 27.4.2022 Næste inspektion 27.4.2032
2	01-003	414004	Fyringsgasolie	50.000 (25 + 25)	1990	N	Inspektion: 27.4.2022 Næste inspektion 27.4.2032
8	12-001	77	Fyringsgasolie	15.000	1981	N	Inspektion: 28.4.2022 Næste inspektion 28.4.2032
7	01-003	364686	Diesel	30.000	1986	N	Inspektion: 26.4.2022 Næste inspektion 26.4.20274 Dårlig stand

Oplysninger om tanke registreret på ejendommen er fundet på www.ois.dk på adressens BBR-meddelelsen.

Såfremt ovenstående oplysninger ikke er retvisende, skal de opdateres i BBR-registret.

Kontrol af rørføringen til olietanke

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen.

Virksomheden anbefales at sikre sig, at disse tanke er tømt eller fjernet, så der ikke opstår olieforurening ved lækage fra en gammel tank, der ikke er tømt. Virksomheden kan evt. finde oplysninger om placeringen af tanke i de gamle byggesager i det elektroniske byggesagssagsarkiv på adressen via dette link: <http://byggesager.aarhuskommune.dk/>

Hvis virksomheden finder ud af, at oplysningerne i BBR er forældede kan disse blive ændret som beskrevet på dette link: <https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoe forhold/har-du-en-erhvervsolietank/>

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen og øvrige bekendtgørelse omhandlende disse, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er

desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Virksomheden oplyser, at kontrol med rørføringer mv. styres fra hovedkontoret mht. hvor ofte det foretages og af hvem. Det er Gilbarco Veeder-Root, der udfører vedligeholdelsen.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ikke modtaget klager over virksomheden og der er ingen opfølgningspunkter.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

På forrige tilsyn blev der diskuteret affaldsforebyggelse og etablering af soller.

Det blev oplyst, at det forventes, at der skal etableres solceller når der kommer nyt skærm-tag/overdækning til benzin/el-standerne. Det er dog ikke projekteret endnu.

Til hjælp til projektet har Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed.

link til sway: [Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed](#)

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Der skal eftersendes oplysninger om følgende:

1. Hvornår er olieudskiller og sandfang sidst er blevet bundsugning og tømt. Tømningsrapport med angivelse af mængde af bundsuget olieslam skal medsendes. Oplysningerne skal være os i hænde inden 1. februar 2025.
2. Oplysninger om hvorvidt tankoplysningerne er retvisende og i modsat fald indsendes opdaterede tankoplysninger.

Oplysningerne skal være os i hænde inden 1. februar 2025.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 8. januar 2025

Anne Haarmark
Industrisagsbehandler