



Rapport for miljøtilsyn hos Nordjysk Montageteknik, Hvalpsundvej 28, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	01.12.2023		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	26316197
E-mail	tom@nordjysk-montageteknik.dk	P. nr.	1008769318

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-06-2021	Aftale	Efterkommet	Spildolie opbevares i en ståltank i værkstedet, hvor der er støbt gulv. Det er aftalt at beholder til opbevaring af spildolie anbringes på en spildbakke. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for anbringelse af spild olietanken på spildbakke er fastsat til den 15. juli 2021. Den 31. august 2021 er der indsendt fotodokumentation for efterkommelse af aftalen.
15-06-2021	Aftale	Efterkommet	Kemikalier opbevares i plastdunke med aftapningshaner i en reol i værkstedet. Det er aftalt at der anbringes spildbakke under aftapningshanerne for plastdunker med kemikalier. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for anbringelse af spildbakke er fastsat til den 15. juli 2021. Den 31. august 2021 er der indsendt fotodokumentation for efterkommelse af aftalen.
01-12-2023	Aftale	Andre forhold	Der opbevares 60 l dunk med sprinklervæske på gulvet i værkstedet. Sprinklervæsken skal opbevares på spildbakke i henhold til forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Dette skal etableres inden den 15-02-2024.
01-12-2023	Aftale	Andre forhold	Der opbevares 200 l tromler med motorolie. Tromlerne skal opbevares på spildbakke, der kan rumme 200 l i henhold til forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Dette skal etableres inden den 15-02-2024.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Firmaet opstiller og servicerer staldinventar, og arbejdet foregår primært hos kunderne. Der er ikke smede- eller værkstedsfaciliteter på ejendommen.</p> <p>Ladebygning på ca. 250 m² benyttes fortrinsvis til lager og opbevaring af diverse materialer. På sigt ønskes opført en ny hal, hvor der formentlig vil blive indrettet decideret værksted.</p> <p>Der drives ikke længere landbrug på ejendommen. Ejer har solgt størstedelen af jorden for at få kapacitet til virksomheden.</p> <p>Virksomheden udlejer maskiner.</p> <p>Ifølge virksomhedens hjemmeside udlejes maskiner såsom minigraver, rendegraver, teleskoplæsser, minilæsser, dumpervogn, pladevibrator, m.m.</p> <p>Virksomheden tilbyder at udføre landbrugs- og entreprenøropgaver såsom pløjning, harvning, jordarbejde, nedbrydning, renovering, flisearbejde, dækskifte på køretøjer.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	6 - 18		
Miljøledelse				

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2007	2007	Diesel	1.225	Over jord	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
	2007	0R11445	2007	Diesel	1.225	Indendørs			29-12-2032
	2005	05R5631	2005	Diesel	1.225	Indendørs			29-12-2030
1e				Fyringsgasolie		Over terræn, uden dørs		Tanken er tømt og afblændet	
1e				Benzin		Over terræn, uden dørs		Tanken er tømt og afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Hydraulikolie				Tromle		Indendørs	2023
Køler væske				Plastdunk		Indendørs, ingen opkant	2023
Sprinkler væske				Plastdunk		Indendørs, ingen opkant	2023
Motorolie				Tromle		Indendørs	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	<p>Der opbevares 200 l tromler med motorolie. Tromlerne skal opbevares på spildbakke, der kan rumme 200 l i henhold til forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.</p> <p>Der opbevares en 60 l dunk med sprinklervæske på betongulvet i værkstedet. Sprinklervæsken skal opbevares på spildbakke i henhold til forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.</p>

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier		Stk	Ingen beholder		Indendørs	Danbrit	Danbrit	
Dagrenovation		Kg	Beholder - lukket			I/S Reno Nord	I/S Reno Nord	
Oliefiltre		Stk	Beholder - lukket		Indendørs	J L Renovation ApS	I/S Reno Nord	
Spildolie		Kg	Beholder - lukket		Indendørs, ingen opkant	Avista oil Danmark A/S	Avista oil Danmark A/S	
Spraydåser		Stk	Beholder - lukket		Indendørs	J L Renovation ApS	I/S Reno Nord	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar