



## Rapport for miljøtilsyn hos Bjørnskovs Auto, Mi- spelvej 2, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	21.09.2020		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98182835	<b>CVR nr.</b>	19938441
<b>E-mail</b>	bjornskovs- auto@hotmail.com	<b>P. nr.</b>	1004062855

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-09-2020	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at pap og plast fremadrettet kildesorteres iflg. Affaldsbekendtgørelsens §51.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værkstedet udfører hovedsageligt service- og reparationsarbejde. Der foretages ikke pladearbejde eller autolakering.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7:30-16:30		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Oliefyre			
2	Udstødningsgas			
2	Svejsning og slibning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		0,8					
2		2,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkastet er ført min. 2 meter over tagryg. Der benyttes samme afkast fra svejsestøv samt udstødningsgasser.
Luft, støv	Virksomheden oplyste, at der kun foretages slibningsopgaver i mindre omfang.
Luft, filtre	Der er ingen filtre på virksomhedens afkast, hvilket ikke er et krav i forbindelse med de ved tilsynet oplyste aktiviteter.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Ventilation		
2	Kompressor		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en kompressor, som er placeret indendørs. Under tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til bemærkninger vedrørende støjgener.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der produceres ikke spildevand på værkstedet. Der er ingen afløb i værkstedet.
Spildevand, afløbsforhold	Området er fælleskloakeret. Planlagt separatkloakeret efter 2027.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskilleranlæg på virksomheden

## Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
10n	2008	013103-34	2008	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs	08-12-2048

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden råder over to olietanke til opbevaring af henholdsvis spildolie og fyringsolie. Spildolietank opbevares under halvtag. Fyringsolietank er låst ind i skur.  Fyringsolietanken er fra 2008. Roug tank.nr. 01-3103-34. Gnr. 01-5323. Tanken står i aflåst skur.  Stena har opsat en ny tank til spildolie. Det er en tysk tank med mærket CEMO UNI-Tank, 750 L, Tank nr. 01113052 05125, G. nr. 57-5820. Tanken er på ben og placeret udenfor. Tanken er godkendt til udendørs opstilling.
Olietanke, registrering i BBR	Fyringsolietanken er registreret i BBR.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Begge tanke er udstyret med overløbsalarm.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs	2020
Kølvæske				Plastdunk		Indendørs	2020
Bremsevæske				Plastdunk		Indendørs	2020
Motorolie				Tromle		Indendørs	2020
Smøre/hydraulikolie				Plastdunk		Indendørs	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarerne på virksomheden er typiske for autobranschen og omfatter diverse væsker (motorolie, gearolie, kølvæske, bremsevæske, sprinklervæske etc.), filtre samt øvrige reservedele. Råvarerne opbevares i et aflangt rum bag ved værkstedet. Der er ingen afløb. I tilfælde af spild vil spild blive holdt indenfor rummet, da der er niveau-forskel på gulvene.

## Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør
	Type	Volumen (l)		
Blandet brændbart	Container - lukket		Udendørs	Stena Recycling
Blyakkumulatorer	Intet oplag ved tilsynet		Indendørs	au2parts
Bremse- og koblingsvæske	Spændelågsfad		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling
Dæk	Ingen beholder		Udendørs	Visli ApS
Jern og metal	Container - åben		Udendørs	Stena Recycling
Kølvæske	Spændelågsfad		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling
Oliefiltre	Spændelågsfad		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling
Spildolie	Dobbeltvægget tank		Udendørs, overdækket	Avista Oil
Spraydåser	Spændelågsfad		Udendørs, overdækket	Stena Recycling

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farligt affald opbevares i diverse beholdere ved værkstedet. Der er halvtag over og spildbakke under de diverse beholdere. Der er beholdere fra Stena til sortering og opbevaring af farligt affald.
Affald, bortskaffelse	Stort set alt affald bortskaffes af Stena Recycling, på nær af dæk og blyakkumulatorer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet blev det konstateret, at pap og hård plast bortskaffes som forbrændingseget affald. Det blev aftalt, at pap og plast fremadrettet kildesorteres iflg. Affaldsbekendtgørelsens §51.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod pæn, ryddelig og vedligeholdt.
Planforhold	Virksomheden er placeret i kommunens rammeplanområde 3.4.B1. Møhlholm. Der er ikke lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har siden sidste tilsyn indført en journal med kvitteringer for bortskaffelse af affald, dog manglende der kvitteringer for enkelte affaldsfraktioner.  Autoværksteder skal føre egenkontrol i overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Affaldssortering blev diskuteret.
Kampagne	Udskrift fra affaldsdatasystemet blev gennemgået. Ved tilsynet blev det oplyst, at blyakkumulatorer hentes af au2parts. Au2parts er ikke godkendt affaldstransportør. Aalborg Kommune har været i dialog med au2parts og de bliver registreret som affaldstransportør i Affaldsregister