



Nr. Viumvej 38
6920 Videbæk

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Den 22. maj 2000
J.nr. Nr. Viumvej 50
Etb.nr. W:\benv\1\SERV\DATA\RPOM\GODKENDEWf
Viumvej 50.doc

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af eksisterende svineproduktion på 330 dyreenheder på ejendommen matrikelnr. 1 a m. fl. Egeris Gårde, Nr. Vium beliggende Nr. Viumvej 50, 6920 Videbæk.

Grundlag for godkendelsen.

Virksomheden er omfattet af Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomhed punkt 11a.

[redacted] har den 8. december 1999 søgt om miljøgodkendelse af det eksisterende dyrehold på Nr. Viumvej 50, 6920 Videbæk.

Godkendelse.

Videbæk Kommune godkender hermed det eksisterende dyrehold på 300 søer, 6300 produceret slagtesvin pr. år samt 1200 slagtesvin til 55 kg pr. år svarende til 330 dyreenheder på matr.nr. 1 a m.fl. Egeris Gårde, Nr Vium beliggende Nr. Viumvej 50, 6920 Videbæk i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse med senere ændringer jf. Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomhed.

Godkendelsen gives på grundlag af ansøgningens oplysninger og på følgende vilkår:

1. Indretning og drift

Virksomheden skal indrettes og drives som angivet i ansøgningen og de indsendte bilag, med de ændringer der fremgår af den efterfølgende beskrivelse og af vilkårene i denne godkendelse.

Godkendelsesvilkår, der angår driften på virksomheden skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for den pågældende del af driften.

Husdyrgødning skal udbringes på egnede landbrugsarealer svarende til højst 1,7 dyreenheder pr. ha. pr. år. Udbringningen skal ske ved en jævn fordeling over mindst 194 ha ved et dyrehold på 330 dyreenheder.

Opbevaringskapaciteten for den flydende husdyrgødning skal til enhver tid svare til mindst 9 måneders tilførsel.

For husdyrgødning der ikke lovligt kan udbringes på ejendommens eget areal, skal der foreligge skriftlig forpagtningsaftale eller anden skriftlig aftale der sikre at overskydende gødning afsættes og anvendes på anden ejendom.

For aftaler ud over de første 35 ha. skal det til enhver tid kunne dokumenteres, at husdyrproducenten kan disponere over det fornødne areal mindst 3 år frem i tiden.

Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester og jord m.v.

Der skal etableres påfyldningsplads for gylle med tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning.

Der skal etableres vaskeplads med tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder i forbindelse med påfyldning/vask af sprøjteudstyr.

Ved gyllebeholderne skal der etableres et sikringsbassin, der har en opsamlingskapacitet på den største gyllebeholders rumindhold.

2. Luftforurening

Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener udenfor egne arealer. Afkasthøjden skal være mindst 1,0 meter over tag.

Stakdventilationen skal indrettes, så lugtudslip herfra ikke giver lugtgener som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige for området.

Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås.

Afkast fra fyret skal dimensioneres i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser for mindre skorstene. Emissionsgrænsen er fastsat til 300 mg/norm. m³ og B-værdien er 0,08 mg/m³ med en afkasthøjde på 9 meter.

3. Støj

Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt udendørs, må ved nærmeste beboelsesejendom, ikke overstige nedenstående værdier:

Mandag-fredag	Kl. 07.00 - 18.00	Lr(8)	= 55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	Lr(4)	= 55 dB(A)
Mandag-fredag	Kl. 18.00 - 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00 - 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)

Nat alle dage Kl. 22.00 - 07.00 $L_r(0,5) = 40 \text{ dB(A)}$

I natperioden må der ikke forekomme højere maksimumsværdier end 55 dB(A). Værdierne er angivet som det ækvivalente korigerede lydtryksniveau i dB(A).

4. Affald

Selvdøde dyr og eventuelt andet animalsk affald skal bortskaffes af autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet inden afhentning skal de selvdøde dyr og det animalsk affald opbevares i lukket container således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Containeren skal anbringes på et sted der ikke giver anledning til gene eller ulempe for omkringboende.

Farlig affald skal anmeldes, opsamles, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom.

5. Spildevand

Spildevand fra produktionen kan afledes til gyllesystemet.

6. Generelle vilkår

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrlaboratorium.

7. Kontrolmålinger

Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, skal virksomheden lade foretage støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkårene.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst en gang om årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdt. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Dokumentation skal være Videbæk Kommune i hænde senest 3 måneder efter, at anmodning om målinger/beregninger er fremsendt.

Støjmålinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Dokumentation skal indeholde en beskrivelse af driftstilstanden på måletidspunktet.

Dokumentation kan ske med måleresultater fra virksomhedens omgivelser, hvor målinger er udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og 6/1984 eller ved beregninger af den eksterne støj, hvor måledata og beregninger skal benyttes efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Støjmålinger og -beregninger skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af Erhvervsfremmestyrelsen eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - eksterne støj".

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende lugt er velbegrundede, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugten udenfor staldene formindskes.

Godkendelsens udnyttelse.

Godkendelsen kan udnyttes ved modtagelsen. Ved klage kan Miljøstyrelsen bestemme, at klage har opsættende virkning. Miljøstyrelsen kan tillige ændre eller ophæve godkendelsen.

Det forudsættes, at virksomheden forinden godkendelsens udnyttelse har opnået nødvendige tilladelser fra andre myndigheder. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra dato, bortfalder den.

Miljøgodkendelsen af den 1.11.1991 bortfalder hermed.

Lovgrundlag.

Godkendelsen er givet i henhold til § 33 i Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Lov om miljøbeskyttelse, samt af Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomheder.

Virksomheden hører under punkt 11a på listen over godkendelse af listevirksomheder.

Videbæk Kommune kan ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41a ændre godkendelsesvilkårene, når der er gået mere end 8 år:

Stk. 1. Indtil der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41, hvis

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Projektbeskrivelse.

Beliggenhed og planmæssige forhold.

Virksomheden ligger i et område der i kommuneplanen har betegnelsen Nr. Vium landområde 2. Områdets anvendelse er fastlagt primært til landbrugsformål, herunder skov- og dambrug, samt rekreative formål.

Staldbygningerne på Nr. Viumvej 50 ligger ca. 100 meter øst for nærmeste nabo. Derudover ligger der en ejendom indenfor en radius af 300 m fra staldbygningerne.

Ejendommens jordareal ligger i umiddelbar nærhed af Vorgod Å.

Ringkjøbing Amt har den 22. september 1999 vurderet, at lovliggørelse af svinefarmen ikke kræver udarbejdelse af tillæg til Regionplan 1997 med VVM-redegørelse. Begrundelsen herfor er dels, at anlæggets omfang, placering og påvirkning af miljøet vurderes ikke at være af et sådan omfang, at anlægget vil få væsentlige virkninger på miljøet og dels, at der foreligger en miljøgodkendelse fra den 1. november 1991 med 283 dyreenheder.

Bygningsmæssige forhold.

Til virksomheden er der et erhvervsareal på 3854 m² samt to gyllebeholder på henholdsvis 750 og 1250 m³. Der er to overjordiske olietanke på under 6000 l på ejendommen fra 1997. Endvidere er i 1980 opført 18,90 m høj gastæt silo på 723 m³.

Virksomhedens forurening.

Der forekommer støv ved aflæsning af foderstoffer til silo samt fra afkastluften fra rumventilation i slagtesvinektionerne.

Der forekommer emission af lugt fra følgende kilder:

- staldene via ventilation
- gyllebeholderne, især ved omrøring, der sker ved gylleudspreddning et par gange om året
- væskefordampning af gylle ved udbringning på markerne

Der er 33 afkast fra staldbygninger med placering på 1 – 2 over tag

Ejendommen opvarmes med flisfyr på 22 kW. Støvemissionen er målt til 34 mg/Nm³ svarende til en støvemission på 23 mg/Nm³ ved 10 % O₂. Afkasthøjden er 9 m over terræn.

Overfladevand fra tage og befæstede arealer tilledes drænsystem.

Husspildevand ledes via septiktank til Vorgod Å.

Rengøringsvand fra stalde opsamlæs i gyllekanaler og -kummer, herfra ledes det til gyllebeholder.

Virksomhedens væsentlige støjkilder er følgende:

- staldens ventilation
- trafik til og fra virksomheden, herunder gylletransport

Affald.

Affaldet består af følgende enheder:

- selvdøde dyr
- papir
- plastikaffald
- tomme medicinflasker
- brugte kanyler
- dagrenovation

Selvdøde dyr opbevares i lukkede containere og transporteres en gang pr. uge til destruktionsanstalt, således at de ikke giver anledning til uhygiejniske forhold.

Tomme medicinflasker (vaccine) og brugte kanyler afleveres på genbrugspladsen.

Øvrigt affald bortskaffes via Videbæk Kommunes ordning.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Der er etableret flydelag på eksisterende gyllebeholdere til reduktion af lugtbidrag.

Særlige oplysninger om dyrebrug.

Dyreholdet andrager 300 årssøer, 6300 produceret slagtesvin pr. år og 1200 slagtesvin til 55 kg.

Udregningen af dyreenheder baseres på definitionen af dyreenheder i svineproduktionen, der er følgende:

- 1 produceret slagtesvin (25 - 95 kg): 0,033 DE. pr. produceret slagtesvin
- 1 produceret slagtesvin (25 - 55 kg): 3/7 af 0,033 DE pr. produceret slagtesvin
- 1 årssø med grise til 25 kg: 0,33 DE pr. dyr.

Ovennævnte data baseres ud fra definition af en dyreenhed er lig 6.000 FE (foderenhed). Men efter 2002 defineres en dyreenhed som 100 kg N (kvælstof) i lager-tank.

Det nuværende dyrehold er beregnet til 327 dyreenheder.

Arealer

Til Nr. Viumvej 50 hører et areal på 56 ha, hertil er i 1997 og 1998 tilkøb jord, som ikke er approberet endnu således, at det samlede areal udgør 135 ha.

Derudover er indgået forpagtningsaftaler og skriftlige aftaler om afsætning af overskydende husdyrgødning.

Harmoniareal

Til et dyreholdet på 330 skal der være et udsprædningsareal til husdyrgødning på 1,7 dyreenheder/ha svarende til 194 ha. Fra 1. august 2002 skærpes kravet til 1,4 dyreenheder/ha.

Gødningen håndteres som gylle.

Klagevejledning

Der kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse af ansøgeren, af amtet, af embedslægen, af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse organisationer, som angivet i lovens § 99 - 100.

Skov- og naturstyrelsen er klagemyndighed.

Eventuel klage indgives skriftligt til Videbæk Kommune, Miljøafdelingen, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk, som videresender klagen til Skov- og naturstyrelsen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Såfremt afgørelsen påklages, underrettes ansøgeren herom af Videbæk Kommune.

Klagefristen udløber den 20. juni 2000.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 101 i lov om miljøbeskyttelse være anlagt inden 6 måneder fra dato.


Offentliggørelse.

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Videbæk Avis den 23. maj 2000.

Med venlig hilsen




Peder Christensen
Udvalgsformand



Ove Mortensen
Miljøafdelingen

Kopi med bilag sendt til

Ringkøbing Amt, Darnstrædet 2, Postboks 154, 6950 Ringkøbing.
Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt, Østergade 48, 6950 Ringkøbing.
Arbejdstilsynet, Kreds Ringkøbing Amt, Overgade 21, 7400 Herning.
Danmarks Naturfredningsforening, v/ Bjarne Vestergaard, Rolighedsstræde 12,
Fielstervang, 6933 Kibæk.

 6920 Videbæk.

Dokumenter anvendt ved sagens behandling:

Ansøgning om godkendelse af eksisterende svineproduktion på Nr. Viumvej 50,
6920 Videbæk modtaget den 8. december 1999.

Ringkøbing Amts afgørelse af 22. september 1999 efter lov om planlægning.