

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 25-06-2020 på ejendommen:

Kærhusvej 14
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 2 ensilagesiloer, i den nordlige ende: Der er ikke etableret murafrænsning eller afløb til opsamling.
- Kalvehytte, der er placeret på opsamlingsbeholder, har ikke korrekt afgrænsning/fald mod afløb.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Ensilagesiloer skal have etableret en mur på minimum 1 meter i den nordlige ende, hvis ikke der etableres 2 meter fri randbelægning med 3 % fald mod afløb.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.
- Opsamlingsbeholder (med kalvehytte ovenpå) skal have etableret afgrænsning, som holder vandet/husdyrgødningen på betonen og leder det til afløb.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 9 stk. 2.

Opsummering af håndhævelser

| | | |
|------------|------------------------|---|
| 25-06-2020 | Indskærpelse, Miljø | Ensilagesiloer: Der skal etableres en mur på minimum 1 meters højde eller 2 meter fri randbelægning med 3 % fald mod afløb. |
| 25-06-2020 | Indskærpelse, Miljø | Kalvehytte på opsamlingsbeholder: Der skal etableres kant/vulst. |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §11 |
| Godkendelsesdato | 14-12-2009 |
| Sidste tilladelse | 14-12-2009 |
| Tilladte dyreenheder | 279,05 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | §11 miljøgodkendelse fra 2009 er gældende for ejendommen. Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring - produktionstilpasning - fra 2018 er ved at blive udnyttet. §12 miljøgodkendelse fra 2013 er bortfaldet, da ny opdrætsstald og ensilagesilo ikke er etableret. |
| Staldtype | <u>Køer:</u> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv.- Sengestald med spaltegulv.- Sengestald med fast gulv og dræn med ajleafløb. <u>Opdræt:</u> <ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelse.- Spaltegulvbokse.- Bindestald med riste - anvendes ikke ved tilsynet. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | <u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Det faste gulv i stald 1 etableres med skraberne. Skraberne skal sikre, at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne. Tidligere krav om skrabning af spaltegulv er ikke længere gældende, da nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. <u>Vurdering:</u> Fast gulv i kostald + fast, drænet gulv ved goldkøer skrabes. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Ingen krav om teltoverdækning. |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Antal mdr. på græs - vilkår | Ingen krav om dyr på græs. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | <u>Vilkår:</u> Kompost i markstakke, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg. |
| Vilkår om beplantning | Ingen beplantning. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelses dato |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------|
| St.r. årskøer, 12.500 kg EKM | Sengestald m. fast gulv | 102 | 160,71 | 14-12-2009 |
| St.r. årskøer, 12.500 kg EKM | Sengestald, m. bagskyl/ringkanal | 14 | 22,06 | 14-12-2009 |
| St.r. årskøer, 12.500 kg EKM | Sengestald, dræn, skraber, ajlefl | 24 | 37,81 | 14-12-2009 |
| St.r. årsopdr. 0-2mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 11 | 2,60 | 14-12-2009 |
| St.r. årsopdr. 2-5mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 20 | 5,57 | 14-12-2009 |
| St.r. årsopdr. 5-19mdr. | Spaltegulvbokse | 74 | 29,91 | 14-12-2009 |
| St.r. årsopdr. 19-24mdr. | Bindestald, gødningsriste | 24 | 13,35 | 14-12-2009 |
| St.r. årsopdr. 24-26mdr. | Sengestald m. fast gulv | 10 | 6,13 | 14-12-2009 |
| Slagtekalv st.r. 40-60 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 70 | 0,92 | 14-12-2009 |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer, 11.735 kg EKM | Sengestald m. fast gulv | 106 | 160,42 | 3.510,05 | 0,00 |
| St.r. årskøer, 11.735 kg EKM | Sengestald,m.bagskyl /ringkanal | 14 | 21,19 | 463,59 | 0,00 |
| St.r. årskøer, 11.735 kg EKM | Dybstrøelse (hele arealet) | 4 | 6,05 | 0,00 | 114,65 |
| St.r. årskøer, 11.735 kg EKM | Sengestald, dræn, skraber, ajleaf | 18 | 27,24 | 596,05 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 30 | 7,98 | 0,00 | 94,80 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Bindestald, gødningsriste | 20 | 9,16 | 138,68 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Spaltegulvbokse | 58 | 26,56 | 405,51 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m. fast gulv | 8 | 3,66 | 49,48 | 0,00 |
| Slagtekalv st.r. 0-1mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 81 | 1,14 | 0,00 | 10,96 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 25-06-2020:</u> 145 køer, 124 kvier og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 142 køer, 30 kvier (0-6 mdr.), 86 kvier (6 mdr.-slagtning), 81 slagtekalve (44-65 kg.). - 2017/2018: 144 køer, 28 kvier (0-6 mdr.), 93 kvier (6 mdr.-slagtning), 101 slagtekalve (40-61 kg.). - 2017/2018: 142 køer, 29 kvier (0-6 mdr.), 100 kvier (6 mdr.-slagtning), 96 slagtekalve (42-79 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ kn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| Ensilageplansilo | 01-01- 1992 | 600 | 1.200 | 0 | |
| Ensilageplansilo | 01-01- 2004 | 840 | 2.100 | 0 | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | <p><u>3 ældre ensilagesiloer</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Murafrænsning mod nord. - Mod syd: <ul style="list-style-type: none"> o AFLøb til opsamlingsbeholder. <p><u>2 ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: <ul style="list-style-type: none"> o Der er ikke etableret murafrænsning eller afløb til opsamling. - Mod syd: <ul style="list-style-type: none"> o AFLøb til opsamlingsbeholder. <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres en mur på minimum 1 meters højde eller 2 meter fri randbelægning med 3 % fald mod afløb.</p> |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | <p>Forplads ved ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AFLøb til opsamlingsbeholder. <p>Dybstrøelse på pladsen afhentes løbende af biogasanlæg.</p> <p>Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik, så ammoniakfordampning reduceres.</p> |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.) | <p>Afløb til opsamlingsbeholder.</p> <p>Kalvehytte, der er placeret på opsamlingsbeholder, har ikke korrekt afgrænsning/fald mod afløb.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres kant/vulst på opsamlingsbeholderen, så vandet ledes til opsamling.</p> |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år. |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstyp e | Bemærkning | |
|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1984 | 09-10-2018 | 10 | 325 | 1.289 | Flydelag | Beholder kontrolleret 09-10-2018. |
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 09-10-2018 | 10 | 250 | 998 | Flydelag | Beholder kontrolleret 09-10-2018. |
| Gyllebeholder | 01-01-1999 | 09-10-2018 | 10 | 500 | 1.980 | Flydelag | Beholder kontrolleret 09-10-2018. |
| Gyllekanaler | 01-01-1800 | | | 0 | 100 | | |
| Anden opsamlingsbeh. | 01-01-1980 | | 10 | 25 | 50 | Fast låg | Volumen er skønnet. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Opbevaringskapacitet | Der lejes evt. ekstra beholderkapacitet, hvis/når det er nødvendigt. |
| Ajlebeholder | Opsamlingsbeholder ved ensilagesiloer: fast låg. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 998 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2018.- Dykket indløb: Fyldes med lastbil.- Flydelag: Tom ved tilsynet.- Logbog: Ok. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.289 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2018.- Dykket indløb: Fyldes med lastbil.- Flydelag: Tom ved tilsynet.- Logbog: Ok. |

| | |
|--|---|
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.980 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil: Ejer får etableret dykket indløb. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Biogasanlæg afhenter gylle ved fortank og leverer retur til gyllebeholdere. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevares i kælderen i stuehuset. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder på forplads ved ensilagesiloer. Afløb til opsamlingsbeholder. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---|
| Udsprinkling af restvand | Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. |
| Vaskeplads - læsseplads | Der vaskes på beton med afløb til opsamlingsbeholder. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| 20a | 1180153 | | | Tank | | 1986 | Mineralske olieprodukter | | Over terræn, udendørs | | |

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| 20a | 1180153 | | | Tank | | 2007 | Mineralske olieprodukter | 2.500 | Over terræn, udendørs | | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | Olietank fra 2007 står på beton ved maskinhus. I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 1986 fjernet fra BBR. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. opbevares i maskinhuset. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald køres til genbrugsplads, |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares på spalter, overdækkes med presenning, afhentes af Daka. |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen har egen drikkevandsboring. Der tages løbende analyser af drikkevandskvaliteten. - Zone rundt om boring: Ok. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1532): 100.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Zone rundt om boring: Ok. |
| Beredskabsplan | Beredskabsplan er lavet. |

| | |
|----------------|--|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 25-06-2020 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 2,98 |
| Vægtet score | 2,99 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.