

# Miljøgodkendelse af oplagsplads (fjernvarmeprojekt)

Vadumvej 71, matr.nr. 4q, Nørhalne, 9430 Vadum  
Jammerbugt Kommune | 17. maj 2024





## Godkendelse af midlertidig oplagsplads for materialer og jord i forbindelse med nedlægning af fjernvarmeledninger

<b>Virksomhed:</b>	<b>ENTREPRENØRFIRMAET FLEMMING LARSEN-LEDET ApS</b>
<b>CVR-nummer:</b>	30578147
<b>P-nummer:</b>	1030300099
<b>Adresse:</b>	Vadumvej 71, Nørhalne, 9430 Vadum
<b>Matrikelnumre:</b>	4q, Nørhalne By, Biersted
<b>Listebetegnelse:</b>	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m <sup>3</sup> .
<b>Tilsynsmyndighed:</b>	Jammerbugt Kommune
<b>Udarbejdet af:</b>	Inger Brorsen Hebsgaard
<b>Kvalitetssikret af:</b>	Steen Jakobsen

**Godkendelsesdato:** 17. maj 2024





## Indhold

<b>BAGGRUND</b> .....	<b>5</b>
Lovgivning .....	5
<b>AFGØRELSE</b> .....	<b>6</b>
Forudgående høring og andre afgørelser.....	6
<b>VILKÅR</b> .....	<b>7</b>
Generelt.....	7
Indretning og drift .....	8
Støj og vibrationer .....	9
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	10
Kontrol af jordbundsforhold .....	10
Luftforurening .....	12
Affald .....	12
Driftsjournal.....	12
Uheld .....	12
<b>MILJØTEKNISK VURDERING</b> .....	<b>13</b>
Planforhold .....	13
Indretning og drift .....	13
Støj, lugt, luft og affald .....	13
Jord, grundvand og spildevand.....	14
Ophør af virksomhed .....	14
Egenkontrol .....	14
<b>BAT</b> .....	<b>15</b>
<b>VVM</b> .....	<b>15</b>
Habitat.....	15





Frasorterede standardvilkår.....	16
<b>SAMLET VURDERING .....</b>	<b>17</b>
<b>ØVRIGE OPLYSNINGER .....</b>	<b>18</b>
Partshøring.....	18
Retsbeskyttelse.....	18
Offentliggørelse.....	18
Klage- og søgsmålsvejledning .....	18
Underretning.....	19



## Baggrund

Entreprenørfirmaet Flemming Larsen-Ledet ApS søgte den 30. april 2024 om miljøgodkendelse til en midlertidig oplagsplads for jord og materiel i forbindelse med etablering af fjernvarme, på adressen Vadumvej 71, Nørhalne, 9430 Vadum.

Ansøgningen blev indgivet via Byg og Miljøportalen (BOM) som en virksomhed med følgende hovedaktivitet og anvendelsesområde:

- K 212: Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.
- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet.

## Lovgivning

Den midlertidige oplagsplads er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).





## Afgørelse

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet afgørelse om miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Med baggrund i ansøgningerne, lovgrundlaget og senere indhentede oplysninger, meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse for den midlertidige oplagsplads på Vadumvej 71, Nørhalne, under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

## Forudgående høring og andre afgørelser

Jammerbugt Kommune den 24. april 2024 meddelt tilladelse til etablering af en midlertidig vejadgang til oplagspladsen (overkørselstilladelse) gældende frem til november 2025.

Sideløbende med sagen om miljøgodkendelse har kommunen behandlet virksomhedens ansøgning om VVM-screening og har 17. maj 2024 truffet en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering.

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Jammerbugt Kommune har ligeledes vurderet projektets påvirkning af lokalområdet og den 17. maj 2024 meddelt dispensation fra Lokalplan 29-007 for et boligområde i Nørhalne.

Der er gennemført en habitatvurdering, i henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om, at etableringen af virksomheden ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt.

Forud for afgørelserne om miljøgodkendelse og lokalplandispensation er der gennemført en 14 dages høringsperiode, bemærkninger indkommet i høringsperioden indgår i de endelige afgørelser.





## Vilkår

Denne godkendelse er bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår for virksomheder med listepunkt K 212, som defineret i standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Listepunkt K 212 omfatter blandt andet oplagring og håndtering af jord. De relevante standardvilkår findes under afsnit 21.4.1 om anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald.

## Generelt

1. Flemming Larsen-Ledet ApS skal indrette pladsen og drive den i overensstemmelse med vilkårene i denne godkendelse.
2. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset indtil den 17. november 2025, hvor pladsen skal være ryddet.
3. Senest 6 måneder efter fjernvarmeprojektet er afsluttet, skal arealet retableres til oprindeligt udseende.
4. Der skal til enhver tid, når pladsen er i drift, findes et eksemplar af miljøgodkendelsen hos den driftsansvarlige, som også skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
5. Sker der ændringer i virksomhedens ejerforhold eller driftsform, skal Jammerbugt Kommune orienteres herom senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

7. Håndteringen af jorden fra fjernvarmeprojektet forudsætter, at jorden forinden er forhåndsklassificeret (jordhåndteringsplan).

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen).





## Indretning og drift

- Oplagspladsens driftstider er som udgangspunkt hverdage imellem 7-18 og lørdage imellem 7-14. Er der behov for aktiviteter udenfor dette tidsrum, kan der efter ansøgning herom gives tilladelse.
- Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, om hvordan personalet skal foretage modtagekontrol, og forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- Godkendelsen omfatter alle aktiviteter på oplagspladsen. Pladsens afgrænsning (markeret med rødt) og indretning fremgår af tegningen herunder.



Figur 1 Indretning af den midlertidige oplagsplads







11. Virksomheden må kun modtage og midlertidigt opbevare jord, asfaltrester, sand, stabilgrus og rene betonbrokker. Der må ikke ske sammenblanding mellem jord, asfalt, sand og stabilgrus.
12. Jord, asfaltrester, sand, stabilgrus og beton må maksimalt oplagres i højder på 4 meter.
13. Opgravet jord skal så vidt muligt lægges tilbage i det hul den kom fra. Jorden må ikke være synligt forurenet eller lugte af olie.
14. Når jorden flyttes fra den midlertidige oplagsplads til bortskaffelse eller genanvendelse andre steder end i vejmatiklen, skal jordflytningen anmeldes via jordweb jf. Jordflytningsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

## Støj og vibrationer

15. Indenfor virksomhedens normale driftstider<sup>4</sup> fastsættes grænseværdien for støj ved skel til nabo til 45 dB(A).
16. Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn.

Støjgrænsen skal indenfor de normale driftstider overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. Aktivitet udenfor de normale driftstider kræver forudgående tilladelse fra Jammerbugt Kommune, og kan blive omfattet af skærpede støjgrænser.

17. Hvis Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.
18. En eventuel støjberegning skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>5</sup> og under repræsentative forhold. En eventuel støjmåling skal ligeledes udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>6</sup> og under repræsentative forhold.
19. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).

<sup>4</sup> Oplagspladsens driftstider er som udgangspunkt hverdage imellem 7-18 og lørdage imellem 7-14.

<sup>5</sup> Vejledning nr. 5 fra Miljøstyrelsen 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

<sup>6</sup> Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder





20. Aktiviteterne på oplagspladsen må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne, der overstiger 80 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning målt indendørs i boligejendomme.
21. Hvis Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal der foretages måling af vibrationer i oplagspladsens omgivelser.  
  
Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.
22. Måling af vibrationer skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>7</sup> under repræsentative forhold, og kan medføre krav om afhjælpning.

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

23. Hele pladsen befæstes med fiberdug og knust beton.
24. De befæstede arealer skal etableres på en måde der sikrer at overfladevand kan nedsive på grunden.
25. Asfaltklumper, makedam og knust asfalt kan kun oplagres på pladsen, hvis det kan dokumenteres, at overfladevand nedsives, at der er mindst 1 meter til grundvandet og at overfladevandet ikke kan afstrømme direkte til regnvandskloak eller recipient.

### **Kontrol af jordbundsforhold**

26. Inden etablering af pladsen, skal denne inddeles i 8 lige store felter, og der skal udtages en jordprøve til analyse (jordpakken) fra hver af disse felter.
27. Hver jordprøve skal udtages som en blandeprøve af 5 delprøver. Prøverne skal udtages i 10 cm dybde (dvs. i overjorden).
28. I forbindelse med retableringen når pladsen er rømmet, skal der atter udtages 8 jordprøver samme steder som de blev taget inden etableringen.

Inddelingen af pladsen i felter for udtagning af jordprøver fremgår af tegning 2 herunder.

---

<sup>7</sup> Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 om lavfrekvent støj, ultralyd og vibrationer i eksternt miljø





Figur 2 Inddeling af pladsen i felter for udtagning af jordprøver

29. Inden der oplægges asfaltklumper, makedam, eller knust asfalt på pladsen, skal det ved en grundvandspejling dokumenteres, at der er mindst 1 meter til grundvandet under oplaget, og at overfladevandet derfra nedsives og ikke kan afstrømme til regnvandskloak eller overfladevand.

Dokumentationen skal accepteres af kommunen inden etablering af asfaltoplag påbegyndes. En jordbundsundersøgelse med angivelse af grundvandsstande kan erstatte en grundvandspejling.





## Luftforurening

30. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
31. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.

## Affald

32. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på oplagspladsen.
33. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes gældende regulativer eller konkrete anviste bortskaffelsesmuligheder.

## Driftsjournal

34. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af oplagret jord, asfalt, sand, grus og betonbrokker. Oplysningerne indføres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden

## Uheld

35. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
36. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden.

Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.





## Miljøteknisk vurdering

Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, suppleret med oplysninger indhentet under sagsbehandling og gennem screeningerne for væsentlige virkninger på miljøet (VVM).

### Planforhold

Den midlertidige oplagsplads etableres på et areal omfattet af Lokalplan 29-007, Boligområde, Sulstedvej, Nørhalne. Lokalplanen er vedtaget i februar 2023 for at sikre et attraktivt udbud af boliger i Nørhalne.

Det aktuelle areal er endnu ikke byggemodnet. Aktiviteterne på den midlertidige oplagsplads er ikke boligformål og de er dermed i strid med formålet i lokalplanen.

Jammerbugt Kommune har vurderet, at den midlertidige oplagsplads kan etableres i området uden varigt at ændre områdets karakter, og begrundet yderligere dette med at pladsen tjener et offentligt formål, nemlig etablering af fjernvarme til Nørhalne.

Kommunen meddeler derfor dispensation fra Lokalplan 29-007 til den midlertidige oplagsplads

### Indretning og drift

Pladsens indretning fremgår af tegningen på side 8. Alle oplag er begrænset af en maksimal oplagshøjde på 4 meter.

### Støj, lugt, luft og affald

Der vil opstå trafikstøj i forbindelse med kørsel til og fra oplagspladsen, ved intern kørsel og ved af- og pålæsning af materialer på pladsen, ligesom anlægsarbejdet med nedlægning af fjernvarmeledninger i sig selv også vil medføre noget støj.

I miljøgodkendelsen er der kun fastsat konkrete støjvilkår for aktiviteterne på selve oplagspladsen.

Driftstiderne er reguleret derhen, at aktiviteterne som udgangspunkt skal foregå på hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdage mellem kl. 7 og 14.

Udvidelse af driftstiderne udover disse tidsrum kræver en tilladelse fra kommunen, som vil være begrænset af rammerne i lokalplandispensationen og desuden kan medføre skærpede støjgrænser.

Der forventes ingen særlig lugt i forbindelse med drift af oplagspladsen.



Hvis kommunen konstaterer væsentlige støvgener, kan støvende oplag kræves overdækket eller befugtet.

Pladsen må ikke modtage andet affald, end det der er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, herunder heller ikke lette materialer så som papir, plast og lignende. Affaldet henvises til kommunens genbrugsplads i Aabybro.

Vadumvej rengøres dagligt for jord, sand og grus som måtte være tabt eller slæbt ud på vejen. Vejadgangen til pladsen reguleres i øvrigt efter vilkår som beskrevet i den midlertidige overkørselstilladelse.

### **Jord, grundvand og spildevand**

Arealet er før etablering af oplagspladsen en mark uden belægning. Der etableres ikke yderligere fast belægning.

Jordkvaliteten kontrolleres ved analyser efter jordpakken før etablering og efter re-etablering af pladsen. Fund af jordforurening, som kan henføres til aktiviteterne på pladsen, vil føre til krav om oprensning.

Samletank til spildevand fra skurvogn nedgraves, der skal ikke afledes spildevand fra oplagspladsen. Samletanken skal etableres af en autoriseret kloakmester og kræver en særskilt tilladelse, som eventuelt kan meddeles i forbindelse med byggetilladelsen.

Dokumentation for grundvandspejling med tegning skal indsendes til kommunen og accepteres inden etablering af asfaltoplag.

Hvis der konstateres lugt eller synlig jordforurening i forbindelse med arbejdet, skal Jammerbugt Kommune straks kontaktes.

Miljøgodkendelsen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af tankanlæg på oplagspladsen. Tilladelse til tankanlæg kræver en særlig tilladelse.

### **Ophør af virksomhed**

Beplantningen nordøst for pladsen og den rekreative sti syd for pladsen bibeholdt i driftsperioden.

Oplagspladsen skal ryddes og reetableres til oprindeligt udseende senest 6 måneder efter fjernvarmeprojektet er afsluttet, dog senest 17. november 2025.





## Egenkontrol

Entreprenørvirksomheden sørger løbende for at hindre sandflugt fra pladsen og holde kørebanen ren og fri for tabte materialer.

Virksomheden sørger for at der udtages jordprøver før etablering af pladsen og igen efter reetableringen af pladsen, til kontrol for eventuel jordforurening.

De samlede oplagrede mængder jord, sand og grus registreres i driftsjournalen, og korrekt affaldsbortskaffelse dokumenteres.

## BAT

Miljøgodkendelsen følger Miljøstyrelsens standardvilkår for relevante listepunkterne og er dermed omfattet af BAT (best available technic).

## VVM

Projektet omfatter anlæg af en midlertidig oplagsplads for jord (genbrug), sand, stabilgrus og betonbrokker, samt skurby, materialeplads og maskinparkering i forbindelse med anlæg af fjernvarme.

Sideløbende med fjernvarmeprojektet vil der pågå byggemodning af arealerne nord for arealet.

Virksomheden anlægges på arealer hvor der er meddelt lokalplandispensation til de aktuelle aktiviteter.

Aktiviteterne omkring håndtering og oplagring af jord, sand og grus og betonbrokker vil blive reguleret gennem miljøgodkendelsen, bygget op over Miljøstyrelsens relevante standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald. Herunder vilkår om forebyggelse af støvgener.

Standardvilkårene suppleres med grænseværdier for støj som skal overholdes.

Projektet ændrer ikke på vandhuller, fortidsminder, sten og jorddiger. Der er ingen særlige landskabelige eller naturmæssige udpegninger på arealet.

De umiddelbare påvirkninger i form af støj, støv og øget trafik vil ophøre når projektet afsluttes.

Herefter skal området reetableres, det vil sige at overkørslen til Vadumvej skal nedlægges og alle oplag og materialer der er bragt ind på grunden skal fjernes, så denne atter fremstår parat til landbrugsdrift eller til ny byggemodning.





På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på oplagspladsen kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

## Habitat

Før der træffes afgørelse, skal der ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke særligt sårbare bilag-4 arter eller Natura 2000-områder væsentligt.

Det nærmeste Natura 2000-område (Store Vildmose) ligger ca. 6,2 km nordvest for oplagspladsen. Yderligere 2 natura-2000 områder i nærheden (Nibe Bredning og Hammer Bakker) ligger i en afstand på 6,4 km eller mere.

Det vurderes ikke at oplagspladsen vil have en negativ påvirkning af disse nærmeste Natura 2000 områder.

Nærmeste område omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 ligger 10-15 meter fra oplagspladsen (på den modsatte side af Vadumvej). Der er tale om beskyttet eng. Det vurderes ikke at den planlagte oplagsplads vil have en væsentlig negativ påvirkning af nærliggende § 3 natur.

Der kan i området og nærliggende område potentielt være forekomst af Langøret flagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Spidssnudet frø, Odder og Markfirben.

Der er ikke konkret kendskab til disse arter i området. Hvis arterne findes i området, er det ikke sandsynligt, at de vil blive påvirket af projektet.

Da arealet igennem en lang periode har været brugt til landbrugsmæssige formål, vurderes det ikke, at oplagspladsen vil have en anden eller negativ påvirkning af arterne.

På den baggrund vurderes det, at etableringen af den midlertidige oplagsplads for ikke kan påvirke arter efter habitatdirektivets bilag 4 eller Natura-2000 områder væsentligt.

## Frasorterede standardvilkår

I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag.

Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte maksimale oplagsmængder. Med baggrund i projektets afgrænsede og midlertidige karakterer er der ikke fundet nogen







særlig begrundelse for det. Der er alene fastsat en maksimal oplagshøjde på 4 meter.

Alle vilkår omkring afkasthøjder og ventilation fra bygninger er frasorteret, da der ikke forekommer bygninger.

Der vil ikke forekomme tankanlæg, vask af materiel, håndtering af metal, olie og kemikalieoplag eller blandet bygnings-og nedrivningsaffald på pladsen.

Alle vilkår om kontrol med og vedligeholdelse af tætte belægninger er frasorteret, idet der ikke forekommer tætte belægninger.

## Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at den midlertidige oplagsplads kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at oplagspladsen anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.



## Øvrige oplysninger

I dette afsnit er oplysninger om formalia og beskrivelser af sagsforløbet samlet.

### Partshøring

Jammerbugt Kommune orienterede den 26. april 2024 naboerne og interesseorganisationer om ansøgningen om opførelse af den midlertidige oplagsplads, og om at kommunen var indstillet på at meddele tilladelse til projektet.

Orienteringsbrevet var bilag luftfoto, ansøgning med indretningstegning og skema til VVM-screening, og en opfordring om at indsende eventuelle bemærkninger inden den 14. maj 2024.

Bemærkninger fra høringsperioden indgik i sagens videre forløb.

### Retsbeskyttelse

En afgørelse om miljøgodkendelse er ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b retsbeskyttet i 8 år. Denne miljøgodkendelse vil derfor i praksis være retsbeskyttet i hele projektperioden.

Det betyder, at der kun kan meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Jammerbugt Kommune kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

### Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration ([DMA](#)).

Et opslag med henvisning til afgørelsen offentliggøres desuden på kommunens hjemmeside.

### Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen





- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden 14. juni 2024. Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på [borger.dk](https://borger.dk) og [virk.dk](https://virk.dk). Søg på ordet "klageportal" eller "klag".

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerævnet, hvis afgørelsen fastholdes. Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

## Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- [Danmarks Naturfredningsforening](#),
- [Dansk Ornitologisk Forening](#),
- [Friluftsrådet, Nordvestkredsen](#),
- [Historisk Museum](#),

