



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 22-04-2021 -
Poul Mathiasen, Møllevej 21, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Poul Mathiasen		
Adresse	Møllevej 21, 6500 Vojens		
Telefon	74851778	CHR nr.	92531
E-mail	Poul@gabol-norregaard.dk	CVR nr.	11517838
Mobil	40985448	P nr.	1000248866

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/6454
Godkendelsestype	§ 31		
Godkendelsesdato	04-08-2015		
Ændret tilladelse			
Tilladte dyreenheder	183,52		
Registreret dyreenheder i alt	196,57		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Poul Mathiasen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	300	3,02	04-08-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.300	14,59	04-08-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	730	49,77	04-08-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	508	80,82	04-08-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	222	35,32	04-08-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	800	7,87	166,86	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2.896	13,59	418,57	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	768	52,53	1.313,28	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	768	122,58	3.056,64	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 4/8-2015 meddelt en § 31 anmeldelse om skift i dyretype:</p> <ul style="list-style-type: none">- 730 søer- 3300 smågrise (7,2-30 kg)- 300 slagtesvin/polte (71-98 kg)- 183,52 DE <p>CHR fra den 22/1/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 750 søer- 350 slagtesvin- 750 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 768 søer 33,3 grise og 6,6 kg- 2896 smågrise (6,8-31 kg)- 800 slagtesvin/polte (31-65 kg) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 753 søer 32,2 grise og 6,7 kg- 3500 smågrise (6,8-31 kg)- 800 slagtesvin/polte (31-65 kg) <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 753 søer 31,4 grise og 6,8 kg- 3500 smågrise (6,8-31 kg) <p>E-kontrol fra perioden 1/4-20 til 31/3-21:</p> <ul style="list-style-type: none">- 797 (søer incl. gylte)- 2321 smågrise <p>Antallet af søer er for høje. Antallet af smågrise har rettet sig. Der er for mange polte. Der indsendes en § 16 ansøgning.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-08-2015		Anmeldeordning	Afgørelse på § 31_#169738-15_CaseNo15-25639

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2007		1.000	4.500		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	165		
Gyllekanaler	01-01-1996	06-02-2008	0	224		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800	25-06-1999	0	25		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2007 på 4500 m ³ . Der skal foretages beholderkontrol og kontrollen er bestilt den 22/4-2021.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det sker fra Rosendalsvej 9, 6500 Vojens.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.

Tagvand	Tagvandet ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til minirensningsanlæg.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til minirensningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>På gavenden af farestaldene er der for hver bygning 3 betonudleveringer. Der er ingen rester af husdyrgødning på jorden og der er ingen afløb i betonen. Der køres direkte til døren og derfor er det ok. Det er smågrise der udleveres.</p> <p>Der er en rampe til udlevering af søer. Alt er</p> <p>Der er en udleveringsrampe med fast bund. Denne fremstår rengjort. Der er afløb.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som opbevares i container eller overdækket med kappe. Der er kølecontainer.
Spildolie	Opbevares i tromler og afleveres til Avista Oil.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Brians Renovation
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Brians Renovation
Gammelt jern	Jels Produktforhandler.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Til Genbrug med emballage. Det opbevares i køleskab og dyrlægen medtager flasker. Kanyler i kanyleboks, der afleveres til genbrug.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Tanken skal udskiftes.
Tank til dieselolie	Der er rettelser til BBR.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der indkøbes fra Rovfluer.
Rottebekæmpelse	Rovfluen kommer hver 3. mdr.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke krav om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Gabøl Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Fyringsolie.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
30-03-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til mere end 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, da ejendommen ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,74.
Samlet vurdering	

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. juli 2021** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: