

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-05-2019 på ejendommen:

Hovervej 63  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Timemåler ved varmepumpe ved slagtesvinestald stod på 3800 kWh. Ifølge service-log havde anlægget kørt 80 timer siden midten af december 2018.
- Ifølge gødningsregnskab 2017/2018: 460 årssøer, 15.600 smågrise (6,8-31 kg.) og 13.917 slagtesvin (31-112,2 kg.), i alt 569 DE.
- Der skal inden 21-02-2021 indføres miljøledelse på ejendommen, idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet 01-07-2017.
  - Kontakt Dorthe Bork, tlf. 99741144 vedrørende fornyelse af vandindvindingstilladelse.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Varmepumper til gyllekølingsanlæg skal køre i henhold til vilkår i tillæg nr. 1 og 2 til miljøgodkendelsen.** Det vil sige hhv. 8.760 timer/år (fære-, klima-, drægtigheds og poltestald) og ca. 2.750 timer/år i slagtesvinestald.
- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-11-2019.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.

- Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
- Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i afgørelse om "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 01-09-2017.

### Opsummering af håndhævelser

28-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Varmepumper til gyllekølingsanlæg skal køre i henhold til vilkår i miljøgodkendelse, tillæg nr. 1 og 2.
28-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2017/2018 overstiger det tilladte for ejendommen og skal enten reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	24-08-2009
Sidste tilladelse	01-09-2017
Tilladte dyreenheder	515,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 stk. anmeldelser fra 2017 er udnyttet:<ul style="list-style-type: none"><li>o Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde.</li><li>o Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde.</li></ul></li><li>- Tillæg nr. 2 fra 2015 er udnyttet:<ul style="list-style-type: none"><li>o Udvidelse af dyrehold.</li><li>o Ny slagtesvinestald er etableret.</li><li>o Ny gyllebeholder på 4.400 m<sup>3</sup></li></ul></li><li>- Tillæg nr. 1 fra 2010 er udnyttet:<ul style="list-style-type: none"><li>o Ændring af staldes udformning og indretning.</li></ul></li><li>- Miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet:<ul style="list-style-type: none"><li>o Renovering af eksisterende stalde + udbygning.</li></ul></li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Slagtesvin: <ul style="list-style-type: none"><li>- Delvis spaltegulv.</li><li>- Fuldspaltegulv.</li><li>- Drænet gulv + spalter.</li></ul> Smågrise: <ul style="list-style-type: none"><li>- Delvis spaltegulv.</li></ul> Årssøer: <ul style="list-style-type: none"><li>- Delvis spaltegulv</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge tillæg nr. 2: <ul style="list-style-type: none"><li>- Søer: 427</li><li>- Smågrise: 2.095</li><li>- Slagtesvin: 3.268</li></ul>

Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår

Vilkår (tillæg nr. 1):

- Der skal være gyllekøling på hele gyllekummearealet i ny fare- og klimastald samt ny drægtighedsstald. Der skal også etableres gyllekøling på hele gyllekummearealet i den nye poltestald.
- For at opnå en reduktion på 20% ved 8760 driftstimer/år skal der i gennemsnit over året køles med 22 W/m<sup>2</sup> gyllekumme.

Vurdering:

Ifølge ejer er der installeret et 32 kW-anlæg.

Vilkår i tillæg nr. 2:

- I den nye slagtesvinestald skal gyllekanalerne forsynes med gyllekølingsanlæg, i alt 959 m<sup>2</sup>. For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 24 procent, skal der i gennemsnit over året være en køleeffekt på mindst 27 W/m<sup>2</sup>.
- Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 26 kW og være i drift året rundt.
- Anlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejledning herom.

Ifølge ejer er der installeret et 83 kW-anlæg.

- Ved tilsynet stod måler på 3800 kWh. Ifølge service-log havde anlægget kørt 80 timer siden midten af december 2018.

Vurdering:

**Varmepumperne i gyllekølingsanlæggene skal køre som beskrevet i vilkårene.**

Ud fra ejers oplysninger om gyllekølingsanlæg i slagtesvinestald (83 kW-anlæg), skal anlægget i slagtesvinestalden alene køre ca. 2.750 timer/år.

<p>Miljøteknologi - overdækning - vilkår</p>	<p><u>Miljøgodkendelse 2009, vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommens gyllebeholder med kapacitet på 3000 m3 skal have fast overdækning i form af teltdug.</li> <li>- Teltdugen skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel af gylle.</li> </ul> <p><u>Vilkår i tillæg nr. 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommens nye gyllebeholder med en kapacitet på 4.000 m3 skal have fast overdækning i form af teltdug.</li> <li>- Teltdugen skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel af gylle.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>4.000 m3 gyllebeholder er ændret ved etablering til 4.400 m3. gyllebeholder.</p> <p>Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholdere og lugerne er ved tilsynet lukkede.</p>
<p>Foder - vilkår</p>	<p><u>Vilkår i tillæg nr. 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enzymet fytase skal anvendes i relevante foderblandinger. Anvendelse af fytase skal kunne dokumenteres ved tilsyn i form af ajourførte foderplaner.</li> <li>- Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. Anvendelse af fasefodring skal kunne dokumenteres ved tilsyn i form af ajourførte foderplaner.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der anvendes fytase i relevante foderblandinger og der anvendes fasefodring.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indholdet af P ab dyr pr. slagtesvin pr. år må maksimalt være 0,59 kg P, beregnet efter formel fra 2013/2014. <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Forudsætninger:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indgangsvægt: 32 kg.</li> <li>○ Afgangsvægt: 108 kg.</li> <li>○ Antal FE pr. kg. tilvækst: 2,86.</li> <li>○ Fosfor, gram pr. FE: 4,53.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Oplyst af ejer ved tilsynet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indgangsvægt, ifølge gødningsregnskab 2017/2018: 31 kg.</li> <li>○ Afgangsvægt, ifølge gødningsregnskab 2017/2018: 112,2 kg.</li> <li>○ Antal FE pr. kg. tilvækst: 2,65.</li> <li>○ Fosfor, gram pr. FE: 3,38.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ud fra ejers oplysninger er der 0,28 kg P ab dyr pr. slagtesvin. Vilkåret om indholdet er ud fra ejers oplysninger overholdt.</p>

Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen er et IE-brug, idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal inden 21-02-2021 indføres miljøledelse på ejendommen.</li> <li>- Herunder miljøpolitik, miljømål og -handleplan(er).</li> <li>- Se evt. mere på: <a href="https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/">https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</a></li> </ul>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p>Vilkår i tillæg nr. 2:</p> <p>I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Der er foretaget energitjek af ejendommen og iværksat tiltag til energibesparelser.</p>

#### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	284	45,18	01-09-2017	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	166	26,41	01-09-2017	
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	450	30,68	01-09-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	15.500	74,52	01-09-2017	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.970	233,98	01-09-2017	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.030	105,12	01-09-2017	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	460	73,03	1.835,40	0,00
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	460	31,30	782,00	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	15.600	73,19	2.082,12	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	230	6,25	124,20	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.500	126,64	2.532,75	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.187	258,54	5.170,74	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 27-05-2019:</u> 460 søer, 1.900 smågrise og 3.300 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 460 årssøer, 15.600 smågrise (6,8-31 kg.) og 13.917 slagtesvin (31-112,2 kg.), i alt 569 DE.</li> <li>- 2016/2017: 460 årssøer, 13.600 smågrise (7-30 kg.) og 12.387 slagtesvin (30-112,3 kg.), i alt 516,1 DE.</li> <li>- 2015/2016: 430 årssøer, 12.500 smågrise (7,1-30 kg.) og 8.020 slagtesvin (30-104,8 kg.), i alt 354 DE.</li> </ul> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Der har ifølge ejer været reduceret i antallet af søer hen over vinteren. Nedsat til 400 søer.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2017/2018 overstiger det tilladte for ejendommen</b> og skal enten reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Jens Ole Vagner	Stadilvej 10		6.000,00

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	21-06-2016	10	754	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-06-2016.
Gyllebeholder	15-07-2016		10	1.100	4.400	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1983			0	15	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2006			0	15	Fast låg	
Gyllekanaler	01-01-1992			0	747		



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved anvendelse af gyllebeholdere på Stadilvej 10.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2016. Utæthed er ifølge tilsyn 2016 repareret.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.400 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen er etableret i 2016.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.</li> </ul>

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst rum/container i maskinhus
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved maskinhus. <u>Til information:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler må kun foretages på det areal, der skal sprøjtes, eller på en vaskeplads med opsamling af spildevandet.</li> <li>- Rengøring af sprøjter nu kun må ske i marken eller på vaskeplads med opsamling af vaskevandet.</li> </ul>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen. Maskiner vaskes på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelses-/bundfældningsbassin på ejendommen.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
45q	1180353	2004	144689	Tank (Produkt på væskeform)	01-5323	2004	Mineralske olieprodukter	1.800	Overterræn, udendørs		30-12-2044
45q	1180353	2004		Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	1.300	Overterræn, udendørs		30-12-2029
45q	1180353	2006	48	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2006	Autogasolie (Dieselolie)	1.300	Overterræn, udendørs		30-12-2031

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. maskinhus (plastiktank fra 2004, ståltanke fra hhv. 2004 og 2008) og ståltank fra 2004 ved staldanlæg.  I forbindelse med tilsynet blev 2.500 liters olietank fra 2004 og 1.300 liters olietank fra 2008 registreret i BBR-register, og 1.300 liters olietank fra 2006 blev fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	På beton i maskinhus

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger til afhentning ved vejen ned til gården.

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Container, der tømmes af Ejler Chr. Knudsen.</li> <li>- Farligt affald køres til genbrugsplads.</li> </ul>
---	---

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><b>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet 01-07-2017.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontakt Dorthe Bork, tlf. 99741144 vedrørende fornyelse.</li> </ul> <p>2 boringer (DGU nr. 83.1379 og 83.1368 (Hovervej 61)).</p> <p>Zone rundt om boringer: ok.</p>
Beredskabsplan	Der er telefonliste tilgængelig i forrum ved stald.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*