



Rapport for miljøtilsyn hos Rødageren 6, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11-05-2017		
Ejer Adresse	Hans Henrik Winther Nielsen Rødageren 6, 9280 Storvorde		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	97609
Mobiltelefon	21768476	CVR nr.	17669079
E-mail	hans- henrik@nielsen.tdcadsl.dk	P. nr.	
Samkøring	LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	29-03-2017
Tilladte dyreenheder	256,98 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	227,06

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-07-2012	Henstilling	Efterkommet	Skal tilmeldes ordning for klinisk risikoaffald
27-10-2015	Aftale	Efterkommet	Der skal indsendes skriftlig aftale om opbevaring af husdyrgødning hos 3.mand samt erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
27-10-2015	Aftale	Efterkommet	Indløbet i gyllebeholderen er "hoppet af" i forbindelse med omrøring af tanken, og det skal samles igen.
27-10-2015	Aftale	Efterkommet	Skal tilmeldes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald
09-12-2015	Aftale	Efterkommet	Tank til dieselolie skal anmeldes til kommunen
09-12-2015	Aftale	Andre forhold	Der skal være dokumentation for N ab dyr (proteinindholdet i foderet) jf. vilkår 48, samt ammoniakemissionen fra anlægget.
09-12-2015	Aftale	Andre forhold	Omfanget af ekstra efterafgrøder ELLER udvaskningsreducerende sædskifte skal dokumenteres
10-11-2016	Indskærpelse	Meddelt	Skader på gyllebeholderen skal udbedres!

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	8.300	39,58	29-03-2017	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.139	84,67	29-03-2017	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.921	132,73	29-03-2017	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ikke drøftet, da det var et prioriteret tilsyn.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1980	170	340		Oplyst 224 m2. 2015 Godkendt som vaskeplads

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1987	27-05-2010	200	800		Kabelbeskyttelse og fuger repareres
Gyllekanaaler	01-01-1999		0	450		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Det 2 skader på den øverste kant jf. tilsynet 10-11-2016 var endnu ikke repareret, fordi reparationen skulle afvente frostfrie forhold og beholderen skulle være tom. Hans Henrik oplyste, at han har kontakt med et firma, som kan reparere skaden, og vi aftalte, at han senest om en måned indsender foto, som viser at skaderne er udbedret.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste gang 2020
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Beholderen var tom ved tilsynet. Logbogen er efter tilsynet sendt til kommunen.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Antal kompoststakke ved tilsyn (tal)	0

Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Landbruget er tilmeldt indsamlingsordningen i efteråret 2016

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Ikke så relevant, fordi svinegylle har lavt tørstofindhold.
Energiforbrug/besparelser	Skifter til LED-rør, når et rør skal skiftes. I energigennemgang fra miljøgodkendelsen fra 2011 står, at renovering eller defet ventilator bør der installeres EC-ventilator. Der har endnu ikke været behov for at skifte ventilator. I energigennemgangen er også nævnt at uisolerede rør i teknikrum og gange bør isoleres. Rørene i gangene er ikke isoleret, fordi den varme de afgiver, beskytter mod risikoen for frostsprængte vandrør.
Vandforbrug	Ejendommen får vand fra vandværk. Vandspild forebygges ved tjek af drikkeventilerne, og de skiftes straks, hvis de lækker, fordi vand i gyllen er uønsket. Vandforbruget ved vask af staldene minimeres med iblødsætning før vask.
Natur	Der er meget vildt i området. Der sås vildtblanding enkelte steder på arealerne. Der er en del læbælter, og nogle steder er kvas fra klipning af læbælterne skubbet ind i læbæltet, således at der er leve- og skjulesteder for fugle mv. Ved sprøjtning af markerne anvendes dyser med lav afdrift.
Afledning af overfladevand	Tagvand ledes bort via faskiner eller blot ud på jorden. Tagrenderne på stalden stopper nemt pga. mos. Tagvandet fra stuehuset ledes til en nedgravet bassin i gårdspladsen, hvor der er et lille springvand.
Øvrige bemærkninger	Har talt med affaldstransportør vedr. genanvendeligt plastaffald. Dunke af hård plast har højest værdi. De øvrige affaldsfraktioner på ejendommen er pap, træ og jern. Vejledning om sortering af affald sendes med tilsynsbrevet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanken fra 1993 er nu registreret i BBR.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	I tillæg til miljøgodkendelsen marts 2017 er vilkåret vedr. proteinindhold i foderet bortfaldet. Vilkår vedr. ekstrasgrøder er bortfaldet på baggrund af den nye husdyrregulering i 2017. Øvrige vilkår ikke drøftet ved tilsynet.