



SDK Shipping A/S (tidligere Shipping.dk Køge A/S)

Havnen 12

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

**Miljøtilsyn - SDK Shipping A/S (tidligere Shipping.dk Køge A/S), Havnen 12, 4600 Køge**

Virksomhedens navn	SDK Shipping A/S (tidligere Shipping.dk Køge A/S)
Virksomhedens adresse	Havnen 12, 4600 Køge
CVR nummer	43785028
Virksomhedstype	Anden fremst./oplag af uorg. eller org. produkter.
Dato for tilsynet	09.11.2022
Deltagere	JDB
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
07-01-2016	Påbud	Kommunen meddeler hermed påbud om at I straks skal gøre følgende og overholde følgende krav med henvisning til § 78 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven: <ul style="list-style-type: none"><li>I skal fjerne støv fra jeres kuloplag i omgivelserne (jeres arealer, offentlige og private arealer og blandt andet på Stena's matrikel 313n, Køge Bygrunde) snarest.</li><li>På grund af blæst kan der opstå nye støvaflejringer. Da det udendørs oplag skal stoppe den 7. februar 2016, må der ikke findes kulstøv fra jeres kuloplag i omgivelserne efter den 7. februar 2016.</li></ul>	Efterkommet
07-01-2016	Indskærper	Vi indskærper, at I stopper udendørs oplag af finkornet kulmateriale senest den 7. februar 2016.	Efterkommet
17-11-2017	Henstillinger	8. Syd for jeres kuloplag var der et oplag af træsmuld. Vi aftalte, at I ville fjerne det straks, dvs. samme dag.	Efterkommet
17-11-2017	Henstillinger	7. Jf. vilkår 51: Ved indendørs styrtning af støvende materialer fra transportbånd eller transportsnegl,	Efterkommet



		skal styrkning foregå gennem en tragt eller lignende for at undgå støvspreddning i omgivelserne, eller skal der implementeres tiltag som er lige så effektiv. Dette foregår i bygning S10 (se bilag 4 i jeres miljøgodkendelse af den 26. juni 2015). Vi aftalte, at I fra d.d. og fremadrettet holder døren lukket, når der foregår styrkning.	
17-11-2017	Henstillinger	6. Ifølge vilkår 19 skal I mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. I bedes foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe og sende resultaterne til os.	Efterkommet
17-11-2017	Henstillinger	5. Jeg har lovet at afklare kravene til den brandmæssige adskillelse nævnt i vilkår 13: Brandmodstandsevnen af adskillelsen skal være på mindst 30 minutter. Afstanden på 10 m nævnt i vilkår 13 kan reduceres til 2 m, hvis jeres oplag kun omfatter ADR-klasserne 5.1, 8 og 9. I bedes sende et forslag til os, hvordan I kan overholde vilkår 13 og blandt andet driftsinstruksen, som er nævnt i vilkår 13.	Efterkommet
17-11-2017	Henstillinger	4. Vi aftalte, at I sender datablade på de kemikalier som I har påfyldt på jeres påfyldningsplads til kemi det sidste år. I stedet for vil vi bede jer om at sende et forslag til en driftsinstruks (som skal være en del af jeres kvalitetssikringsystem), som I vil implementere, som sikrer, at der ikke opstår en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko ved påfyldning af kemikalier.	Efterkommet
17-11-2017	Henstillinger	3. I sender en opgørelse af jeres oplag af farlige stoffer i hal 6 og 7, som var til stede den 15. november 2017, til afklaring af, om oplaget er omfattet af den nuværende Risikobekendtgørelse.	Efterkommet
17-11-2017	Henstillinger	2. I etablerer en tæt belægning i overensstemmelse med vores konkrete aftaler ved jeres påfyldningsplads i hal 1.	Efterkommet
17-11-2017	Henstillinger	1. I etablerer spildbakke til alle beholdere med væsker i jeres værksted i hal 1. En spildbakke skal kunne rumme indholdet af den største beholder.	Efterkommet
18-04-2018	Henstillinger	Vi har modtaget en besked om, at der har været et uheld i en af jeres haller (se nedenstående).  I bedes besvare følgende spørgsmål: 1. Hvorfor var der en salmiak/ammoniak lugt i hallen? 2. Hvilken hal var det? 3. Beredskabet har oplyst, at der blev spildt ethylencarbonat. Jeg har vedlagt et datablade, som ikke nødvendigvis er relateret til jeres ethylencarbonat (der kan være tale om andre blandinger og andre koncentrationer).	Efterkommet



		<p>Hvorfor kan der være en risiko for selvantændelse når ethylencarbonat kommer i kontakt med træflis? Hvorfor skete der en selvantændelse?</p> <p>4. Hvorfor har I ikke fjernet spildet med det samme?</p> <p>5. Har der været andre kemikalier involveret?</p> <p>6. Har der været spild til kloak også brandslukningsvand?</p> <p>I bedes desuden sende en redegørelse ifølge vilkår 44 i jeres miljøgodkendelse. I vilkår 44 i jeres miljøgodkendelse står:</p> <p>44. I tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening af kloaksystemet, jord og grundvand eller luften, eller ved overskridelser af vilkår skal virksomheden straks forsøge at afværge situationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsøg at standse forureningen og/eller dens spredning.</li> <li>• Ved større eller ikke kontrollerbare uheld, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på telefon 112.</li> <li>• Ved spild til kloak skal virksomheden straks kontakte Køge Egnens Renseanlægs vagt på telefon 56 67 60 40.</li> <li>• Efterfølgende orienteres Køge havn og tilsynsmyndigheden på telefon 56 67 67 67.</li> </ul> <p>Senest 2 måneder efter, hændelsen er konstateret, skal virksomheden på Køge Kommunes forlangende fremsende en redegørelse til Køge Kommune. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er sket, forureningens omfang samt tid og sted for hændelsen. Redegørelsen skal derudover indeholde en handlingsplan og tidsplan for hvordan en lignende situation kan undgås i fremtiden.</p> <p>Det er jer, som skal komme med et forslag til, hvordan uheldet kan undgås i fremtiden. Men umiddelbart vurderer jeg, at I ikke længere bør anvende træflis som absorptionsmiddel ved spild, men kattegrus. Jeg hører gerne dine bemærkninger til dette krav.</p> <p>I bedes sende ovenstående oplysninger til os senest den 25. april 2018.</p>	
20-11-2020	Henstillinger	<p>1. I har problemer med rotter og I skal anmelde det til kommunen, jvf. rottebekendtgørelsen. I bedes anmelde dem senest den 20. december 2020. Se <a href="http://www.etk.koege.dk/Om-os/Arbejdsomraader/Rottebekaempelse/Kopi%20af%20Rot">http://www.etk.koege.dk/Om-os/Arbejdsomraader/Rottebekaempelse/Kopi%20af%20Rot</a></p>	Efterkommet



		ter.aspx	
20-11-2020	Henstillinger	2. I placerer olietønder og beholder med sprinklervæske på spildbakke i jeres værksted. I bedes gøre dette senest den 20. december 2020	Efterkomm et
20-11-2020	Henstillinger	3. I bortskaffer pap-affald som separat fraktion fra nu af.	Efterkomm et
20-11-2020	Henstillinger	4. I hal 5 var der palletanke. Hal 5 har ikke en tæt belægning. I vil fjerne dem straks og sikre, at der ikke længere oplagres palletanke i hal 5.	Efterkomm et
20-11-2020	Henstillinger	5. Der var væske i en spildbakke under jeres palletank på påfyldningspladsen. I tømmer spildbakken straks og fremover for at forebygge risiko for udvikling af farlige kemiske reaktioner, i tilfældet at to forskellige væsker ender i spildbakken.	Efterkomm et
20-11-2020	Henstillinger	6. I vil begrænse styrtehøjden så meget som muligt straks og fremover, når I læsser for eksempel lastbiler med træflis eller træpiller, for at undgå støvspredding.	Efterkomm et
20-11-2020	Henstillinger	7. Jf. vilkår 51: Ved indendørs styrtning af støvende materialer fra transportbånd eller transportsnegl, skal styrtning foregå gennem en tragt eller lignende for at undgå støvspredding i omgivelserne, eller skal der implementeres tiltag som er lige så effektiv. Styrtning af støvende materialer foregår i bygning S10 (se bilag 4 i jeres miljøgodkendelse af den 26. juni 2015). Vi aftalte, at I fremadrettet holder døren lukket, når der foregår styrtning.	Efterkomm et
20-11-2020	Henstillinger	8. I skifter posefiltre til træstøv hvert halve år. I sender service rapport på skift og eftersyn af posefiltrene til os senest den 20. december 2020.	Efterkomm et
20-11-2020	Henstillinger	9. I inviterer mig i januar 2021, så jeg kan konstatere, at jeres kemi oplag er fjernet. Efterfølgende vil virksomheden ikke længere være miljøgodkendelsespligtig.	Efterkomm et
20-11-2020	Henstillinger	10. I anmodes derfor om at få en sagkyndig til at udarbejde et forslag til, hvordan I kan håndtere overfladevandet/perkolatvandet fra jeres kuloplag og at I sender forslaget til godkendelse til os senest den 20. december 2020.	Efterkomm et
20-09-2021	Forvarsel om påbud	Reviderede vilkår for losning og håndtering af RDF på Køge Havn	Efterkomm et
16-11-2022	Henstillinger	2. I placerer tønden med olie (se nedenstående foto) på en spildbakke og I flytter alle beholdere med væsker (se nedenstående fotos), ind i den hal hvor I pakker træpiller og hvor I har jeres værksted. Hallen har et tæt betongulv uden afløb, hvilket opfylder miljøkravet om at minimere risikoen for forurening af jord og grundvand.	Meddelt
16-11-2022	Henstillinger	3. I sender datablade på vaskekemikalierne, som I vil anvende på jeres vaskeplads på Pacific Kaj 2. Vi kan godkende brugen af vaskekemikalier, som ikke har A- eller	Meddelt



		B-stoffer ifølge Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand. Vi godkender altid vaskemidler, som er Svanemærket eller som har EU-blomsten.	
--	--	--	--

--	--

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi emnerne fra det sidste samlede tilsyn.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke gennemgået alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger
