

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-02-2021 på ejendommen:

Skelmosevej 17
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Fra virksomheden deltog | Medejer af ejendommen |
|-------------------------|-----------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 16-09-2013 |
| Sidste tilladelse | 16-09-2013 |
| Tilladte dyreenheder | 370,22 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Miljøgodkendelse fra 2013 er udnyttet. |
| Staldtype | <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv.- Dybstrøelsesarealer. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | <p><u>Vilkår:</u> Skraberne skal sikre, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p> |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Ingen krav. |
| Foder - vilkår | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 166,40 gram total råprotein pr. foderenhed på årsbasis.- Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages 4 gange årligt. <p><u>Vurdering:</u> Vilkåret er ikke vurderet ved tilsynet, da antallet af årskøer ikke er på fuld udnyttelses-niveau.</p> |
| Antal mdr. på græs - vilkår | <p>Ingen krav.</p> <p>Ejendommen drives økologisk, og dyreholdet er på græs ift. økologiregler.</p> |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | I markstak skal dybstrøelse være kompostlignende. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|------------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|
| St.r. årskøer, 10.000 kg EKM | Dybstrøelse (hele arealet) | 15 | 20,86 | 16-09-2013 |
| St.r. årskøer, 10.000 kg EKM | Sengestald m. fast gulv | 225 | 312,93 | 16-09-2013 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 58 | 15,68 | 16-09-2013 |
| St.r. årsopdr. 6-8,5 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 23 | 7,92 | 16-09-2013 |
| St.r. årsopdr. 23-25 mdr. | Sengestald m. fast gulv | 18 | 11,27 | 16-09-2013 |
| Slagtekalv st.r. 40-60 kg. | Dybstrøelse (hele arealet) | 120 | 1,57 | 16-09-2013 |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer | Sengestald m. fast gulv | 205 | 281,37 | 6.202,38 | 0,00 |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 7 | 9,61 | 0,00 | 182,10 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 70 | 18,32 | 0,00 | 217,75 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m. fast gulv | 53 | 29,92 | 404,05 | 0,00 |
| Slagtekalv st.r. 40-73 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 100 | 1,93 | 0,00 | 18,92 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 09-02-2021:</u> (samdrift med Opstrupvej 6): 312 køer, 313 kvier og 16 handyr.</p> <p><u>Oplyst af ejer ved tilsynet, fordeling af dyr i CHR:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Skelmosevej 17: 212 og 123 kvier og 16 handyr.- Opstrupvej 6: 100 køer, 50 kvier under 6 mdr. og 40 større kvier.- Opstrupvej 5: 25 kvier (20-23 mdr.) og 75 kvier (gennemsnitlig 10 mdr.). <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. august 2019 til 31. juli 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 309 årskøer, 70 kvier (0-6 mdr.), 245 kvier (6 mdr.-kælvning), 169 slagtekalve (43-73 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagting). |

| | |
|-------------------|---|
| Dyrehold, fortsat | <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 282 årskøer, 74 kvier (0-6 mdr.), 207 kvier (6 mdr.-kælvning), 165 slagtekalve (43-65 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 264 årskøer, 58 kvier (0-6 mdr.), 189 kvier (6 mdr.-kælvning), 132 slagtekalve (40-67 kg.), 6 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Mælkeydelse ifølge ejer: ca. 10.000 kg EKM.</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |
| Fluebekæmpelse | Der foretages hyppig udmugning. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| Fast mødding | 01-01-1982 | 150 | 1.000 | 0 | Afløb til gylle. |
| Ensilageplansilo | 01-01-2002 | 600 | 1.000 | 0 | Afløb til gylle. |
| Ensilageplads | 01-01-2002 | 350 | 350 | | Afløb til gylle. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | <p>2 ensilageplansiloer har afløb til gylle.</p> <p>Ensilageplads syd for de to ensilagesiloer har afløb til gylle.</p> <p>Pladsen har ikke sidebegrænsning i form af mur..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afgrænsningen i form af jordvold opfylder ikke kravene til indretning af ensilageplads. Pladsen i dens nuværende form skal anvendes så der er fri randbelægning hele vejen rundt (mod syd og øst), så vand/saftafløb frit kan løbe til afløb. |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til gylle. - Overdækket: Ok. |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.) | Afløb til gylle. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik. | 1 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--------------------------------------|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Markstakke rokerer rundt på arealer. |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstyp e | Bemærkning |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Møddingsaftbe- holder | 03-01- 1982 | | | 0 | 30 | | Pumper til gyllebeholder. |
| Gyllebeholder | 01-01- 1989 | 25-09- 2018 | 10 | 317 | 969 | Flydelag | Beholder kontrolleret 25-09-2018. |
| Gyllebeholder | 01-01- 1999 | 05-12- 2019 | 10 | 625 | 2.500 | Flydelag | Beholder kontrolleret 05-12-2019. |
| Gyllebeholder | 02-01- 2002 | 05-12- 2019 | 10 | 625 | 2.500 | Flydelag | Beholder kontrolleret 05-12-2019. |
| Gyllekanaler | 01-01- 1975 | | | 0 | 118 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. |
| Ajlebeholder | Ingen ajlebeholder. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 969 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2018.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 2.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2019.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok. |

| | |
|--|--|
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 2.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok. |
| Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.060 m3 ved Bjerregårdvej 17. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Fra Hvingelvej 5 til direkte udspredning. Tidligere fra Tambjergvej 9. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Kemikalier (opbev.) | Ejendommen drives økologisk - ingen kemikalier. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Udsprinkling af restvand | Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand. |
| Vaskeplads - læsseplads | Der vaskes ved møddings-/kalveplads. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
|----------|-----------|----------------|----------|----------|---------|-----------|-----------------------|---------|--------------|
| | 802820 | Tank | | 2011 | | 2.500 | Over terræn, udendørs | | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | Olietank står på fast bund. |
| Olie (opbevaring) | Har kun mindre mængde motorolie mm. til påfyld. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen til brændbart. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares ved maskinhus under kappe. Afhentes af Daka. |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er koblet til almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | 2 markvandingstilladelser: Tilladelse til indvinding af overfladevand ved Stadiløvej: 38.770 m ³ /år. Tilladelsen er bortfaldet (udløbet) i 2020. <ul style="list-style-type: none">- Ifølge ejer er jorden solgt til Skelmosevej 16 i 2021. Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer ved maskinhus (DGU nr. 72.603 og 72.731): 86.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok. |
| Beredskabsplan | Ikke set ved tilsynet. |

| | |
|----------------|--|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 09-02-2021 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80 |
| Vægtet konsekvens | 2,98 |
| Vægtet score | 2,39 |

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.