

Revurdering



Påbud om nye vilkår og revurdering af
svineproduktionen på
Diernæs Strandvej 3
6100 Haderslev

Meddelt den 25. oktober 2021
af
Haderslev Kommune

Baggrund og læsevejledning

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev skal revurderes, fordi der i 2017 kom nye BAT-konklusioner, og disse skal indgå i revurderingen af IE-husdyrbrug. Derfor revurderes den miljøgodkendte ejendom, selv om der ikke er gået 8 år efter miljøgodkendelsen blev meddelt eller 10 år efter sidste revurdering.

Revurderingen omfatter § 12 miljøgodkendelsen fra den 9. september 2008 og den tidligere revurdering fra 2016. Der redegøres for hvilke vilkår der videreføres eller ændres, og hvilke nye vilkår (benævnes påbud), der stilles som følge af ny lovgivning. Der ses på kategori 1- og 2-natur. De nye BAT-konklusioner indarbejdes, og der stilles påbud for overholdelse heraf.

Kommunens bemærkninger og vurderinger fremgår af de enkelte afsnit.

Husdyrbruget på Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev har en § 12 miljøgodkendelse fra den 9. september 2008, som er revurderet den 28. september 2016. Siden 2016 er der ikke sket ændringer af dyreholdet på Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev.

Husdyrbruget		Ejendom	
Husdyrbrugets CVR-nummer	72425014	Ejendomsnummer	5100003915
Husdyrbrugets navn	Diernæs Strandvej 3	CHR numre	95048
Beliggenhedsadresse	Diernæs Strandvej 3		
Postnummer	6100		
By	Haderslev		
Ansøger			
Ansøger navn	Carl Johannes Krag		
Ansøger adresse	Skovby Bygade 15		
Ansøger postnummer	6200		
Ansøger by	Aabenraa		
Ansøger telefon	23341980		
Ansøger email	carljohs@gmail.com		

Anlægget ligger på matrikel nr. 8, Diernæs Hoptrup.

Revurderingen er udarbejdet af: Ekstern konsulent Klaudi Andresen Aps

Haderslev Kommune Sagsnr: 21/13403

Landbrugsgruppen KS: Astrid Kjærulff Jepsen

Kortmateriale: Haderslev Kommune / Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Indholdsfortegnelse

Revurdering	1
1 Indledning	4
2 Afgørelse	4
3 Vilkår	5
3.1. Nye vilkår i form af påbud	5
3.2. Vilkår fra revurdering af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 28. september 2016	5
3.3. Vilkår fra miljøgodkendelse af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 9. september 2008	6
4 Vilkår der annulleres eller ændres	11
4.1. Vilkår der annulleres i revurdering af Diernæs Strandvej 3 fra den 28. september 2016	11
4.2. Påbud om vilkår der ændres i miljøgodkendelsen af Diernæs Strandvej 3 fra den 9.-9-08	12
4.3. Påbud om vilkår der ændres i revurderingen fra den 28-9-16	12
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	12
5.1. Dyreholdets størrelse	12
5.2. Stalde og anlæg	13
5.3. Kategori 1- og 2-natur	13
5.4. BAT - Ammoniak	18
5.5. BAT - Management	18
5.6. BAT - Fodringsstrategi	18
5.7. BAT - Energiforbrug	19
5.8. BAT - Vandforbrug	19
5.9. BAT - Opbevaring af husdyrgødning	19
5.10. Samlet BAT-vurdering	19
5.11. Lugt	20
5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen	22
5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen	23
6 Høringer	23
6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug	23
6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede	23
6.3. Varsling om nye og ændrede vilkår	24
6.4. Offentliggørelse af udkast	24
6.5. Annoncering af afgørelse om revurdering	24
7 Klagevejledning	24

1 Indledning

I 2017 kom der nye BAT-konklusioner for IE-husdyrbrug, og disse skulle indarbejdes i en ny revurdering af IE-husdyrbruget pr. 1. februar 2021¹. Derfor er denne revurdering tidsmæssigt forskelligt fra den normale frekvens for revurderinger.

Normalt revurderes et IE-husdyrbrug første gang 8 år efter miljøgodkendelsen blev meddelt og herefter hvert 10. år¹.

Haderslev Kommune har revurderet § 12 miljøgodkendelsen fra den 9. september 2008 og revurderingen af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 26. september 2016 og i den forbindelse taget stilling til:

- Om der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Om forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, som ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- Om forureningen overskrider det niveau, der blev oplyst, da revurderingen blev givet.
- Om væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Om det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

På den baggrund har Haderslev Kommune truffet afgørelse om, at husdyrbruget skal have nye og ændrede vilkår, der i det efterfølgende benævnes påbud.

2 Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed revurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39¹ af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev med videreførelse af eksisterende vilkår, samt nye og ændrede vilkår i form af påbud.

Denne revurdering omfatter § 12 miljøgodkendelsen fra den 9. september 2008 og revurderingen af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 28. september 2016.

De påbud, som Haderslev Kommune stiller i forbindelse med revurderingen af dette IE-husdyrbrug, kan påklages. Tidligere påbudte vilkår, som ikke ændres eller gældende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse kan ikke påklages. Klagevejledningen ses i afsnit 7. Der er en oversigt over vilkår og påbud i afsnit 3.

De nye og de ændrede vilkår i form af påbud skal overholdes fra den dato, hvor revurderingen er meddelt.

Haderslev Kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer, at indretningen og driften af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Tilladt dyreholdet:

- 800 årssøer med smågrise indtil 8 kg.
 - 100 prod. smågrise og slagtesvin fra 8 til 60 kg.
 - 500 prod. slagtesvin fra 60 til 102 kg.
- I alt 186,66 DE.

Opbevaringsanlæg:

- Gyllebeholder på 750 m³ fra 1985.
- Gyllebeholder på 1.240 m³ fra 1991.

Næste revurdering

Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering fastsættes til 2031.

¹Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. [Bek.nr. 2256 af 29/12/2020](#)

3 Vilkår

Revurderingen meddeles med følgende vilkår, som er de vilkår, der fremover gælder for Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev.

3.1. Nye vilkår i form af påbud

- 3.1.1. Ophør eller delvis ophør af IE-husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger.
- 3.1.2. Der skal foreligge et eksemplar af revurderingen på ejendommen, og den ansvarlige for driften skal kende vilkår og påbud.
- 3.1.3. Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².
- 3.1.4. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.
- 3.1.5. Gyllen i gyllekanalerne i Slagtesvinestald 01 og Slagtesvinestald 02 på figur 2 skal udsluses mindst hver 7. dag.
- 3.1.6. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.
- 3.1.7. Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 3.1.5. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 3.1.8. Ved kornsiloerne skal der være opstillet 9 bigballer halm som støjskærm, når der blæses i forbindelse med korntørring i høstperioden.
- 3.2. Vilkår fra revurdering af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 28. september 2016
- 3.2.1. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune.
- 3.2.2. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:
- antal årssøer
 - antal fravænnede pr. årssø
 - fravænningsalder og -vægt
 - foderforbrug pr. årssø (ændret vilkår).
- 3.2.3. Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af henholdsvis el, olie/gas/halm, der medgår til driften af staldanlægget. Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.4. Den årlige opgørelse vedr. månedlig kontrol af vandforbrug skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.5. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Planen skal kontrolleres/revideres en gang årligt og udleveres til evt. indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse

² [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008](#)

med uheld, forureninger, brand og lignende. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres mindst 1 gang årligt.

- 3.2.6. Den årlige revurdering/kontrol af beredskabsplanen skal påføres med dato for revision.
- 3.2.7. "Nærved uheld" skal registreres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover.
- 3.2.8. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet; <http://www.dpil.dk/dpil2005/sporgom.htm>.³
- 3.3. Vilkår fra miljøgodkendelse af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 9. september 2008

Generelle vilkår

- 3.3.1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen af version 2 (seneste version) til miljøgodkendelsen af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 9. september 2008, og med supplerende oplysninger samt med de ændringer der fremgår af miljøgodkendelsen (ændret vilkår).
- 3.3.2. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
- 3.3.3. Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
- 3.3.4. Uheld, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskab.
- 3.3.5. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Haderslev Kommune.
- 3.3.6. Ændringer i ejerforhold eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden Haderslev Kommune straks orienteres.
- 3.3.7. Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug.

Animalsk produktion

- 3.3.8. Godkendelsen omfatter maksimalt:
- 800 årssøer med smågrise indtil 8 kg svarende til 800 stk. stipladser
 - 100 smågrise/slagtesvin (8-60 kg)
 - 500 slagtesvin/sopolte (60-102 kg)
- 3.3.9. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for de seneste 3 år for dyreholdets størrelse i form af gødningsregnskab, driftsregnskab på ejendommen, CHR udskrifter(svin), effektivitetskontrol (svin).
- 3.3.10. Ændringer i dyreholdet ud over variationerne nævnt i ovennævnte vilkår skal anmeldes til Haderslev Kommune.

³ [skadedyrslaboratoriet](#)

Støj og vibrationer/trafik

- 3.3.11. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt i området – målt i skel ved nærmeste nabobeboelse- overstige følgende værdier, som er normale for området udlagt til blandet bolig og erhverv:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)
maksimalværdi, alle dage	kl. 22.00 – 07.00	55 dB(A)

- 3.3.12. Såfremt miljømyndigheden i Haderslev Kommune finder det nødvendigt kan der kræves målinger til dokumentation for at de overnævnte støjvilkår bliver overholdt. Målinger skal udføres som angivet i miljøstyrelsens seneste vejledning og kan maksimalt forlanges gennemført én gang årligt. Udgifter dertil afholdes af virksomheden.
- 3.3.13. Ind- og udlevering af grise i og fra staldene foretages på tidspunkter og på sådan en måde, at støjgener begrænses mest muligt.
- 3.3.14. Transporter til og fra produktionen skal foregå på den dertil indrettede vej fra Diernæsvej, således at nabobeboelser friholdes for transport (transportveje se bilag 4 i miljøgodkendelsen fra 2008) (ændret vilkår).

Lys, kulturmiljø og landskab

- 3.3.15. Den ny svinestald – facade og tag - skal opføres i neutralt farvevalg og i ikke-reflekterende byggematerialer.
- 3.3.16. Udendørs belysning og lys fra stalde må ikke medføre væsentlige lysgener for omkringboende.
- 3.3.17. Det 3-rækkede hegn øst staldanlægget skal vedligeholdes af ejendommens ejer.

Støv / lugt

- 3.3.18. Stalde og udenomsarealer skal renholdes, således at støj, støv- og lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen.
- 3.3.19. Der kan meddeles krav om støv- og lugtbegrænsende foranstaltninger (eksempelvis højere luftafkast), hvis gener ved nærmeste naboer efter tilsynsmyndighedens vurdering viser sig at være uacceptable.
- 3.3.20. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden.

- 3.3.21. Fodersiloer skal indrettes således, at evt. støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.
- 3.3.22. Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt-, støv- eller støjgener for den omboende. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov.
- 3.3.23. Ventilationsanlæggets afkast skal indrettes således, at luften afkastes lodret mindst 0,7 m over tagryg på staldbygningen. Afkastet må ikke være afdækket.
- 3.3.24. Der må ikke foretages håndtering af gylle, herunder omrøring og udbringning på fredage efter kl. 13.00 lørdage og søndage, samt helligdage på arealer der ligger tættere end 200 m fra den samlede bebyggelse i Diernæs.
- 3.3.25. Ved transport af gylle på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted.

Affald / Råvarer

- 3.3.26. Virksomheden og dets udenomsarealer renholdes, således at mulighed for rottetilhold og lugt- og fluegener i området uden for virksomheden ikke opstår.
- 3.3.27. Sprøjtemidler/lægemidler skal opbevares forsvarligt under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.
- 3.3.28. Tanke til olie skal placeres på befæstet areal med kant og uden afløb, således at eventuelle utætheder kan spores og olien tilbageholdes.
- 3.3.29. Al farligt affald opbevares under tag, i lukket emballage, på tæt bund med kant og uden afløb til kloak.
- 3.3.30. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Haderslev Kommune.
- 3.3.31. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden.
- 3.3.32. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
- 3.3.33. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.

Jord og grundvand

- 3.3.34. Spildevand fra rengøring af stalde og foderrekvisitter skal tilledes gyllebeholder.
- 3.3.35. Sanitært spildevand fra beboelser og mandskabsrum skal ledes til offentlig kloak.
- 3.3.36. Hvis der ændres på afledning af overfladevand fra befæstede arealer inkl. tagvand til recipienter (søer og vandløb (herunder dræn)), skal det godkendes af Haderslev Kommune.
- 3.3.37. Afledning af overfladevand fra ejendommen til mindre vandløb nordøst for ejendommen, må ske med max. 5 l/sek.
- 3.3.38. Rengøring og Vask af maskiner, sprøjte mv skal foregå på vaskeplads etableret i overensstemmelse med gældende byggeblad for "udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje" (pt. gældende er nr. 103.11-03, revideret 14.03.2007)⁴.
- 3.3.39. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Påfyldning af sprøjte skal

⁴ [Landbrugets Byggeblad – udenoms faciliteter.](#)

foregå i marken, på et græsdekke areal. Alternativt kan et befæstet areal med afløb til gyllebeholder benyttes. Påfyldning skal ske under konstant overvågning.

- 3.3.40. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. "Fryseren" kan sidestilles med et skab. Fryseren skal være aflåst.
- 3.3.41. Tomme kemikaliedunke rengøres og opbevares i kemikalierum indtil bortskaffelse.
- 3.3.42. Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.
- 3.3.43. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en mobiltelefon, således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld.
- 3.3.44. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal foregå på befæstet plads med opsamling til beholder. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr. 103.06-05 eller nr. 103.06-06. Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Pladsen skal friholdes af tankvæggen, så den ikke påkøres med evt. skade på tanken til følge.
- 3.3.45. For gyllebeholderen ved Kjelderhave skal etableres befæstet areal med opsamling.
- 3.3.46. Pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle til gyllevogne) skal altid være under opsyn, når de er i brug. Herudover skal pumpeanlægget være udformet således, at uvedkommende ikke kan aktivere pumpen, hvorved der kan ske utilsigtet udpumpning af gylle.
- 3.3.47. Opsugning af gylle skal ske ved konstant overvågning.
- 3.3.48. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.
- 3.3.49. Olietanke til diesel- eller fyringsolie eller benzin skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal med kant og uden afløb, således at utætheder straks kan spores og olien tilbageholdes.
- 3.3.50. Der skal forefindes kattegrus eller andet sugende materiale ved pesticidoplaget/olieoplag/maskinhus, i tilfælde af uheld, så der straks kan iværksættes opsugning af evt. spildt olie/kemikalie.

Naturområder

- 3.3.51. Det skal sikres, at der ikke sker en påvirkning af gødning og/eller sprøjtemidler til de beskyttede naturområder (§3 naturarealer).

Egenkontrol

- 3.3.52. Ventilationsanlægget vaskes og gennemgås efter hvert hold, hvor varmevekslere skylles i de aktuelle afsnit. Der føres driftsjournal over husdyrproduktionen. Der er rådgivningsaftale med dyrlæge med 12 årlige besøg. Der foretages produktionsstyring med ca. kvartalsvis opgørelse.
- 3.3.53. Vandforbruget kontrolleres 1. gang pr. måned og opgøres 1 gang pr år. Elforbruget aflæses 1 gang pr. måned.
- 3.3.54. Virksomheden skal løbende registrere følgende:
- Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen skal være den pågældende del af gødningsregnskabet/bedriftsløsningen.

- Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.
- Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.
- Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.
- Logbog udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen til egenkontrol af flydelag.
- Ved etablering af markstak skal tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen.
- Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Ved indførelse af grønt regnskab kan der reguleres i ovenstående vilkår. Regnskabet skal som minimum indeholde oplysninger om næringsstofbalancer, ressourceforbrug og en redegørelse for hvordan ressourceforbruget og miljøbelastningen kan nedbringes.
- Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
- Uheld, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskab/alarcentral (ring 112).

3.3.55. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.

Renere teknologi og BAT

3.3.56. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

3.3.57. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde skal Haderslev Kommune godkende staldanlæggets udformning med hensyn til renere teknologi inden byggeriet igangsættes.

3.3.58. Ved udskiftning og etablering af ny lyskilder i staldanlæg, skal der fremover anvendes energisparende lyskilder i staldene.

3.3.59. Anlæg der er særligt energiforbrugende som ventilationsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de altid kører energimæssigt optimalt.

3.3.60. Nyanskaffelser og udskiftning skal ske i overensstemmelse med nyeste opdateret BAT-teknologi.

Virksomhedens ophør

3.3.61. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres.
- Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
- Alle olietanke skal tømmes.
- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Haderslev Kommunes affaldsregulativer.

4 Vilkår der annulleres eller ændres

4.1. Vilkår der annulleres i revurdering af Diernæs Strandvej 3 fra den 28. september 2016

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i revurderingen fra den 28. september 2016 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:

- 4.1.1. Ejendommen har en godkendelse til 194,5 DE svin (vilkår 1).
- 4.1.2. Det nævnte antal dyr/dyreholdet svarer til ialt 194,5 DE beregnet i.h.t. bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 1318 af 16/11/2015), (vilkår 2).
- 4.1.3. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller. Der må på intet tidspunkt være et dyrehold, der er større end 194,5 DE, eller hvad der efter gældende beregningsmetode er svarende til det godkendte antal dyr, på ejendommen (vilkår 3).
- 4.1.4. Udbringningsarealer til husdyrgødning må alene være de arealer som Haderslev Kommune har accepteret i anmeldelsen af 9. februar 2016 (se bilag 3), (vilkår 4).
- 4.1.5. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årssø x antallet af årssøer skal være mindre end 19.021 kg N pr. år.
- "N ab dyr pr. årssø" beregnes ud fra følgende ligning:
- $$N \text{ ab dyr pr årssø} = ((F_{\text{Eso}} \text{ pr. årssø} \times \text{gram råprotein pr. FEso}) / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257), \text{ (vilkår 6) .}$$
- 4.1.6. N ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder, perioden kan f.eks. være fra 15. september 2017 til 15. februar i 2019 (vilkår 8).
- 4.1.7. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder (vilkår 9).
- 4.1.8. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 10).
- 4.1.9. Der skal friholdes en randzone på 20 m på marken (mark nr. 6) ned til Hopsø, som ikke tilføres gylle – se kortbilag 6B (vilkår 70).
- 4.1.10. Der skal etableres og opretholdes en dyrknings- og sprøjtningfri randzone på mindst to meter rundt om samtlige vandhuller over 100 m² (vilkår 71).
- 4.1.11. Der skal til enhver tid kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Haderslev Kommune, kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningsaftaler (vilkår 76):
- 4.1.12. Husdyrtrykket på udbringningsarealerne må ikke overstige 1,4 DE/ha (vilkår 83).
- 4.1.13. Udbringning af flydende husdyrgødning må kun foretages ved nedfældning eller slangeudlægning (jf afsnit 2.8 og bilag 6.B) (vilkår 84).
- 4.1.14. Ved udskiftning af udbringningsarealer, skal Haderslev Kommune ansøges (vilkår 85).

4.2. Påbud om vilkår der ændres i miljøgodkendelsen af Diernæs Strandvej 3 fra den 9.-9-08

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 9. september 2008, og vurderet, at følgende vilkår skal ændres:

4.2.1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen af version 2 (seneste version) og med supplerende oplysninger samt med de ændringer der fremgår af miljøgodkendelsen.

ændres til

Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen af version 2 (seneste version) til miljøgodkendelsen af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 9. september 2008, og med supplerende oplysninger samt med de ændringer der fremgår af miljøgodkendelsen.

4.2.2. Transporter til og fra produktionen skal foregå på den dertil indrettede vej fra Diernæsvej, således nabobeboelser friholdes for transport (transportveje se bilag 4).

ændres til

Transporter til og fra produktionen skal foregå på den dertil indrettede vej fra Diernæsvej, således nabobeboelser friholdes for transport (transportveje se bilag 4 miljøgodkendelsen fra 2008).

4.3. Påbud om vilkår der ændres i revurderingen fra den 28-9-16

4.3.1. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal årssøer
- antal fravænnede pr. årssø
- fravænningsalder og -vægt
- foderforbrug pr. årssø
- det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEso i de anvendte blandinger i henholdsvis drægtighed- og diegivningsperioden.

ændres til

Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal årssøer
- antal fravænnede pr. årssø
- fravænningsalder og -vægt
- foderforbrug pr. årssø

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1. Dyreholdets størrelse

I henhold til revurdering af Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fra den 28. september 2016 har husdyrbruget tilladelse til følgende dyrehold:

- 800 årssøer med smågrise indtil 8 kg.
- 100 prod. smågrise og slagtesvin fra 8 til 60 kg.
- 500 prod. slagtesvin fra 60 til 102 kg.
I alt 186,66 DE.

Siden 2016 har dyreholdet ikke ændret sig på Diernæs Strandvej 3.

5.2. Stalde og anlæg


Figur 1 viser oversigt over bygningerne på Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev. Siden 2016 er der ikke sket ændringer på bygningerne.



Figur 1. Oversigt over bygninger.

5.3. Kategori 1- og 2-natur

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, som er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Figur 2 viser, hvor produktionsarealer og arealer til opbevaring af husdyrgødning er placeret på Diernæs Strandvej 3.



Figur 2. Placering af produktionsarealer og areal til opbevaring af husdyrgødning.

Den 9 september 2008 har Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev fået en § 12 miljøgodkendelse. Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev oplyser, at antal stipladser i besætningen svarer til de antal stipladser, der er vist i ansøgningen til § 12 miljøgodkendelsen. Tabel 1 viser en oversigt over antal stipladser.

Staldnavn	Godk. pligtig renovering	Staldsystem kode	Nudrift/ansøgt	Antal dyr	Antal Stipladser	Evt. vægt (kg)/alder (mdr.)		Evt. mælkeydelse / ændret fravænningsvægt i alt per årsso*	Antal DE
						Ind	Ud		
Farestald 01	Nej	SvSo09	Nudrift	331	90			0,00	23,27
			Ansøgt	311	85			0,00	21,86
		SvSm01	Nudrift	8267	1	7,20	8,00		1,77
			Ansøgt	7769	1	7,20	8,00		1,66
Farestald 02	Nej	SvSo09	Nudrift	62	17			0,00	4,36
			Ansøgt	59	16			0,00	4,15
		SvSm01	Nudrift	1558	1	7,20	8,00		0,33
			Ansøgt	1483	1	7,20	8,00		0,32
Farestald 03	Nej	SvSo09	Nudrift	132	36			0,00	9,28
			Ansøgt	126	34			0,00	8,86
		SvSm01	Nudrift	3300	1	7,20	8,00		0,71
			Ansøgt	3140	1	7,20	8,00		0,67
Farestald 04	Nej	SvSo09	Nudrift	275	75			0,00	19,33
			Ansøgt	259	71			0,00	18,21
		SvSm01	Nudrift	6875	1	7,20	8,00		1,47
			Ansøgt	6474	1	7,20	8,00		1,39
Drægtighedsstald 01	Nej	SvSo07	Nudrift	800	582			0,00	130,31
			Ansøgt	795	578			0,00	129,49
Smågrise-stald 01	Nej	SvSm01	Nudrift	100	25	7,20	30,00		0,57
			Ansøgt	100	25	7,20	30,00		0,57
Slagtesvinestald 01	Nej	SvSI01	Nudrift	225	50	60,00	102,00		4,07
			Ansøgt	225	50	60,00	102,00		4,07
Slagtesvinestald 02	Nej	SvSI04	Nudrift	0	0	30,00	102,00		0,00
			Ansøgt	100	30	30,00	102,00		2,86
		SvSI04	Nudrift	0	0	30,00	102,00		0,00
			Ansøgt	175	35	60,00	102,00		3,16
Farestald 05	Nej	SvSo09	Nudrift	0	0			0,00	0,00
			Ansøgt	45	12			0,00	3,16
		SvSI01	Nudrift	100	30	30,00	102,00		2,86
			Ansøgt	0	0	30,00	102,00		0,00
		SvSm01	Nudrift	0	0	7,20	30,00		0,00
			Ansøgt	1134	1	7,20	8,00		0,24
Drægtighedsstald 02	Nej	SvSo04	Nudrift	0	0			0,00	0,00
			Ansøgt	5	4			0,00	0,81
		SvSI01	Nudrift	175	40	60,00	102,00		3,16
			Ansøgt	0	0	30,00	102,00		0,00
Sum			Nudrift						201,49
			Ansøgt						201,48
Ændring alle produktioner:									-0,01

Tabel 1. Antal stipladser på Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev.

Beregning af produktionsareal:

Ved beregning af produktionsareal regnes med følgende arealer pr. stiplads.

Løsgående drægtige søer og gylte: $2,25 \text{ m}^2 \times 0,8 + 1,64 \text{ m}^2 \times 0,2 = 2,128 \text{ m}^2$.

Faresti: $1,80 \text{ m} \times 2,7 \text{ m} = 4,86 \text{ m}^2$.

Smågrise fra 7,2 til 8,0 kg: $0,15 \text{ m}^2$.

Smågrise fra 7,2 til 30 kg: $0,30 \text{ m}^2$.

Slagtesvin fra 60 til 102 kg: $0,65 \text{ m}^2$.

Farestald 01:

85 farestier med delvis spaltegulv á $4,86 \text{ m}^2 =$

413,10 m^2

En smågrise med delvis spaltegulv á $0,15 \text{ m}^2 =$

0,15 m^2

Farestald 02: 16 farestier med delvis spaltegulv á 4,86 m ² = Én smågrise med delvis spaltegulv á 0,15 m ² =	77,76 m ² 0,15 m ²
Farestald 03: 34 farestier med delvis spaltegulv á 4,86 m ² = Én smågrise med delvis spaltegulv á 0,15 m ² =	165,24 m ² 0,15 m ²
Farestald 04: 71 farestier med delvis spaltegulv á 4,86 m ² = Én smågrise med delvis spaltegulv á 0,15 m ² =	345,06 m ² 0,15 m ²
Drægtighedsstald 01 578 stipladser (løsgående, delvis spaltegulv) á 2,218 m ² =	1.282,00 m ²
Smågrisestald 01 25 stipladser (delvis spaltegulv) á 0,3 m ² =	7,50 m ²
Slagtesvinestald 01 50 stipladser (fuldspaltegulv) á 0,65 m ² =	32,50 m ²
Slagtesvinestald 02 65 stipladser (drænet gulv og spalter) á 0,65 m ² =	42,25 m ²
Farestald 05: 12 farestier med delvis spaltegulv á 4,86 m ² = Én smågrise med delvis spaltegulv á 0,15 m ² =	58,32 m ² 0,15 m ²
Drægtighedsstald 02 4 stipladser (løsgående, dybstrøelse og spalter) á 2,218 m ² =	8,87 m ²

Produktionsarealet er ikke opmålt. Det er beregnet ud fra antal stipladser.

Med ovenstående forudsætninger har Haderslev Kommune beregnet en ammoniakemission fra Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev på 2.851,5 kg kvælstof pr. år (se tabel 2).

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ N/år)
Ansøgt drift	2426,9	424,5	2851,5

Tabel 2: Ammoniakemission fra Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev.


Kategori 1-natur

Anlægget ligger 5,8 km fra det nærmeste kategori 1-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk (Skema 229.148) beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 1-natur med 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2-natur

Anlægget ligger 1,3 km fra det nærmeste kategori 2-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen på kategori 2-naturområde er på 0,0 kg N/ha/år.

Haderslev Kommune vurderer, at ammoniakfordampning fra husdyrbruget ikke vil påvirke kategori 1- og 2-natur væsentlig, og at kravet til totaldeposition er overholdt.



Figur 3. Afstand fra Diernæs Strandvej 3 til nærmeste kategori 1- og 2-natur.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, der mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og der samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2^a skal kommunen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Haderslev Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencedokument for BAT vedrørende intensivt hold af svin og fjerkræ).
- Miljøstyrelsens Teknologiliste.
- Miljøstyrelsens Teknologiblade.
- Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

I Haderslev Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak.
- Management.
- Fodringsstrategi.
- Forbrug af vand og energi.

- Opbevaring af husdyrgødning.

5.4. BAT - Ammoniak

Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev (se tabel 3). Den viser, at BAT-kravet er overholdt. Eksisterende stalde og gylletanke på Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev er indsat som eksisterende stalde og eksisterende opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til ammoniak, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til ammoniak.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2427	425	2851
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2427	425	2851
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 3: BAT og ammoniakfordampning

5.5. BAT – Management

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Træning og uddannelse af medarbejdere, registrering af vand, energiforbrug og foder, affaldsdannelse, anvendelse af handelsgødning og husdyrgødning samt udarbejdelse af gødningsplaner.

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til management:

På ejendommen instrueres og trænes medarbejderne af en konsulent. Der anvendes handelsgødning og husdyrgødning, og der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Vand- foder- og energiforbruget registreres. Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderne, og der er fokus på at sortere og genanvende affald.

Haderslev Kommune vurderer, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til management, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til management.

5.6. BAT – Fodringsstrategi

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov, foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til fodringsstrategi:

- Der anvendes tørfoder og indkøbt foder.
- Der anvendes foderplaner tilpasset dyrenes behov.
- Der anvendes foder med lavt fosforindhold.
- Foderstoffirmaet tager løbende analyser af de blandinger, der sælges til Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev.

Haderslev Kommune vurderer, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til fodringsstrategi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til fodringsstrategi.

5.7. BAT - Energiforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperatursyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til energiforbrug:

- For 1,5 år siden blev alle lys udskiftet til LED lys.
- Ventilationen reguleres efter temperatur og rengøres jævnlige, således at der ikke ventileres mere, end der er behov for.
- Der er daglig opsyn med, at ventilationen kører, som den skal.

Haderslev Kommune vurderer, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til energiforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.8. BAT – Vandforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrensere, brug af drikkekrug til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og reparation af eventuelle lækager.

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til vandforbrug:

- Staldene sættes i blød før vask.
- Staldene vaskes med højtryksrensere.
- Der er daglig inspektion af drikkevandssystemet.
- Eventuelle lækager tætnes hurtigst muligt.

Haderslev Kommune vurderer, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til vandforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til vandforbruget.

5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT:

- at tilpasse gødningsmængden til arealets størrelse og afgrødernes behov,
- at udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og optag af næringsstoffer forekommer,
- at undgå at sprede gødningen når markerne er mættet med vand, er oversvømmet, frosne eller dækket af sne,
- ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker,
- ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb,
- at sprede gødning så lugtgener mindskes,
- at opbevare gyllen i stabile beholdere med telt eller flydelag.

Samtlige ovenstående punkter er implementeret i dansk lov.

Haderslev Kommune vurderer, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til opbevaring af husdyrgødning.




5.10. Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever husdyrbruget op til Haderslev Kommunes BAT-krav. Haderslev Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven² har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

5.11. Lugt


Natur- og Miljøklagenævnet har udtalt, at kommunerne i forbindelse med revurdering skal overveje, om det er muligt at begrænse lugtgenerne fra husdyrbruget ved anvendelse af BAT. Dette gælder de situationer, hvor husdyrbruget giver anledning til væsentlige lugtgener.








Lugtberegning i husdyrgodkendelse.dk i ansøgning til miljøgodkendelsen fra den 9-9-2008 viser at genekriterie til samlet bebyggelse ikke er overholdt. Se tabel 4.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnitsafstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+  Enkeltbolig	0	FMK	109,52	109,79	109,52	109,79	151,61	Ja	Ja
+  Samlet bebyggelse	1	NY	187,41	188,56	206,15	207,41	160,50	Nej	Nej*
+  Byzone	0	FMK	346,34	347,20	346,34	347,20	1.282,39	Ja	Ja

Tabel 4. Lugtberegning i ansøgning til revurdering fra 2008.

Haderslev har i skema nummer 229.411 i husdyrgodkendelsen.dk udført lugtberegninger i forhold til de produktionsarealer, der er beskrevet i afsnit 5.3. Se tabel 5. Den viser ligeledes, at lugtgener til samlet bebyggelse ikke er overholdt.










Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Diernæs Strandvej 1	0	FMK	109,4	109,4	172,7	Ja
 Diernæs Strandvej 5	0	FMK	109,4	109,4	160,3	Ja
 Diernæsvej 101	0	FMK	109,4	109,4	133,8	Ja
 Peblingegyde 3	0	FMK	109,4	109,4	168,6	Ja
 Peblingegyde 7	0	FMK	109,4	109,4	167,4	Ja
 Peblingegyde 3	0	FMK	194,4	194,4	167,2	Nej
 Diernæs, Hopttrup	0	FMK	345,8	345,8	1274,6	Ja

Tabel 5. Lugtberegning i forhold til produktionsareal.

Hypig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med drænet gulv og spalter reducerer lugt med 20%. Haderslev Kommune vurderer, at det er BAT, og der er økonomisk overkommeligt, at anvende hypig udslusning i slagtesvinestalde med drænet gulv og spalter. Se desuden miljøstyrelsens teknologiblad for hypig udslusning. Der indsættes derfor følgende vilkår:

- 1) Gyllen i gyllekanalerne i Slagtesvinestald 01 og Slagtesvinestald 02 på figur 2 skal udsluses mindst hver 7. dag.
- 2) Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.

- 3) Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 1. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Diernæs Strandvej 1	0	FMK	108,4	108,4	172,9	Ja
 Diernæs Strandvej 5	0	FMK	108,4	108,4	160,3	Ja
 Diernæsvej 101	0	FMK	108,4	108,4	134,1	Ja
 Peblingegydle 3	0	FMK	108,4	108,4	168,2	Ja
 Peblingegydle 7	0	FMK	108,4	108,4	166,9	Ja
 Peblingegydle 3	0	FMK	192,7	192,7	166,7	Nej
 Diernæs, Hoptrup	0	FMK	342,8	342,8	1274,2	Ja

Tabel 6. Lugtberegning i forhold til produktionsareal med hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestalde.

Tabel 6 viser lugtberegning fra Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev, når der anvendes hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestaldene. Lugtkrav til samlet bebyggelse er stadig ikke overholdt.

Udover hyppig udslusning kan følgende teknologier bruges til at reducere lugt fra Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev:

- Gyllekøling
- Kemisk luftrensning
- Biologisk luftrensning
- Gylleforsurings- og gyllesepareringsteknologi

Da der er tale om eksisterende stalde, vurderer Haderslev Kommune, at det ikke er proportionalt at kræve, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev installerer gyllekøling, kemisk luftrensning, biologisk luftrensning eller gylleforsuring- og gyllesepareringsteknologi.

5.12. Støj

Ved tilsyn den 24-9-2019 var der ved kornsiloerne opsat 9 bigballer halm som støjskærm. De var opstillet med 3 bigballer ovenpå hinanden. Dette var på grund af tidligere klage over støj i forbindelse med kornetørring. Der har ikke været klager siden 2017, hvor bigballerne blev opsat som følge af støjmålinger foretaget af Haderslev Kommunen og naboen. På den baggrund stilles følgende vilkår:

Ved kornsiloerne skal der være opstillet 9 bigballer halm som støjskærm, når der blæses i forbindelse med kornetørring.

5.13. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 35 overholdes. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet nedenfor.

- 1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.4 til 5.10 vurderer Haderslev Kommune, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

- 2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.6 til 5.8 vurderer Haderslev Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

- 3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

- 4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt.

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev oplyser følgende:

- Staldene er sektioneret.
- Medarbejder deltager i kurser og ERFA-grupper.

Haderslev Kommune vurderer, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev har optimeret produktionsprocesserne, i det omfang det er muligt.

- 5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages.

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

- 1) Affaldsforebyggelse.
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug.
- 3) Genanvendelse.
- 4) Anden nyttiggørelse.
- 5) Bortskaffelse.

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev har i samarbejde med Haderslev Kommune gennemgået affaldshierarkiet og dette følges. Haderslev Kommune vurderer, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse⁵.

- 6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev oplyser, at de forskellige staldafsnit bliver vasket, når de er tømte. Derefter udtørres staldene, før der indsættes nye grise i staldene.

⁵ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. [Lbk.nr. 1218 af 25/11/2019](#)

Haderslev Kommune vurderer, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev i det omfang forurening ikke kan undgås, har anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

- 7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Se vilkår 3.2.5, 3.2.6 og 3.2.7.

Når vilkår 3.2.5, 3.2.6 og 3.2.7 er overholdt, vurderer Haderslev Kommune, at Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

5.14. Vilkår, der skal være i revurderingen

I henhold til § 36, stk. 1, Nr. 9-13 i bekendtgørelsen skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

- 1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.

Se vilkår 3.1.4

- 2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

Se vilkår 3.3.11

- 3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

Se vilkår 3.2.3, 3.2.18 og 3.3.52.

- 4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Se vilkår 3.3.61.

- 5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger³.

Haderslev Kommune indsætter følgende vilkår:

Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger³.

6 Høringer

6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug

Haderslev Kommune har i perioden fra den 23. august 2021 til den 6. september 2021 offentliggjort, at de vil revurdere dyreholdet på Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev. Offentliggørelsen er sket på Haderslev kommunes høringsportal.

Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet bemærkninger:

6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede

Enhver, der har anmodet om orientering vedrørende udkastet om revurdering, skal have udkastet til revurderingen tilsendt. I dette tilfælde er der ikke nogen personer, som har anmodet herom.

Da der ingen ændringer sker i driften har Haderslev Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at sende udkast til revurdering i nabo- og partshøring.

6.3. Varsling om nye og ændrede vilkår

I perioden fra den 28. september 2021 til den 12. oktober 2021 varsler Haderslev Kommune påbud om ændrede og nye vilkår til Diernæs Strandvej 3, 6100 Haderslev.

6.4. Offentliggørelse af udkast

Udkast til revurdering er offentliggjort på Haderslev Kommunes Høringsportal fra den 28. september 2021 til den 12. oktober 2021.

I forbindelse med offentliggørelsen er der ingen bemærkninger kommet.

6.5. Annoncering af afgørelse om revurdering

Afgørelsen er offentliggjort på Digital Miljø Administration (DMA) den 25. oktober 2021.

Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:

Som e-mail eller brev med vedhæftet fil:

Carl Johannes Krag, Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa, carljohs@gmail.com

Som e-mail med vedhæftet fil:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 København K.
e-mail: info@rgo.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
e-mail: natur@dof.dk

Som e-mail med link til hjemmesiden dma.mst.dk:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding
e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia
e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup
e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1 1651 København V
e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K.
e-mail: fbr@fbr.dk
- Lokalfd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens
e-mail: Bent.Karlsson1@outlook.dk
- Lokalfd. Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Morten Ringive
e-mail: mri@fleggaard.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten
e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev
e-mail: haderslev@dof.dk

7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 76².

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet på følgende link: [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://Nævnenes Hus (naevneneshus.dk)).

Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i

klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 22. november 2021.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune i klageportalen.

Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 1² fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Når Haderslev Kommune modtager en klage, underretter Kommunen straks ansøger herom.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 91 i husdyrbrugloven², være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Henvendelse til Ankestyrelsen

[Du kan rette henvendelse til Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. [Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i kommunestyrelsesloven](#).

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Haderslev Kommune.