



Rapport for miljøtilsyn hos Kærvej 55, 9293 Kongerslev

Overordnede oplysninger

Ejer			
Henning Bøcker	Kærvej 55	9293 Kongerslev	Nr. Kongerslev
Tilsynsdato	28-05-2021		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32723
Mobiltelefon		CVR nr.	26670101
E-mail		P. nr.	1002098733
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	06-04-2017
Tilladte dyreenheder	19,87 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-11-2016	Aftale	Efterkommet	Der skal indgås serviceaftale med firma om bekæmpelse af rotter
25-11-2016	Aftale	Efterkommet	Jordbunker, hvor der er tilhold af rotter, skal jævnes ud. Halmstakke, hvor der er tilhold af rotter, skal fjernes fra marken og bringes ud på arealer, der ligger i stor afstand fra bebyggelsen. Start med halmstakkene tættes på Kærvej.
20-01-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Affald generelt samt plastikaffald og bindegarn på marken skal samles op og køres til genbrugsplads eller bortskaffes som affald.
28-04-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Skrotbiler skal bortskaffes til godkendt autoophugger
05-05-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Markmøddinger skal overdækkes med vandtæt materiale med mindre udbringning på marken sker senest 1 uge efter udlægning i markstak.
16-12-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Opsamlingsbeholderen (ved "ensilagepladsen") skal tømmes så ofte, at den ikke løber over
20-12-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Den nedgravede dieseltank må ikke længere anvendes og skal sløjfes
16-12-2019	Aftale	Efterkommet	Sikringsaftale vedr. rotter skal sendes til kommunen
16-12-2019	Aftale	Efterkommet	Spildolie skal stå på spildkar
01-12-2020	Aftale	Meddelt	Oplag af maskiner, jernskrot, dæk mv. på ejendommens arealer skal fjernes
01-12-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Påfyldningsrør og udluftningsrør skal fjernes og afblændes på den sløjfede dieseltank

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	10,00	06-04-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,99	06-04-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13	1,53	06-04-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	06-04-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	3,81	06-04-2017	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flytbare læskure	Ved tilsynet var en container sat over som læskur til hesten på marken, som ligger op ad naboens hus. Så længe der kun er tale om én hest, er der ikke krav om en miljømæssig tilladelse. Dog skal der søges landzonetilladelse, når læskuret ikke står i umiddelbar tilknytning til egne bygninger. BYG's Landzoneteam er myndighed på området, og ansøgning skal sendes via bygogmiljoe.dk.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af andet affald	Kun området lige omkring bygningerne blev besigtiget. De tilstedeværende forklarede, at det meste affald ude "i mosen" var fjernet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Desuden var fjernet rigtig meget af affaldet omkring bygningerne, herunder gammelt jern og mange af dækkene. Der mangler stadig at blive fjernet en del affald.</p> <p>Det blev oplyst, at rigtig meget affald er kørt til kommunens genbrugsplads. Der blev fremvist kvittering for et læs skrotjern samt afregning vedr. 3 skrotbiler</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Den nedgravede olietank vil blive gravet op snarest muligt, og derefter indsendes skema om sløjfning af tanken samt anmeldelse af "ny", overjordisk olietank til diesel. Husk at medsende tankattest eller foto af tankskilt på den "nye" tank.</p> <p>Se nederst på blanketten "Anmeldelse/sløjfning af olietank" hvilken mail, den skal sendes til.</p> <p>Efterfølgende er indsendt dokumentation for sløjfning af den nedgravede olietank</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Mht. til oplag af maskiner, dæk mv. på ejendommen, så blev det præciseret, at der må være "et mindre oplag", som skal stå i umiddelbar nærhed af bygningerne, hvilket vil sige max. 20 meter fra bygningerne. BYG's Landzoneteam er myndighed på området.</p> <p>Inde i bygningerne er der ingen begrænsninger på, hvad man må have stående, når blot det ikke giver anledning til uhygiejniske forhold eller tiltrækker skadedyr som f.eks. rotter</p>